VALENTE®

SECURYSTAR®

Inventée pour protéger

Bandeaux certifiés

FABRICANT

BANDEAUX VENTOUSES

BREVETÉS - MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS

OPTIONS DES BANDEAUX VENTOUSES

	BV 600 B	BV 900 B	BV 900	BV 1200	BV 1500	KG-M/HB BV 900	KG-M/HB BV 1200	KG-M/HB BV 1500	KG-C/HB BV 900	KG-C/HB BV 1200	KG-C/HB BV 1500	DUO BLOC 2000 KG-S	DUO BLOC 2000 KG-M/HB	DUO BLOC 2000 KG-C/HB	DUO BLOC 2000 KG-S Chabbat	DUO BLOC 2000 KG-M/HB Chabbat	DUO BLOC 2000 KG-C/HB Chabbat
▶ 12 Volts	✓	✓															
▶ 12 / 24 Volts	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶ 12 / 24 / 48 Volts			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
▶ Coupe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶ RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶ 2500 à 3000			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
▶ Buzer			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶ Temporisation			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶ Bouton poussoir			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶ Targette HB						✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
▶ Targette HB avec cylindre						✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
▶ 2 ventouses	✓																
▶ 3 ventouses		✓	✓														
▶ 4 ventouses				✓			✓			✓							
▶ 5 ventouses					✓			✓			✓						
▶ Pêne piston rupture												✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶ Pêne piston émission												✓	✓	✓			
▶ Pêne piston Chabbat															✓	✓	✓
▶ Double signal CMSI			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
▶ Sens main droite ou gauche												✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶ En stock	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
▶ Sur commande												✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pour portes 1 Vantail

BV 600 B



Le bandeau VALENTE SECURYSTAR

Avec de série !

- **2 ventouses** de 300 kg
- Hauteur 2 500 mm - recoupable haut et bas
- Platine automatique 12 volts
- Conformité NF S 61-937 **ISSUE DE SECOURS** délivrée par le CNPP
- 1 poignée de tirage toute hauteur
- Finition **gris anodisé** *(RAL 250 coloris voir option)*



OPTIONS du BV 600 B	PRIX
Mise à la cote du bandeau	29 €
Époxy RAL, 250 coloris au choix	65 €

Autres options : Voir page 21

Pour portes 1 Vantail

BV 900 B

Le bandeau VALENTE SECURYSTAR

Avec de série !

- **3 ventouses** de 300 kg
- Hauteur 2 500 mm - recoupable haut et bas
- Platine automatique 12 volts
- Conformité NF S 61-937 **ISSUE DE SECOURS** délivrée par le CNPP
- 1 poignée de tirage
- Finition gris anodisé *(RAL 250 coloris voir option)*





OPTIONS du BV 900 B	PRIX
Mise à la cote du bandeau	29 €
Époxy RAL, 250 coloris au choix	65 €

Autres options : Voir page 21

..Le SECURY a 3,4 ou 5 ventouses comprenant **de série** 1 ventouse avec signal..

Pour portes 1 Vantail

BV 900/1200/1500 KG

BV 900 KG

3 Ventouses

BV 1 200 KG

4 Ventouses

2 circuits
à partir de
4 ventouses

Circuit
12/24/48 Volts

BV 1 500 KG

5 Ventouses

De série
Sur toute la gamme SECURY
LED de position de la porte

OPTIONS des bandeaux de la gamme BV 3, 4 ou 5 ventouses	PRIX
Mise à la cote du bandeau	29 €
Emplacement des ventouses aux côtes du client	59 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	65 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	95 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	45 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm	65 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	85 €

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP *(voir page 8)*.

...3,4 ou 5 ventouses comprenant de série 1 ventouse avec signal ...

Pour portes 2 Vantaux

BV 900 KG - M/HB

3 Ventouses

Avec verrou à levier Haut et BAS

BV 1200 KG - M/HB

4 Ventouses

Avec verrou à levier Haut et BAS

2 circuits
à partir de
4 ventouses

Circuit
12/24/48 Volts

BV 1500 KG - M/HB

5 Ventouses

Avec verrou à levier Haut et BAS

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP *(voir page 8)*.

De série

Sur toute la gamme SECURY
LED de position de la porte

OPTIONS des bandeaux de la gamme BV 3, 4 ou 5 ventouses	PRIX
Mise à la cote du bandeau	29 €
Emplacement des ventouses aux côtes du client	59 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	65 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	95 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	45 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm	65 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	85 €

...3,4 ou 5 ventouses comprenant de série 1 ventouse avec signal ...

Pour portes 2 Vantaux

BV 900 KG - C/HB

3 Ventouses

Avec verrou **à clé** *Haut et BAS*

BV 1200 KG - C/HB

4 Ventouses

Avec verrou **à clé** *Haut et BAS*

2 circuits
à partir de
4 ventouses

Circuit
12/24/48 Volts

BV 1500 KG - C/HB

5 Ventouses

Avec verrou **à clé** *Haut et BAS*

De série
Sur toute la gamme SECURY
LED de position de la porte

OPTIONS des bandeaux de la gamme BV 3, 4 ou 5 ventouses	PRIX
Mise à la cote du bandeau	29 €
Emplacement des ventouses aux côtes du client	59 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	65 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	95 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	45 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm	65 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	85 €

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP *(voir page 8)*.

Certifications et attestations

Conclusions du CNPP

Le dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours de marque **VALENTE SECURYSTAR** est conforme aux exigences de la norme NF S 61-937 de décembre 1990 et à son annexe A - fiche XIV.



GROUPE CNPP
DPMES / LDAS
LABORATOIRE DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE
Route de la chapelle Réanville
CD 64 – CS22265
F27950 SAINT-MARCEL
Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 82
Télécopie : +33 (0)2 32 53 64 96

PROCES VERBAL D'ESSAIS N° SD 17 00 59

DEMANDE PAR	:	**VALENTE SECURITE** **1 rue jean COUSIN** **28260 ANET**
OBJET	:	Dispositif Actionné de Sécurité Essais de conformité à la norme NF S 61-937 de décembre 1990.
N° D'AFFAIRE	:	481 3042 17 0004
DENOMINATION TECHNIQUE	:	Dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours
FABRICANT	:	VALENTE SECURITE
REFERENCE(S) PRODUIT(S)	:	STARxxx / MEGASTARxxx / SECURYxxx
Date du présent procès verbal d'essais	:	le 28/07/17
Le procès verbal d'essais comporte	:	13 pages
Destinataires	:	Demandeur CNPP
VISA DU CHARGÉ D'ESSAI	:	
CACHET & SIGNATURE DU DIRECTEUR	:	Groupe CNPP DPMES Laboratoire Dispositifs Actionnés de Sécurité Pour le Directeur des Laboratoires et par délégation Chef de Service Thomas SAUVAGE Signature électronique

La durée de validité du présent procès-verbal d'essai est de 5 ans, à compter de la date de sa signature sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'appareil. Cette validité pourra être reconduite sur demande du constructeur.

Trame PV VERROU V0 - 221015

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L115-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document n'est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP que sous sa forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non conforme. Le CNPP se réserve le droit d'utiliser les enseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publié par ses soins :

CNPP Entreprise SARL au capital de 8 500 000 € • SIRET 34290125300050 - N° TVA FR 50342901253 - Code NAF 8559A • RC Évreux 1987B00299
Siège Social : CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL • N° formateur 23270036727 www.cnpp.com

Conclusions du consistoire israélite de paris

Les bandeaux ventouses avec pêne piston de marque **VALENTE SECURYSTAR** répondent parfaitement aux critères du judaïsme pour une utilisation le samedi et les jours de fêtes.



בס"ד

Le Grand Rabbin de Paris
Consistoire Israélite de Paris
☎ 33 (0) 1.40.82.26.10

– ATTESTATION –

Je soussigné , Grand Rabbin Michel GUGENHEIM, Grand Rabbin de PARIS,

ATTESTE , après avoir personnellement examiné le bandeau fourni par la société VALENTE SECURITE, portant la marque VALENTE SECURYSTAR, sise 1 et 7 rue du Courson 94320 THIAIS , que les références suivantes :

- BVV2500/PPACT : Bandeau 2,5 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston
- BVV3000/PPACT: Bandeau 3 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston
- PVPPACT : Serrure applique seule. (c'est-à-dire sans ventouse)
- BVV2500/PPACTES: Bandeau 2,5 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston à émission
- BVV3000/PPACTES : Bandeau 3 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston à émission
- PVPPACTES : Serrure à émission applique seule. (c'est-à-dire sans ventouse)

répondent parfaitement aux critères religieux du judaisme pour une utilisation le samedi et les jours de fête,

A la SEULE CONDITION QUE, pour les références BVV2500 et 3000, conformément **aux directives du fabricant, UNE HORLOGE soit installée afin de NEUTRALISER LES VENTOUSES électro magétiques**, selon les horaires définis par le calendrier hébraïque, **les samedis et les jours de fête,**

seule la serrure CHABBATIQUE assurant alors le verrouillage de la porte.

L'identification , pour **l'installateur,** de cette serrure de Chabbat est assurée par la présence de la lettre « C » sur un Flanc visible de la serrure.
En outre, la serrure étant installée dans un profil aluminium, le marquage de la lettre « C » sera également repris sur le capot aluminium la recouvrant permettant ainsi à **l'utilisateur** de l'identifier.

En foi de quoi , j'ai délivré cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris , le 6 avril 2017

Michel GUGENHEIM
Grand Rabbin de Paris

Standard: ☎ 01.40.82.26.26 17 Rue Saint Georges - 75009 PARIS Fax: ✉ 33 (0) 1.42.85.36.29

Bandeau ventouses anti-effraction et anti-vandalisme

Pour portes 1 et 2 Vantaux

DUO BLOC 2000 KG

BANDEAU 4 VENTOUSES + PÊNE PISTON

La serrure qui équipe le DUO BLOC est agrée par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

Consistoire Israélite de Paris

Caractéristiques

- 4 ventouses
- Surverouillage par pêne piston
- Synchronisation des ventouses et du pêne
- 12/24 volts automatique
- Buzzer
- Temporisation

Options

- Bouton poussoir et Led
- Targettes hautes et basses pour porte à double vantaux
- Serrure avec 1/2 cylindre européen *(porte en poussant)*

SECOND RELAIS
Le relais permet d'ajouter une nouvelle fonction qui sera activée en même temps que la décondamnation des ventouses.

SIGNAL
Libre de potentiel UGCIS *(Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours)*.

SERRURE AVEC 1/2 CYLINDRE
Afin de permettre un fonctionnement mécanique quel que soit le cas rencontré *(Tirant ou Poussant)*, le DUO BLOC bénéficie d'une solution exclusive et brevetée lui permettant d'être équipé de deux demi cylindres dont un sur l'OUVRANT.

L'unique réponse à tous vos besoins

Targettes hautes et basses enclenchées manuellement

Demi-cylindre sur l'ouvrant et bouton poussoir



Signal

Etiquette de signalisation PMR

Carte électronique

256 couleurs en moins de 24H *(Mis à disposition)*

Conformité NFS 61 937 en cours

4 ventouses et 1 pêne piston

Pour portes 1 Vantail — **Pour portes 2 Vantaux**

DUO BLOC 2000 KG - S

4 Ventouses

769 €

2 circuits
à partir de
4 ventouses

Circuit
12/24/48 Volts

DUO BLOC 2000 KG - M/HB

4 Ventouses

Avec verrou à levier **manuel** *Haut et BAS*

899 €

DUO BLOC 2000 KG - C/HB

4 Ventouses

Avec verrou **à clé** *Haut et BAS*

1119 €



De série
Sur toute la gamme DUO BLOC
LED de position de la porte

OPTIONS des bandeaux de la gamme DUO BLOC 4 ventouses	PRIX
Mise à la cote du bandeau	29 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	65 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	95 €
Fourniture du bandeau sans poignée	39 €
1/2 cylindre européen pour porte en poussant (3 clés fournies)	269 €
Clés supplémentaire : de 1 à 5 (l'unité)	25 €
Clés supplémentaire : de 6 à 50 (l'unité)	18.50 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	45 €
2ème couleur sur poignée uniquement	95 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm	65 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	85 €

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP *(voir page 8)*.

4 ventouses, 1 pêne piston et une Horloge

La serrure qui équipe notre poignée est agrée par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

Pour portes 1 Vantail

DUO BLOC 2000 KG - S
CHABBAT
4 Ventouses



1219 €

2 circuits
à partir de
4 ventouses

Circuit
12/24/48 Volts

Pour portes 2 Vantaux

DUO BLOC 2000 KG - M/HB
CHABBAT
4 Ventouses
Avec verrou à levier **manuel** *Haut et BAS*

1349 €

DUO BLOC 2000 KG - C/HB
CHABBAT
4 Ventouses
Avec verrou **à clé** *Haut et BAS*

1569 €

Horloge programmable
livrée avec une puce programmée

OPTIONS des bandeaux de la gamme DUO BLOC 4 ventouses	PRIX
Mise à la cote du bandeau	29 €
Bandeau grande hauteur + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	65 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	95 €
Fourniture du bandeau sans poignée	39 €
1/2 cylindre européen pour porte en poussant (3 clés fournies)	269 €
Clés supplémentaire : de 1 à 5 (l'unité)	25 €
Clés supplémentaire : de 6 à 50 (l'unité)	18.50 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	45 €
2ème couleur sur poignée uniquement	95 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix jusqu'à 2500 mm	65 €
Époxy du bandeau RAL 250 coloris au choix + de 2500 mm jusqu'à 3000 mm	85 €

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP *(voir page 8)*.

LES POIGNÉES

- VENTOUSES
- PÊNE PISTON

Les poignées de 40 à 90 cm, de 1 à 3 ventouses, en montage horizontale ou vertical, une gamme complète de poignées qui répondra à tous vos besoins.

PV 80



Modèle présenté avec bouton poussoir

PV 60





PV 40





Poignée 400 mm
Avec bouton poussoir

CONFIGURATION DE BASE

DE BASE 1 ventouse avec signal
Toutes nos poignées sont équipées d'au moins 1 ventouse avec signal.

TRI-VOLTAGE, BUZZER et TEMPO DE SÉRIE
En STANDARD, le bandeau STAR UNIVERSEL est équipé d'un circuit 12/24/48 Volts à sélection AUTOMATIQUE, d'un buzzer, d'une temporisation réglable de 0 à 35 secondes.

ENTRÉE BOUTON POUSSOIR SUR CIRCUIT
La carte électronique du bandeau STAR UNIVERSEL permet le raccordement direct d'un bouton poussoir facilitant grandement la pose.

OPTIONS

BOUTON POUSSOIR ET LED
Les premières poignées du marché offrant cette option, grâce à la prédisposition du circuit.

SECOND RELAIS (sur poignée de 2 ventouses)
Le relais permet d'ajouter une nouvelle fonction qui sera activée en même temps que la décondamnation des ventouses.

SIGNAL
Libre de potentiel pour UGCIS *(Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours)*.

SERRURE AVEC 1/2 CYLINDRE
Afin de permettre un fonctionnement mécanique quel que soit le cas rencontré *(Tirant ou Poussant)*, le DUO BLOC bénéficie d'une solution exclusive et brevetée lui permettant d'être équipé de deux demi cylindres dont un sur l'OUVRANT.

La serrure qui équipe notre poignée est agrée par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP *(voir page 8)*.

PV 80

PV 60

PV 40

Fixation de la poignée sur la porte



Mono Bloc
Poignée pêne piston

OPTIONS des poignées	PRIX
Époxy RAL 250 coloris au choix	29 €
Bouton poussoir sur l'ouvrant fourni et posé	95 €
Sans poignée	20 €
Double signal pour raccordement à la CMSI	45 €
Demi cylindre sur ouvrant pour poignée Pêne Piston en ouvrant sur l'extérieur	45 €

La serrure qui équipe notre poignée est agrée par le grand rabbinat de paris pour une utilisation les jours de fête dans la religion Juive.

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP *(voir page 8)*.

.... Pouquoi 1 ventouse avec signal ?

De série grâce au signal, on peut utiliser les fonctions détaillées ci-dessous :

CONNEXION DES VENTOUSES

De série borniers de connexion anti erreur grâce aux détrompeurs.

LED

De série la ventouse avec signal alimente la LED (ampoule diode électroluminescente) qui indique la position de la porte.
De couleur verte l'orsqu'elle est ouverte et rouge lorsqu'elle est fermée.



RELAIS

De série la ventouse avec signal alimente un relais implanté sur la carte électronique afin de pouvoir recevoir un cable externe.
Cela permet d'ajouter une nouvelle fonction qui sera activée en même temps que la décondamnation des ventouses.
Exemples : *Appel d'ascenceur, éclairage du palier, déclenchement du chauffage ou de la climatisation, etc...*

PLATINE AUTOMATIQUE

De série la platine automatique permet de recevoir et de connecter n'importe quelle alimentation existante en 12, 24 ou 48 Volts en Courant Continu (CC).



BUZZER

De série le buzzer rend audible l'ouverture de la porte à l'aide du signal sonore continu. Il reste en cas de besoin neutralisable et donc supprimé.

TEMPORISATION

De série la temporisation réglable entre 0 et 45 secondes permet de régler le temps d'ouverture mis à disposition pour ouvrir la porte après avoir décondamné les ventouses.

ÉTIQUETTE DE SIGNALISATION PMR

De série la fourniture d'une étiquette adhésive de signalisation pour accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) y compris marquage en BRAILLE pour les malvoyants.



CARTE ÉLECTRONIQUE

De série une carte électronique comprenant des borniers de connexion ou de déconnexion ultra simplifiés, anti erreur grâce aux détrompeurs.



Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP *(voir page 8).*

LES ALIMENTATIONS



12 V - 3 Amp - JS4512
12 V - 5 Amp - JS6012



24 V - 2.5 Amp - JS6024

12 V - 5 Amp + chargeur de batterie - JS6012 B
24 V - 3.5 Amp + chargeur de batterie - JS6024 B

Coffret 12 V - 5 Amp - JS4512

Coffret 24 V - 2.5 Amp - JS4512

PROFILS RENFORTS

RENFORT 400 - RENFORT 2500

renfort 400
22 €

renfort 2500
65 €

Kit profil Renfort universel







KIT DE CALLAGE

ESTHETIQUE et ANTI-VANDALE

Finis les empillages de cales et les problèmes de peinture.
Notre Kit est
PRATIQUE, ESTHETIQUE ET ANTI-VANDALE



17 mm

Composé de vis de réglage et d'un profil de protection épaisseur 20/10ème



Profil de protection

Profondeur de réglage 17 mm,
Au-delà nous consulter

Rail de protection



ACIER EZ 20/10ème
69 €

RAL
19 €

Clé fournie

BOUTON POUSSOIR



RÉTRO-ÉCLAIRÉ

avec sortie fils

17 €



avec connectique pour circuit

21 €



21 €

Plaque uniquement



FLEXIBLES

Le passage de câble sert à alimenter un vantail en électricité ou à permettre le report d'information généré par un contact d'état ou de position.
Le passage de câble s'adapte facilement à de nombreuses installations.

11 €

Gaine 50 cm

6 €

Gaine 30 cm

22 €

Gaine 50 cm

18 €



Pour ouverture à 110°

27 €



Pour ouverture à 180°

KIT VENTOUSES

KIT 35 mm

KV 35

62 €

CARACTERISTIQUES

Deux ventouses 300 kg 35 mm
fixation par équerres aluminium
Une ventouse avec Signal,
Une Ventouse sans Signal
Pré câblage sur Circuit
Pour la ventouse avec signal :
40 Cm
Pour la ventouse sans signal :
80 Cm

KIT 38 mm

KV 38

59 €

CARACTERISTIQUES

Deux ventouses 300 kg 38 mm
fixation Frontale ET/OU Dorsale
Une ventouse avec Signal,
Une Ventouse sans Signal
Pré câblage sur Circuit
Pour la ventouse avec signal :
40 Cm
Pour la ventouse sans signal :
80 Cm

Ventouses 500 kg

KV 500

Nous consulter

CARACTERISTIQUES

Deux ventouses 500 kg de retenu
fixation Dorsale
Une ventouse avec Signal,
Une Ventouse sans Signal
Pré câblage sur Circuit
Pour la ventouse avec signal :
40 Cm
Pour la ventouse sans signal :
80 Cm

Certificat de conformité de Mars 2017 de la norme ISSUES DE SECOURS NF S 61-937, délivré par le CNPP *(voir page 8).*

Page de Commande

1 CHOIX DU BANDEAU VENTOUSES

	Désignation		Tarif (NHT)
☐	BV **600 B**	**2** Ventouses SANS SIGNAL	155€
☐	BV **900 B**	**3** Ventouses SANS SIGNAL	205€
☐	BV **900 KG**	**3** Ventouses SIGNAL	269€
☐	BV **1 200 KG**	**4** Ventouses SIGNAL	369€
☐	BV **1 500 KG**	**5** Ventouses SIGNAL	469€
☐	BV **900 KG M/HB**	**3** Ventouses SIGNAL	399€
☐	BV **1 200 KG M/HB**	**4** Ventouses SIGNAL	499€
☐	BV **1 500 KG M/HB**	**5** Ventouses SIGNAL	599€
☐	BV **900 KG C/HB**	**3** Ventouses SIGNAL	619€
☐	BV **1 200 KG C/HB**	**4** Ventouses SIGNAL	719€
☐	BV **1 500 KG C/HB**	**5** Ventouses SIGNAL	819€
☐	DUO BLOCK **2000 KG-S**	**4** Ventouses SIGNAL	769€
☐	DUO BLOCK **2000 KG-M/HB**	**4** Ventouses SIGNAL	899€
☐	DUO BLOCK **2000 KG-C/HB**	**4** Ventouses SIGNAL	1119€
☐	DUO BLOCK **2000 KG-S chabbat**	**4** Ventouses SIGNAL	1219€
☐	DUO BLOCK **2000 KG-M/HB chabbat**	**4** Ventouses SIGNAL	1349€
☐	DUO BLOCK **2000 KG-C/HB chabbat**	**4** Ventouses SIGNAL	1569€

2 CHOIX DE LA POIGNÉE

	Désignation		Tarif (NHT)
☐	PV **40**	1 Ventouse AVEC SIGNAL	79€
☐	PV **60**	1 Ventouse AVEC SIGNAL	89€
☐	PV **80**	2 Ventouses AVEC SIGNAL	129€



3 CHOIX DU PROFIL

	Désignation	Description	Tarif (NHT)
☐	KIT PROFIL RENFORTS **400**	AVEC ou SANS POIGNÉE	22€
☐	KIT PROFIL RENFORTS **2500**	AVEC ou SANS POIGNÉE	65€

Ne pas oublier de préciser la hauteur totale du bandeau et le RAL si vous prenez l'option MISE A LA COTE ou EPOXY RAL

4 CHOIX DES OPTIONS

	Désignation	Tarif (NHT)
- GAMME BV		
☐	MISE A LA COTE : Hauteur totale du bandeau ..... mm	29€
☐	ÉPOXY RAL 250 COLORIS AU CHOIX : ***RAL***	65€
- GAMME BV KG		
☐	MISE A LA COTE : Hauteur totale du bandeau .....mm	29€
☐	EMPLACEMENT DES VENTOUSES AUX CÔTES DU CLIENT	59€
☐	ÉPOXY DU BANDEAU RAL 250 COLORIS AU CHOIX JUSQU'À 2500 MM : ***RAL***	65€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM	65€
☐	BOUTON POUSSOIR SUR L'OUVRANT FOURNI ET POSÉ	95€
☐	DOUBLE SIGNAL POUR RACCORDEMENT À LA CMSI	45€
☐	ÉPOXY DU BANDEAU RAL 250 COLORIS AU CHOIX + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM : ***RAL***	85€
- GAMME DUO BLOCK		
☐	MISE A LA COTE : Hauteur totale du bandeau .....mm	29€
☐	ÉPOXY DU BANDEAU RAL 250 COLORIS AU CHOIX JUSQU'À 2500 MM : ***RAL***	65€
☐	BANDEAU GRANDE HAUTEUR + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM	65€
☐	BOUTON POUSSOIR SUR L'OUVRANT FOURNI ET POSÉ	95€
☐	1/2 CYLINDRE EUROPÉEN POUR PORTE EN POUSSANT (3 clés fournies)	269€
☐	CLÉS SUPPLÉMENTAIRES : de 1 à 5 (l'unité)	25€
☐	CLÉS SUPPLÉMENTAIRES : de 6 à 50 (l'unité)	18.50€
☐	DOUBLE SIGNAL POUR RACCORDEMENT À LA CMSI	45€
☐	ÉPOXY DU BANDEAU RAL 250 COLORIS AU CHOIX + DE 2500 MM JUSQU'À 3000 MM : ***RAL***	85€
- POIGNÉE		
☐	ÉPOXY DE LA POIGNÉE RAL 250 COLORIS AU CHOIX : ***RAL***	29€
☐	BOUTON POUSSOIR SUR L'OUVRANT FOURNI ET POSÉ	95€
☐	DOUBLE SIGNAL POUR RACCORDEMENT À LA CMSI	45€

TOTAL

NHT : .....€

TVA : .....€

TTC : .....€

RÉF. CLIENT .....

À fabriquer pour le : .....

.....

Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site:

.....

.....

.....

CACHET

Tél COMMANDE : +33 1 56 34 24 24
Fax COMMANDE : +33 1 56 34 24 25
E-mail : commande@valentesecurite.fr

Tél DEVIS : +33 1 56 34 24 22
Fax DEVIS : +33 1 56 34 24 23
E-mail : devis@valentesecurite.fr

ACCESSOIRES et PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Désignation	Tarifs
3MFPPACTG	Serrure tirant gauche	*334.53 €*
3MFPPACTD	Serrure tirant droit	*343.59 €*
3MFGBVB800	Gache pour MFBVB800	*14.85 €*
3MFPACTESD	Pêne piston EMISSION droit	*323.40 €*
3MFPACTESG	Pêne piston EMISSION gauche	*323.40 €*
3MFCPVTGT	Jeu de 2 caches	*10.86 €*
3MFPG290	Poignée 290mm	*20.67 €*
3MFBPLED	Kit bouton poussoir LED	*6.12 €*
3MFBPR	Kit bouton poussoir RENOV	*4.98 €*
3MFBPT	Kit bouton poussoir RTRADI	*4.32 €*
3MFCSPP	Circuit de synchro	*10.56 €*
3MFC3T6	Circuit Tri tension	*18.90 €*
3MFCPBU	Kit double signal	*7.05 €*
3MFBPLED	Kit bouton poussoir	*6.12 €*
BKT5 T1	Kit 1 ventouse Trivoltage	*48.00 €*
3MFKVBU	Kit 3 ventouseS Trivoltage	*183.00 €*
KV35	Kit 2ventouse Trivoltage	*92.70 €*
KV38	Kit 2ventouse Trivoltage	*84.75 €*
PR400	Profil renfort 400 mm	*23.40 €*
PR2500	Profil renfort 2500 mm	*69.60 €*
	targette HB COMMUNELLO	
	Gaches HB pour Coulisses COMMUNELLO	
3MFKEPP	Kit embout poignée	*4.17 €*
3MFCPV2500	Cache ventouse	*21.03 €*
3MFCPB2500	Cache profil bandeau	*10.50 €*

Branchement carte électronique

Carte électronique pour série BV et DUO BLOC



1. Sortie LED
2. Connexion signal
3. Ventouse 1
4. Ventouse 2
5. Ventouse 3
6. Relais
7. Buzzer
8. Entrée bouton poussoir
9. Cavalier *(enlever pour neutraliser buzzer)*
10. Temporisation

Carte électronique pour série BV B



Schéma de branchement pour carte DUO BLOC



Vente exclusive aux professionnels

Le service par excellence !

VALENTE®
Inventée pour protéger

Inventée pour protéger

Pour information, commandes et devis contactez nos usines

Service commercial
Tél. : +33 (01) 56 34 24 24
Fax : +33 (01) 56 34 24 25
commande@valentesecurite.fr

Service devis
Tél. : +33 (01) 56 34 24 22
Fax : +33 (01) 56 34 24 23
devis@valentesecurite.fr

Pour enlèvement de vos produits standard rendez-vous dans nos boutiques :

VALENTE SECURYSTAR SHOP 11
145 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS France
Tél. : +33 (01) 48 07 07 07
Fax : +33 (01) 48 07 20 00

VALENTE SECURYSTAR SHOP 17
91 bld Bessières - 75017 PARIS France
Tél. : +33 (01) 42 28 17 17
Fax : +33 (01) 42 28 17 18

VALENTE SECURYSTAR SHOP 06
9 rue Gioffredo - 06000 NICE France
Tél. : +33 (04) 93 62 62 62
Fax : +33 (04) 93 62 62 66

French factories — 1 et 7 rue du Courson - 94320 THIAIS - FRANCE
Italian factories — Strada Borgaretto, 13/B - 10043 ORBASSANO (TO) - ITALIE
Swiss factories — Via Pianoni 1 - Stabile Q3 - CH - 6934 - BIOGGIO - SUISSE

Paris — Nice — Lugano — Torino