



PORTES BLINDÉES - SERRURES - CYLINDRES - CLÉ BREVETÉE - MENUISERIE ACIER - ÉLECTROMÉCANIQUE - CONTRÔLE D'ACCÈS - ÉLECTROMAGNÉTIQUE

L'excellence de la sécurité certifiée

Qui sommes-nous ?



- La société **SECURYSTAR FRANCE**, créée en 1995, change de nom en 2016 et sa nouvelle dénomination sociale devient **VALENTE SÉCURITÉ®**.
- Direction : Massimo VALENTE
- Nombre de collaborateurs : 80
- **2 usines** à THIAIS
- **2 boutiques** à PARIS
- **1 boutique** à NICE

VALENTE SECURYSTAR® est une marque communautaire.

Le titulaire de la marque n'est autre que Massimo VALENTE fondateur du GROUPE **VALENTE®**.

Il détient également plusieurs brevets d'invention internationaux dans la serrurerie, les cylindres, les portes blindées et les produits électromagnétiques.



- La société **ITALSERRATURE** est créée en 1986 à ORBASSANO, ville accolée à TORINO (TURIN).
- 2007 naissance du **GROUPE VALENTE®** et **ITALSERRATURE** devient **SECURYSTAR® ITALIA** qui intègre le groupe.
- Comme la filiale française en 2016 **SECURYSTAR® ITALIA** change de nom et sa nouvelle dénomination sociale devient **VALENTE SICUREZZA®**.
- Direction : Massimo VALENTE
- Nombre de collaborateurs : 30
- **3 usines** à ORBASSANO : une de fabrication de serrures, une de mécanique générale de précision et une de métallerie générale.

VALENTE SICUREZZA® fabrique et exporte des serrures sur plusieurs continents.

Leader de certains marchés, la société fabrique aussi des produits à la marque pour des groupes de renommée internationale.



- la société **VALENTE SECURYSTAR SWISS®** a été créée en 2013.
- Elle est située à BIOGGIO, dans la zone industrielle de LUGANO nord.
- Elle fabrique des cylindres et des clés de plusieurs brevets d'invention internationaux.
- Direction : Massimo VALENTE
- Nombre de collaborateurs : 14
- **1 usine** à BIOGGIO



DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

de la reproduction de toutes vos clés de vos cylindres personnalisés

JUSQU'EN 2032

CONTREFAÇON TOTALEMENT IMPOSSIBLE

Clé à code mécanique avec **5** mobiles différents



BREVET D'INVENTION INTERNATIONAL



Délivré par l'office
américain des brevets

Plus de 32 000 milliards
de combinaisons possibles

MOBILE CODE 5

LA MICROMÉCANIQUE EN ACTION

1^{er} mobile actif rotatif

2^{ème} mobile actif rotatif


3^{ème} mobile actif rotatif

4^{ème} mobile actif rotatif

5^{ème} mobile actif rotatif



cylindre modulaire à l'infini



LA MODULARITÉ PAR EXCELLENCE

CLÉS ET CYLINDRES

VALENTE
SECURYSTAR®
Inventée pour protéger



La tôlerie et la métallerie générale

- Cisailage
- Pliage
- Découpe
- Poinçonnage
- Laser
- Peinture époxy



La menuiserie métallique certifiée



Porte repliable pour un gain de passage



Portes de WC avec sujets réalisés au laser

Porte vitrée toute hauteur avec séparations

Porte vitrée et tôlée en partie basse






Les bandeaux ventouses certifiés

Bandeau **2, 3, 4 ou 5 ventouses**


Les serrures certifiées

A2P* ou A2P***

Serrures carénées en applique ou encastrées
de **3 à 12 points** de fermeture.



Demi ensemble et double béquille





NOUVEAUTÉS NOVEMBRE 2018

Les serrures multipoints certifiées

Avec 1 point latéral ou 3 points haut et bas

GAMME VAL SÉNIOR



Double entrée de clé
5 pènes dormant



Réf. 8600

Double entrée de clé
4 pènes dormant +
pêne 1/2 tour à tirage



Réf. 8630

Réf. 9630 T

Entrée de clé extérieure
bouton intérieur
5 pènes dormant



Réf. 8650

Entrée de clé extérieure
bouton intérieur
4 pènes dormant +
pêne 1/2 tour à tirage



Réf. 8660 T

GAMME VAL STAND



Double entrée de clé
5 pènes dormant



Réf. 12600

Double entrée de clé
4 pènes dormant +
pêne 1/2 tour à tirage



Réf. 12630 T

Réf. 13630 T

Entrée de clé extérieure
bouton intérieur
5 pènes dormant



Réf. 12650

Entrée de clé extérieure
bouton intérieur
4 pènes dormant +
pêne 1/2 tour à tirage



Réf. 12660 T

GAMME VAL MINOR



Double entrée de clé
3 pènes dormant



Réf. 10600

Double entrée de clé
2 pènes dormant +
pêne 1/2 tour à tirage



Réf. 10630

Réf. 11630 T

Entrée de clé extérieure
bouton intérieur
3 pènes dormant



Réf. 10650

Entrée de clé extérieure
bouton intérieur
2 pènes dormant +
pêne 1/2 tour à tirage



Réf. 10660 T

LA GAMME VAL DUO

La serrure de **substitution**
3 points haut et bas

3 clés + carte d'identification
dans sachet scellé




Certification Française



3 clés protégées

+ carte d'identification

CARTE D'IDENTIFICATION PERSONNALISÉE
MOBILE CODE 5





La modularité par excellence

Pièces détachées identiques sur tous les modèles de cylindres européens
Cylindres **EXTRA SAFE / PRO STAR / MOBILE CODE 2 / MOBILE CODE 5**



Les modules



Cheville acier élastique

kit d'outil spécifique pour montage ou démontage de cylindre

Vis à rupture 40 à 70 mm

Rondelles d'épaisseur

SWISS MADE Brevets 2032
Fabrication et précision Suisse
la micromécanique en action

DEMANDEZ VOTRE PERSONNALISATION


L'EXCLUSIVITÉ

de la reproduction de toutes vos clés, de tous vos cylindres et de toutes vos serrures avec la personnalisation, jusqu'en 2032

POUR VOS SERRURES ET VOS CYLINDRES

Possibilité d'avoir votre profil réservé sur toute la gamme de vos serrures (VAL SENIOR, VAL STAND et VAL MINOR), et sur la gamme de vos cylindres (Extra safe, Pro star, Mobile code 2, Mobile code 5)

Cylindre rond suisse Ø 26 avec protège cylindre Ø 30 tournant



SWISS MADE Brevets 2032

Fabrication et précision Suisse
la micromécanique en action



Les Blocs-portes certifiés

Entièrement sur mesure à vos mesures

Super bloc blindage spécial copropriété

Pose
en rénovation,
en applique
ou en tunnel

Conçu et
adapté pour
conserver
la porte
d'origine

LE PARISIEN



Vue intérieure

Vue extérieure



Bloc-porte blindé d'appartement ou de local sensible

Bloc-porte blindé **tout acier**

Avec serrure carénée en applique

Avec serrure carénée encastrée

LE PRIVILÈGE



L'EXCELLENCE



L'HARMONY



LE MEGA STAR






300 coloris au choix en stock permanent

Bloc-porte blindé de très haute sécurité coupe-feu et pare-flamme

Gamme Oriflamme
sens du feu **INDIFFÉRENT**



LE VIGILANT



LE REMPART



LE TITAN



Les degrés de résistance au feu s'expriment en durée. Pour la gamme Oriflamme, cette durée peut varier de 1/2 h à 1 h.


Possibilité
OCULUS
Coupe-feu
Pare-flamme
1 heure

Bloc-porte blindé vitré

Conçu et adapté pour équiper les boutiques, bureaux, entrées d'immeubles, etc.



LE TRANSLUCIDE



LE TRANSPARENCE

Bloc-porte cave et technique

Aucune dégradation de l'huissierie existante



LE CONTRE-SQUATT



LE SUPER ECO



Prévention et maîtrise des risques

GRUPE CNPP
DPMES / LDAS
LABORATOIRE DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE
Route de la chapelle Réauville
CD 64 - CS22265
F27950 SAINT-MARCEL
Téléphone : +33 (0)2 32 53 63 82
Télécopie : +33 (0)2 32 53 64 96

PROCES VERBAL D'ESSAIS N° SD 17 00 59

DEMANDE PAR : VALENTE SECURITE
1 rue Jean COUSIN
28260 ANET

OBJET : Dispositif Actionné de Sécurité
Essais de conformité à la norme
NF S 61-937 de décembre 1990.

N° D'AFFAIRE : 481 3042 17 0004

DENOMINATION TECHNIQUE : Dispositif de verrouillage électromagnétique
pour issue de secours

FABRICANT : VALENTE SECURITE

REFERENCE(S) PRODUIT(S) : STARxxx / MEGASTARxxx / SECURYxxx

Date du présent procès verbal d'essais : le 28/07/17
Le procès verbal d'essais comporte : 13 pages
Destinataires : Demandeur
CNPP

VISA DU CHARGÉ D'ESSAI :



CACHET & SIGNATURE
DU DIRECTEUR :

La durée de validité du présent procès-verbal d'essai est de 5 ans, à compter de la date de sa signature sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'appareil. Cette validité pourra être reconduite sur demande du constructeur.

Forme PV VERROUV 00 - 221015

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L110-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP qui sera en forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non contrôlée. Le CNPP se réserve le droit d'insérer les renseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins.

CNPP Entreprise SARL au capital de 8 500 000 € • SIRET 34290125300050 - N° TVA FR 50342901253 - Code NAF 8559A • RC Evreux 1987B00299
Siège Social : CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL • N° formateur 23270036727 www.cnpp.com



Prévention et maîtrise des risques

GRUPE CNPP
DPMES / LMM
LABORATOIRE MECANIQUE MALVEILLANCE
Route de la chapelle Réauville
CD 64 - CS22265
F27950 SAINT-MARCEL
Téléphone : +33 (0)2 32 53 64 84
Télécopie : +33 (0)2 32 53 64 96

AVIS TECHNIQUE N°MK 14 00 40 B
Additif n° 2 au rapport d'essais n° MK 14 00 40

AFFAIRE N° : 480 2027 16 0003

DEMANDE PAR : CNPP Cert.
CS 22265
27950 SAINT-MARCEL

NATURE DU MATERIEL : Sureté de serrure de bâtiment

REFERENCE COMMERCIALE : VAL DUO SWISS, VAL DUO SWISS A BOUTON, MINI GUARD 1, MINI GUARD 1 A BOUTON, PRO STAR 1, PRO STAR 1 A BOUTON, MAXI STAR 1, MAXI STAR 1 A BOUTON, MOBILE CODE 21, MOBILE CODE 21 A BOUTON, MOBILE CODE 31, MOBILE CODE 31 A BOUTON, MOBILE CODE 41, MOBILE CODE 41 A BOUTON.

FABRICANT : SECURYSTAR SWISS

REFERENTIEL D'ESSAIS : T61 (juillet 2015)

CLASSIFICATION VISEE : 1 étoile

OBJECTIF DES TRAVAUX :

Etude effectuée conformément aux règles techniques T61 « serrures de bâtiment : spécifications et méthodes d'essais » édition de septembre 2015 et des jurisprudences en vigueur à la date de réalisation de l'étude.

Les résultats consignés dans cet avis technique, correspondent aux performances intrinsèques du cylindre (§ 2.2 et 2.3) et sont destinés à être utilisés dans le cadre d'une demande de certification A2P d'une serrure complète et ne peuvent être utilisés que dans cette finalité.

DESCRIPTION DE LA MODIFICATION :

- Mise à jour du dossier technique
- Amélioration technique et descriptive des plans

CONCLUSION :

Les suretés références « VAL DUO SWISS, VAL DUO SWISS A BOUTON, MINI GUARD 1, MINI GUARD 1 A BOUTON, PRO STAR 1, PRO STAR 1 A BOUTON, MAXI STAR 1, MAXI STAR 1 A BOUTON, MOBILE CODE 21, MOBILE CODE 21 A BOUTON, MOBILE CODE 31, MOBILE CODE 31 A BOUTON, MOBILE CODE 41, MOBILE CODE 41 A BOUTON » fabriqués par SECURYSTAR SWISS sont conformes aux exigences intrinsèques du cylindre (§ 2.2 et 2.3) de la classe 1 étoile des règles techniques T61 : 2015 « Serrures de bâtiments » et H61 : 2015 référentiel particulier « serrures de bâtiment », édités par CNPP Cert.,

Les suretés sont destinées à être utilisées dans le cadre d'une demande de certification A2P d'une serrure complète et ne peut être utilisé que dans cette finalité.

AT CS A2P MK V0 (05/16)

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais ou à l'examen du laboratoire et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produit au sens de l'article L110-27 du code de la consommation, ni un agrément de quelque nature que ce soit. La reproduction de ce document est autorisée, sauf approbation préalable du CNPP qui sera en forme intégrale. Le CNPP décline toute responsabilité en cas de reproduction ou de publication non contrôlée. Le CNPP se réserve le droit d'insérer les renseignements qui résultent du présent document pour les inclure dans des travaux de synthèse ou d'intérêt général pouvant être publiés par ses soins.

CNPP Entreprise SARL au capital de 8 500 000 € • SIRET 34290125300050 - N° TVA FR 50342901253 - Code NAF 8559A • RC Evreux 1987B00299
Siège Social : CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL • N° formateur 23270036727 www.cnpp.com

Le Grand Rabbin de Paris
Consistoire Israélite de Paris
☎ 33 (0) 1.40.82.26.10

T1103

- A T T E S T A T I O N -

Je soussigné, Grand Rabbin Michel GUGENHEIM, Grand Rabbin de PARIS,

ATTESTE, après avoir personnellement examiné le bandeau fourni par la société VALENTE SECURITE, portant la marque VALENTE SECURYSTAR, sise 1 et 7 rue du Courson 94320 THIAIS, que les références suivantes :

- BVV2500/PPACT : Bandeau 2,5 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston
- BVV3000/PPACT : Bandeau 3 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston
- PVPACT : Serrure applique seule. (c'est-à-dire sans ventouse)
- BVV2500/PPACTES : Bandeau 2,5 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston à émission
- BVV3000/PPACTES : Bandeau 3 M, équipé de deux ventouses et d'un pêne piston à émission
- PVPACTES : Serrure à émission applique seule. (c'est-à-dire sans ventouse)

répondent parfaitement aux critères religieux du judaïsme pour une utilisation le samedi et les jours de fête,

A la SEULE CONDITION QUE, pour les références BVV2500 et 3000, conformément aux directives du fabricant, UNE HORLOGE soit installée afin de NEUTRALISER LES VENTOUSES électromagnétiques, selon les horaires définis par le calendrier hébraïque, les samedis et les jours de fête,

seule la serrure CHABBATIQUE assurant alors le verrouillage de la porte.

L'identification, pour l'installateur, de cette serrure de Chabbat est assurée par la présence de la lettre « C » sur un Flanc visible de la serrure.

En outre, la serrure étant installée dans un profil aluminium, le marquage de la lettre « C » sera également repris sur le capot aluminium la recouvrant permettant ainsi à l'utilisateur de l'identifier.

En foi de quoi, j'ai délivré cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 6 avril 2017

Michel GUGENHEIM
Grand Rabbin de Paris

Standard : ☎ 01.40.82.26.26 17 Rue Saint Georges - 75009 PARIS Fax : ☎ 33 (0) 1.42.85.36.29

Conclusions du CNPP

Le dispositif de verrouillage électromagnétique pour issue de secours de marque VALENTE SECURYSTAR est conforme aux exigences de la norme NF S 61-937 de décembre 1990 et à son annexe A - fiche XIV.

Conclusions du consistoire israélite de paris

Les bandeaux ventouses avec pêne piston de marque VALENTE SECURYSTAR répondent parfaitement aux critères du judaïsme pour une utilisation le samedi et les jours de fêtes.

Trophées de la Sécurité

2017



PRIX DE L'INNOVATION TECHNIQUE EN FRANCE

Décerné à la Société



pour les cylindres
et clés MOBILE CODE



MOBILE CODE 5

Clé à code mécanique
avec 5 mobiles différents

Nos certifications

La protection des biens et des personnes



Certification française A2P délivrée par CNPP Cert.
(Centre National de Prévention et de Protection)

Serrures certifiées **A2P***, **A2P**** et **A2P*****

Blocs-portes blindés certifiés **A2P BP1**, **A2P BP2** et **A2P BP3**

La marque VALENTE SECURYSTAR® est à ce jour une des plus certifiée d'Europe

La protection coupe-feu et pare-flamme



Certification française délivrée par EFFECTIS FRANCE
Blocs-portes blindés coupe-feu et pare-flamme

EI₂ 30 : coupe-feu 1/2 heure

EI₂ 60 : coupe-feu 1 heure

E 30 : pare-flamme 1/2 heure

E 60 : pare-flamme 1 heure



L'affaiblissement acoustique



Certification française délivrée par le laboratoire FCBA
selon les blocs-portes entre **37 et 45 dB**



Le coefficient thermique

Certification française délivrée par le laboratoire FCBA
selon les blocs-portes entre **1.4 Ud et 3 Ud**



AEV contre l'Air, contre l'Eau, contre le Vent

A suivant norme EN12207 : classe 1-3
E suivant norme EN12208 : classe 0-5A
V suivant norme EN12210 : classe C1-C5

AEV
Air Eau Vent


Le coefficient thermique



Certification française délivrée par le CSTB
selon les blocs-portes entre **1.4 Ud et 3 Ud**



OUVERTURE PROCHAINE



Vente exclusive aux professionnels



Le service par excellence !

VALENTE
SECURYSTAR®
Inventée pour protéger

Pour information, commandes et devis contactez nos usines

Service commercial

Tél. : +33 (01) 56 34 24 24
Fax : +33 (01) 56 34 24 25
commande@valentesecurite.fr

Service devis

Tél. : +33 (01) 56 34 24 22
Fax : +33 (01) 56 34 24 23
devis@valentesecurite.fr

Pour enlèvement de vos produits standard rendez-vous dans nos boutiques :

VALENTE SECURYSTAR SHOP 11 145 rue du Chemin Vert - 75011 PARIS France Tél. : +33 (01) 48 07 07 07 Fax : +33 (01) 48 07 20 00	VALENTE SECURYSTAR SHOP 17 91 bld Bessières - 75017 PARIS France Tél. : +33 (01) 42 28 17 17 Fax : +33 (01) 42 28 17 18	VALENTE SECURYSTAR SHOP 06 9 rue Gioffredo - 06000 NICE France Tél. : +33 (04) 93 62 62 62 Fax : +33 (04) 93 62 62 66
---	---	---

French factories	1 et 7 rue du Courson - 94320 THIAIS - FRANCE
Italian factories	Strada Borgaretto, 13/B - 10043 ORBASSANO (TO) - ITALIE
Swiss factories	Via Pianoni 1 - Stabile Q3 - CH - 6934 - BIOGGIO - SUISSE
Deutch factories	Ouverture prochaine - ALLEMAGNE

Paris

Nice

Torino

Lugano