



# LE LISSEO - LE SOLO

NOUVEAUTÉ



GRAND  
PUBLIC

## BLOCS-PORTES MAISONS ET APPARTEMENTS

Breveté, marques et modèles déposés

*Fabricant expert du sur mesure à vos mesures*


Clé **MOBILE CODE 21/L** A2P<sup>®</sup> \* et **23** A2P<sup>®</sup> \*\*\*

## REPRODUCTION CONTRÔLÉE PAR LE FABRICANT

Clé à code mécanique avec **2** mobiles différents actifs et rotatifs

*Le Cœur de votre sécurité*

**UNIQUE SUR LE MARCHÉ**



Reproduction protégée

**BREVET 2032**



Pour toute reproduction de clé, il sera exigé la carte d'identification et un document officiel d'identité.



# SOMMAIRE BLOCS-PORTES

## MAISONS et APPARTEMENTS

1 VANTAIL - 2 VANTAUX

### LE LISSEO 3 LIGNES EXCLUSIVE - DISTINCTIVE - SÉLECTIVE

NOUVEAUTÉ

LE LISSEO SANS SERRURE	pages 4 à 13
LE LISSEO 1  BP1 avec serrure en <b>APPLIQUE</b> ou <b>ENCASTRÉE 3L</b> - 3 points latéraux  ***	
LE LISSEO 2  BP2 avec serrure en <b>APPLIQUE</b> ou <b>ENCASTRÉE 5L</b> - 5 points latéraux  ***	
LE LISSEO 3  BP3 avec serrure en <b>APPLIQUE</b> ou <b>ENCASTRÉE 7L</b> - 7 points latéraux  ***	

### LE SOLO 3 LIGNES EXCELLENCE - PRESTANCE - TENDANCE

NOUVEAUTÉ

LE SOLO SANS SERRURE	pages 14 à 42
LE SOLO 1  BP1 avec serrure en <b>APPLIQUE</b> ou <b>ENCASTRÉE 3L</b> - 3 points latéraux  ***	
LE SOLO 2  BP2 avec serrure en <b>APPLIQUE</b> ou <b>ENCASTRÉE 5L</b> - 5 points latéraux  ***	
LE SOLO 3  BP3 avec serrure en <b>APPLIQUE</b> ou <b>ENCASTRÉE 7L</b> - 7 points latéraux  ***	

# LE LISSEO

Le bloc-porte **LE LISSEO** est fabriqué en 24 heures tout en réunissant toutes les distinctions et certifications qu'il a reçues.



**LE LISSEO** répond à tous les besoins essentiels d'un bloc-porte d'entrée : **sécurité maximale, isolation phonique et isolation thermique exceptionnelles.**

Conçu pour protéger aussi bien les appartements que les maisons, **LE LISSEO** est entièrement fabriqué sur mesure, en version un vantail et deux vantaux.

**LE LISSEO** peut être installé en remplacement d'une porte existante sans aucune dégradation des huisseries en place ou dans le cadre d'une rénovation totale.

Sa conception permet une pose rapide, en seulement 2 à 3 heures selon les huisseries rencontrées.

**LE LISSEO** a obtenu les **trois niveaux de certification** existants contre l'effraction : **A2P BP1, A2P BP2 et A2P BP3.**

Grâce à l'option « **PACK GRAND CONFORT** », **LE LISSEO** offre un **affaiblissement acoustique** remarquable de 41 dB ainsi qu'un **coefficient thermique** exceptionnel, avec un Ud de 1,4 en extérieur et 1,1 en intérieur.

**LE LISSEO** s'intègre harmonieusement à toutes les configurations, y compris en copropriété, grâce à une large gamme de **panneaux décoratifs fabriqués sur mesure** selon vos souhaits.

Trois lignes sont proposées : **EXCLUSIVE, DISTINCTIVE et SÉLECTIVE**, pour s'adapter et répondre à toutes les exigences.

Nous disposons en **stock permanent** de **70 couleurs RAL finition fine texture**, **10 coloris de panneaux bois lisse** et **6 coloris d'acier décor bois.**

**LE LISSEO** affiche le **meilleur rapport qualité-prix** du marché français.

Ligne **DISTINCTIVE**Ligne **SÉLECTIVE**

# LE LISSEO

## 3 LIGNES AU CHOIX

Ligne **EXCLUSIVE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois lisse décor bois**



Ligne **DISTINCTIVE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **acier lisse époxy thermolaqué**



Ligne **SÉLECTIVE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **acier lisse décor bois**



Délai de fabrication entre **24h** et **48h**

# LE LISSEO spécificités techniques

De série : anti-pinces intégrés + authentique bicolore ou tricolore

**3 NUANCIERS DIFFÉRENTS**  
pour une finition parfaite



LIGNE EXCLUSIVE




LIGNE DISTINCTIVE



LIGNE SÉLECTIVE

## VUE EXTÉRIÈRE



**BOUCLIER SERRURE**  
omégas verticaux

**ANTI TROU D'HOMME**  
omégas horizontaux

**De série**

**ISOLATION**


**Laine de verre**



**De série**

**PROTECTION ANTI PIED DE BICHE**

Bâti anti-pinces intégrés



**JOINT D'HUISSERIE ISOPHONIQUE**

70 couleurs RAL fine texture

10 coloris panneaux bois lisse

6 coloris acier décor bois

**EN STOCK PERMANENT**

(voir nuanciers pages 12 et 13)

**BIENVENUE**

Délai de fabrication  
entre **24h** et **48h**

# LE LISSEO spécificités techniques

VUE INTÉRIEURE




## CHOIX DE LA SERRURE

AZP \*\*\* **De série**

De 3 à 7 points latéraux de fermeture

### EN APPLIQUE



POIGNÉE ET GARNITURE INTÉRIEURE

**De série**

**Option**




### ENCASTRÉE



1/2 ENSEMBLE BLINDÉ ET GARNITURE INTÉRIEURE

**De série**

**Option**



**Option**

JUDAS OPTIQUE

JUDAS OPTIQUE NUMÉRIQUE HD



## OPTIONS IMPORTANTES

### ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

Serrure en applique



Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute **1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE**

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

Serrure encastrée



**NOUVEAUTÉ**

### PACK "GRAND CONFORT"

TRÈS HAUTE ISOLATION


Laine de roche



### KIT HAUT ET BAS



monté en usine



## ▶ CÔTÉ INTÉRIEUR : CHOIX DE LA COULEUR



70 couleurs RAL au choix  
nuancier page 12

RAL : ..... FINE TEXTURE

## ▶ CÔTÉ EXTÉRIEUR : CHOIX DE LA LIGNE ET DE LA COULEUR

### ■ Ligne EXCLUSIVE - Bois lisse DÉCOR BOIS



10 coloris au choix  
nuancier page 13

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> HÊTRE NATUREL<br>anti-pinces RAL 1001  | <input type="checkbox"/> ACAJOU CLAIR<br>anti-pinces RAL 8002      |
| <input type="checkbox"/> CHÊNE NATUREL<br>anti-pinces RAL 1001  | <input type="checkbox"/> PALISSANDRE FONCÉ<br>anti-pinces RAL 8028 |
| <input type="checkbox"/> NOYER NATUREL<br>anti-pinces RAL 8025  | <input type="checkbox"/> ACAJOU FONCÉ<br>anti-pinces RAL 3009      |
| <input type="checkbox"/> DOUGLASS MOYEN<br>anti-pinces RAL 8024 | <input type="checkbox"/> CHÊNE FONCÉ<br>anti-pinces RAL 8028       |
| <input type="checkbox"/> CHÊNE MOYEN<br>anti-pinces RAL 8024    | <input type="checkbox"/> WENGÉ NERVURÉ<br>anti-pinces RAL 8019     |

### Autres coloris de panneaux bois HORS STOCK fabriqués sur mesure

Panneau Réf. : .....

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### ■ Ligne DISTINCTIVE - Acier lisse ÉPOXY THERMOLAQUÉ



70 couleurs RAL au choix  
nuancier page 12

RAL : ..... FINE TEXTURE

### ■ Ligne SÉLECTIVE - Acier lisse DÉCOR BOIS



6 coloris au choix  
nuancier page 13

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CHÊNE CLAIR<br>anti-pinces RAL 1001 | <input type="checkbox"/> PALISSANDRE<br>anti-pinces RAL 8028  |
| <input type="checkbox"/> CHÊNE MOYEN<br>anti-pinces RAL 8024 | <input type="checkbox"/> ACAJOU CLAIR<br>anti-pinces RAL 8004 |
| <input type="checkbox"/> CHÊNE FONCÉ<br>anti-pinces RAL 8028 | <input type="checkbox"/> ACAJOU FONCÉ<br>anti-pinces RAL 3009 |

## ▶ OPTIONS FINITIONS

Moins-value ligne DISTINCTIVE uniquement : finition RAL 1 couleur porte + anti-pinces tout format

Couleur hors nuancier

Polyzingage - Protection contre la rouille

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# LE LISSEO bon de commande

## ► CHOIX DE LA SERRURE Prix pour formats : 1 vantail : 970 x 2220 mm / 2 vantaux : 1940 x 2220 mm (au-delà options)

Nombre de points	Type serrure	Certification serrure	Certification bloc-porte	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> <b>SANS SERRURE</b>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>3 points latéraux*</b>	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	<b>A2P</b> ***	<b>A2P BP1</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>5 points latéraux</b>	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	<b>A2P</b> ***	<b>A2P BP2</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>7 points latéraux</b>	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	<b>A2P</b> ***	<b>A2P BP3</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ</b> décondamnable de l'extérieur avec la clé					<input type="checkbox"/>
<b>KIT HAUT ET BAS pour serrure en applique</b> monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil					<input type="checkbox"/>
<b>KIT HAUT ET BAS pour serrure encastrée</b> monté en usine avec trous d'empennage					<input type="checkbox"/>
<b>PACK GRAND CONFORT</b> très haute isolation avec laine de roche 				<b>par vantail</b>	<input type="checkbox"/>
<b>SERRURE A2P* : MOINS-VALUE</b> et la certification devient <b>A2P BP1</b>					<input type="checkbox"/>

## ► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux		1 vantail	2 vantaux
<b>BÂTI</b>					
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR (pour serrure en applique)</b>		
Perçage fraisage en feuillure du bâti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poignée et garniture dorées 1 cylindre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poignée et garniture dorées 2 cylindres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement (7 ou 8 soudées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR (pour serrure encastrée)</b>		
Sachet de vis et chevilles avec bouchons <b>bâti rénovation</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 1 cylindre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris (les 16)			1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 2 cylindres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sachet de vis et chevilles avec bouchons <b>bâti tubulaire</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)</b>		
<input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris (les 16)			1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	<input type="checkbox"/>	-
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/>	-
Fer plat au sol sans platine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/>	-
Fer plat au sol avec platine si Kit Haut et Bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/>	-
Retour façade (Cotes A/B/C) + 80 mm jusqu'à 120 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)</b>		
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	<input type="checkbox"/>	-
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/>	-
			1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/>	-
			1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/>	-
<b>PORTE</b>					
Judas optique 200° percé fourni <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)</b>		
Judas optique numérique HD sans fil <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/>	-
Rejet d'eau à visser peint à la couleur des anti-pinces	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/>	-
			1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/>	-
<b>HORS FORMAT PORTE - BOIS - PEINTURE (dimensions en mm)</b>					
Largeur jusqu'à 970 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	-	Pommeau central <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 970 jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à 2220	<input type="checkbox"/>	-	<b>LIVRAISON</b>		
Largeur jusqu'à maxi 1170 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	-	Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur jusqu'à 1940 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	-	<input type="checkbox"/>	France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1940 jusqu'à maxi 2340 X Hauteur jusqu'à 2220	-	<input type="checkbox"/>	Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur jusqu'à maxi 2340 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	-	<input type="checkbox"/>			
Imposte tôle jusqu'à 350 - Ral compris <b>bâti rénovation</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Imposte tôle jusqu'à 350 - Ral compris <b>bâti tubulaire</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>SERRURE</b>					
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2720 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nom société : .....		
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réf. commande : .....		
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tél. 1 <sup>er</sup> contact : .....		
2 cylindres "control" d'accès (S+M) <b>A2P*</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tél. 2 <sup>ème</sup> contact : .....		
2 cylindres "control" d'accès (S+M) <b>A2P***</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date souhaitée : .....		
<b>CYLINDRE BREVETÉ</b>					
Cylindre débrayable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Enlevé <input type="checkbox"/> Livré boutique <input type="checkbox"/> Livré sur site :		
Cylindre sur numéro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....		
Cylindre s'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....		
Cylindre à bouton <sup>(1)</sup> avec bouton fourni <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....		
<b>REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE</b>					
MOBILE CODE 21/L variée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>CACHET SOCIÉTÉ</b>		
MOBILE CODE 23 variée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>BÂTON DE MARÉCHAL (supports de fixation inox compris)</b>					
Acier sur mesure jusqu'à 1000 mm <sup>(2)</sup>	<input type="checkbox"/>	-			
Acier sur mesure jusqu'à 2000 mm <sup>(2)</sup>	<input type="checkbox"/>	-			
Inox sur mesure jusqu'à 1000 mm <sup>(2)</sup>	<input type="checkbox"/>	-			
Inox sur mesure jusqu'à 2000 mm <sup>(2)</sup>	<input type="checkbox"/>	-			
Hauteur bâton(s) : ..... mm - Axe en partant du sol : ..... mm					


<sup>(1)</sup> La serrure A2P\*\*\* devient A2P\*. <sup>(2)</sup> Sans précision de votre part l'axe sera toujours à 1000 mm

# LE LISSEO dimensions


Croquis 1 vantail tirant pour format 970 x 2220 mm (au-delà options)

## RÉNOVATION


Gauche tirant



Droite tirant



**HJ**  
Sans indication  
il sera à  
1500 mm




<b>A</b>	Façade côté paumelles ..... mm	<b>B</b>	Façade côté serrure ..... mm	<b>C</b>	Façade traverse haute ..... mm	<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>F</b>	Feuillure existante ..... mm
<b>G</b>	Cochonnet ..... mm	<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm	<b>HJ</b>	Hauteur judas ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil extérieur + ..... mm - ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm

## TUBULAIRE


Gauche tirant



Droite tirant



**HJ**  
Sans indication  
il sera à  
1500 mm



<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm	<b>HJ</b>	Hauteur judas ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil extérieur + ..... mm - ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

**VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÉCURITÉ**

INFO : .....




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm  
Les dimensions communiquées = FABRICATION

# LE LISSEO dimensions


Croquis 2 vantaux tirant pour format 1940 x 2220 mm (au-delà options)

## RÉNOVATION


Gauche tirant



Droite tirant




**HJ**  
Sans indication  
il sera à  
1500 mm




<b>A</b>	Façade côté semi-fixe ..... mm	<b>B</b>	Façade côté ouvrant ..... mm	<b>C</b>	Façade traverse haute ..... mm	<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>F</b>	Feuillure existante ..... mm	<b>G</b>	Cochonnet ..... mm
<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm	<b>HJ</b>	Hauteur judas ..... mm	<b>K</b>	Largeur ouvrant ..... mm	<b>L</b>	Largeur semi-fixe ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil + ..... mm - ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm

## TUBULAIRE


Gauche tirant



Droite tirant



**HJ**  
Sans indication  
il sera à  
1500 mm



<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm	<b>HJ</b>	Hauteur judas ..... mm	<b>K</b>	Largeur ouvrant ..... mm	<b>L</b>	Largeur semi-fixe ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil + ..... mm - ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

**VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÉCURITÉ**

INFO : .....



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm  
Les dimensions communiquées = FABRICATION



# Lignes **EXCLUSIVE ET SÉLECTIVE** **CÔTÉ INTÉRIEUR**

## NUANCIER RAL FINITION FINE TEXTURE

70 couleurs au choix

**EN STOCK PERMANENT**

Ligne  
**DISTINCTIVE**


**ACIER LISSE  
ÉPOXY  
THERMOLAQUÉ**

Côté  
extérieur

Côté  
intérieur

1001	1013	1015	1018	1019
1021	2001	2009	3000	3004
3005	3009	3020	4008	5002
5003	5005	5007	5010	5011
5012	5014	5017	5020	5023
6005	6009	6011	6019	6021
7000	7001	7004	7005	7006
7012	7015	7016	7021	7022
7023	7030	7031	7032	7035
7037	7038	7039	7040	7042
7047	9002	9006	9007	8001
8002	8004	8008	8012	8014
8017	8019	8024	8025	8028
9001	9003	9010	9016	9005

Côté extérieur



Ligne

**EXCLUSIVE**

**BOIS LISSE DÉCOR BOIS  
10 coloris au choix**

**EN STOCK PERMANENT**

**autres coloris hors stock  
sur commande**

HÊTRE  
NATUREL

ANTI-PINCES  
RAL 1001

CHÊNE  
NATUREL

ANTI-PINCES  
RAL 1001

NOYER  
NATUREL

ANTI-PINCES  
RAL 8025

DOUGLASS  
MOYEN

ANTI-PINCES  
RAL 8024

CHÊNE  
MOYEN

ANTI-PINCES  
RAL 8024

ACAJOU  
CLAIR

ANTI-PINCES  
RAL 8002

PALISSANDRE  
FONCÉ

ANTI-PINCES  
RAL 8028

ACAJOU  
FONCÉ

ANTI-PINCES  
RAL 3009


CHÊNE  
FONCÉ

ANTI-PINCES  
RAL 8028

WENGÉ  
NERVURÉ

ANTI-PINCES  
RAL 8019

Côté extérieur



Ligne

**SÉLECTIVE**

**ACIER LISSE DÉCOR BOIS  
6 coloris au choix**

**EN STOCK PERMANENT**

CHÊNE CLAIR

ANTI-PINCES RAL 1001

CHÊNE MOYEN

ANTI-PINCES RAL 8024

CHÊNE FONCÉ

ANTI-PINCES RAL 8028

PALISSANDRE

ANTI-PINCES RAL 8028

ACAJOU CLAIR

ANTI-PINCES RAL 8004

ACAJOU FONCÉ

ANTI-PINCES RAL 3009

Ligne **PRESTANCE**Ligne **TENDANCE**

# LE SOLO

Le bloc-porte **LE SOLO** est fabriqué en 24 heures tout en réunissant toutes les distinctions et certifications qu'il a reçues.



**LE SOLO** répond à tous les besoins essentiels d'un bloc-porte d'entrée : **sécurité maximale, isolation phonique et isolation thermique exceptionnelles.**

Conçu pour protéger aussi bien les appartements que les maisons, **LE SOLO** est entièrement fabriqué sur mesure, en version un vantail et deux vantaux.

**LE SOLO** peut être installé en remplacement d'une porte existante sans aucune dégradation des huisseries en place ou dans le cadre d'une rénovation totale.

Sa conception permet une pose rapide, en seulement 2 à 3 heures selon les huisseries rencontrées.

**LE SOLO** a obtenu les **trois niveaux de certification** existants contre l'effraction : **A2P BP1, A2P BP2 et A2P BP3.**

Grâce à l'option « **PACK GRAND CONFORT** », **LE SOLO** offre un **affaiblissement acoustique** remarquable de 41 dB ainsi qu'un **coefficient thermique** exceptionnel, avec un Ud de 1,4 en extérieur et 1,1 en intérieur.

**LE SOLO** s'intègre harmonieusement à toutes les configurations, y compris en copropriété, grâce à une large gamme de **panneaux décoratifs fabriqués sur mesure** selon vos souhaits.

Il est possible, dans un délai court, de reproduire les panneaux de la porte existante, fabriqués sur mesure.

**Trois lignes** sont proposées : **EXCELLENCE, PRESTANCE et TENDANCE**, pour s'adapter et répondre à toutes les exigences.

Nous disposons en **stock permanent** de **70 couleurs RAL finition fine texture, 18 coloris de panneaux bois moulurés et 18 coloris de panneaux bois motifs design.**

**LE SOLO** affiche le **meilleur rapport qualité-prix** du marché français.

# LE SOLO

## 3 LIGNES AU CHOIX

Ligne **EXCELLENCE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois avec moulures en applique**



Ligne **PRESTANCE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois avec moulures encastrées**



Ligne **TENDANCE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois avec motifs design encastrés**



Délai de fabrication entre **24h** et **48h**

# LE SOLO spécificités techniques

De série : anti-pinces intégrés + authentique bicolore ou tricolore

**3 NUANCIERS DIFFÉRENTS**  
pour une finition parfaite



CÔTÉ INTÉRIEUR



CÔTÉ EXTÉRIEUR

OU



## VUE EXTÉRIÈRE



**BOUCLIER SERRURE**  
omégas verticaux

**ANTI TROU D'HOMME**  
omégas horizontaux

**De série**

**ISOLATION**


**Laine de verre**



**De série**

**PROTECTION ANTI PIED DE BICHE**

Bâti anti-pinces intégrés



**JOINT D'HUISSERIE ISOPHONIQUE**

70 couleurs RAL fine texture

.....  
18 coloris panneaux bois moulurés

.....  
18 coloris panneaux bois motifs design

**EN STOCK PERMANENT**

(voir nuanciers pages 22 à 41)

Délai de fabrication  
entre **24h** et **48h**

# LE SOLO spécificités techniques

VUE INTÉRIEURE



## CHOIX DE LA SERRURE

A2P \*\*\* **De série**

De 3 à 7 points latéraux de fermeture

### EN APPLIQUE



**POIGNÉE ET GARNITURE INTÉRIEURE**

**De série**

**Option**




### ENCASTRÉE



**1/2 ENSEMBLE BLINDÉ ET GARNITURE INTÉRIEURE**

**De série**

**Option**



**Option**

**JUDAS OPTIQUE**

**JUDAS OPTIQUE NUMÉRIQUE HD**



## OPTIONS IMPORTANTES

### ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

**Serrure en applique**



Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute **1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE**

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

**Serrure encastrée**



**NOUVEAUTÉ**

### PACK "GRAND CONFORT"

**TRÈS HAUTE ISOLATION**


**Laine de roche**



### KIT HAUT ET BAS



*monté en usine*



## ► CÔTÉ INTÉRIEUR : CHOIX DE LA COULEUR



70 couleurs RAL au choix  
nuancier page 40

RAL : ..... FINE TEXTURE

## ► CÔTÉ EXTÉRIEUR : CHOIX DE LA LIGNE ET DU PANNEAU BOIS

■ Ligne **EXCELLENCE**  
Bois avec  
moultures en applique

### PANNEAU

001     002     003



■ Ligne **PRESTANCE**  
Bois avec  
moultures encastrées

### PANNEAU

101     102     103



■ Ligne **TENDANCE**  
Bois avec  
motifs design encastrés

### PANNEAU

201     202     203



### Autres modèles de panneaux bois HORS STOCK fabriqués sur mesure

Panneau Réf. : .....

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Panneaux bois fabriqués sur mesure selon modèle fourni

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### NUANCIER NERVURA 18 coloris au choix nuancier page 41

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> CHÊNE CLAIR<br>anti-pinces RAL 1001   | <input type="checkbox"/> ACAJOU CLAIR<br>anti-pinces RAL 8008   | <input type="checkbox"/> CHÊNE ANTIQUE<br>anti-pinces RAL 7006 |
| <input type="checkbox"/> DOUGLASS BRUN<br>anti-pinces RAL 8008 | <input type="checkbox"/> PALISSANDRE<br>anti-pinces RAL 8008    | <input type="checkbox"/> CHÊNE CENDRÉ<br>anti-pinces RAL 7000  |
| <input type="checkbox"/> TECK<br>anti-pinces RAL 8001          | <input type="checkbox"/> CHÊNE FONCÉ<br>anti-pinces RAL 8008    | <input type="checkbox"/> PLATANE BRUN<br>anti-pinces RAL 7012  |
| <input type="checkbox"/> SAPELLI<br>anti-pinces RAL 8012       | <input type="checkbox"/> CHÊNE BLANC<br>anti-pinces RAL 7035    | <input type="checkbox"/> WENGÉ FONCÉ<br>anti-pinces RAL 8019   |
| <input type="checkbox"/> CORTEN<br>anti-pinces RAL 8012        | <input type="checkbox"/> CHÊNE GRIS<br>anti-pinces RAL 7001     | <input type="checkbox"/> WENGÉ BRUN<br>anti-pinces RAL 8019    |
| <input type="checkbox"/> ACAJOU FONCÉ<br>anti-pinces RAL 3009  | <input type="checkbox"/> CHÊNE RUSTIQUE<br>anti-pinces RAL 7038 | <input type="checkbox"/> WENGÉ COBALT<br>anti-pinces RAL 7016  |

### NUANCIER RESINA 18 coloris au choix nuancier page 41

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1013 | <input type="checkbox"/> 7005 |
| <input type="checkbox"/> 1019 | <input type="checkbox"/> 7012 |
| <input type="checkbox"/> 3005 | <input type="checkbox"/> 7030 |
| <input type="checkbox"/> 5007 | <input type="checkbox"/> 7035 |
| <input type="checkbox"/> 5011 | <input type="checkbox"/> 7038 |
| <input type="checkbox"/> 6005 | <input type="checkbox"/> 8017 |
| <input type="checkbox"/> 6009 | <input type="checkbox"/> 9001 |
| <input type="checkbox"/> 6021 | <input type="checkbox"/> 9010 |
| <input type="checkbox"/> 7004 | <input type="checkbox"/> 9016 |

OU

## ► OPTIONS FINITIONS

Couleur hors nuancier

Polyzingage - Protection contre la rouille

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# LE SOLO bon de commande

## ► CHOIX DE LA SERRURE Prix pour formats : 1 vantail : 970 x 2220 mm / 2 vantaux : 1940 x 2220 mm (au-delà options)

Nombre de points	Type serrure	Certification serrure	Certification bloc-porte	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> <b>SANS SERRURE</b>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>3 points latéraux*</b>	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	<b>A2P ***</b>	<b>A2P BP1</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>5 points latéraux</b>	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	<b>A2P ***</b>	<b>A2P BP2</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>7 points latéraux</b>	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	<b>A2P ***</b>	<b>A2P BP3</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ</b> décondamnable de l'extérieur avec la clé					<input type="checkbox"/>
<b>KIT HAUT ET BAS pour serrure en applique</b> monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil					<input type="checkbox"/>
<b>KIT HAUT ET BAS pour serrure encastrée</b> monté en usine avec trous d'empennage					<input type="checkbox"/>
<b>PACK GRAND CONFORT</b> très haute isolation avec laine de roche 				<b>par vantail</b>	<input type="checkbox"/>
<b>SERRURE A2P* : MOINS-VALUE</b> et la certification devient <b>A2P BP1</b>					<input type="checkbox"/>

## ► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux		1 vantail	2 vantaux
<b>BÂTI</b>					
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR (pour serrure en applique)</b>		
Perçage fraisage en feuillure du bâti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poignée et garniture dorées 1 cylindre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poignée et garniture dorées 2 cylindres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement (7 ou 8 soudées)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR (pour serrure encastrée)</b>		
Sachet de vis et chevilles avec bouchons <b>bâti rénovation</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 1 cylindre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris (les 16)			1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 2 cylindres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sachet de vis et chevilles avec bouchons <b>bâti tubulaire</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)</b>		
<input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris (les 16)			1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	<input type="checkbox"/>	-
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/>	-
Fer plat au sol sans platine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/>	-
Fer plat au sol avec platine si Kit Haut et Bas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/>	-
Retour façade (Cotes A/B/C) + 80 mm jusqu'à 120 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)</b>		
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	<input type="checkbox"/>	-
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/>	-
			1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/>	-
			1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/>	-
<b>PORTE</b>					
Judas optique 200° percé fourni <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)</b>		
Judas optique numérique HD sans fil <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/>	-
Rejet d'eau à visser peint à la couleur des anti-pinces	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/>	-
			1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/>	-
<b>HORS FORMAT PORTE - BOIS - PEINTURE (dimensions en mm)</b>					
Largeur jusqu'à 970 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	-	Pommeau central <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 970 jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à 2220	<input type="checkbox"/>	-	<b>LIVRAISON</b>		
Largeur jusqu'à maxi 1170 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	-	Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur jusqu'à 1940 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	-	<input type="checkbox"/>	France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1940 jusqu'à maxi 2340 X Hauteur jusqu'à 2220	-	<input type="checkbox"/>	Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur jusqu'à maxi 2340 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	-	<input type="checkbox"/>			
Imposte tôle jusqu'à 350 - Ral compris <b>bâti rénovation</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Imposte tôle jusqu'à 350 - Ral compris <b>bâti tubulaire</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>SERRURE</b>					
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2720 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nom société : .....		
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réf. commande : .....		
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tél. 1 <sup>er</sup> contact : .....		
2 cylindres "control" d'accès (S+M) <b>A2P*</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tél. 2 <sup>ème</sup> contact : .....		
2 cylindres "control" d'accès (S+M) <b>A2P***</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date souhaitée : .....		
<b>CYLINDRE BREVETÉ</b>					
Cylindre débrayable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Enlevé <input type="checkbox"/> Livré boutique <input type="checkbox"/> Livré sur site :		
Cylindre sur numéro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....		
Cylindre s'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....		
Cylindre à bouton <sup>(1)</sup> avec bouton fourni <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....		
<b>REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE</b>					
MOBILE CODE 21/L variée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>CACHET SOCIÉTÉ</b>		
MOBILE CODE 23 variée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>BÂTON DE MARÉCHAL (supports de fixation inox compris)</b>					
Acier sur mesure jusqu'à 1000 mm <sup>(2)</sup>	<input type="checkbox"/>	-			
Acier sur mesure jusqu'à 2000 mm <sup>(2)</sup>	<input type="checkbox"/>	-			
Inox sur mesure jusqu'à 1000 mm <sup>(2)</sup>	<input type="checkbox"/>	-			
Inox sur mesure jusqu'à 2000 mm <sup>(2)</sup>	<input type="checkbox"/>	-			
Hauteur bâton(s) : ..... mm - Axe en partant du sol : ..... mm					


<sup>(1)</sup> La serrure A2P\*\*\* devient A2P\*. <sup>(2)</sup> Sans précision de votre part l'axe sera toujours à 1000 mm

# LE SOLO dimensions


Croquis 1 vantail tirant pour format 970 x 2220 mm (au-delà options)

## RÉNOVATION


Gauche tirant



Droite tirant



**HJ**  
Sans indication  
il sera à  
1500 mm




<b>A</b>	Façade côté paumelles ..... mm	<b>B</b>	Façade côté serrure ..... mm	<b>C</b>	Façade traverse haute ..... mm	<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>F</b>	Feuillure existante ..... mm
<b>G</b>	Cochonnet ..... mm	<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm	<b>HJ</b>	Hauteur judas ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil extérieur + ..... mm - ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm

## TUBULAIRE


Gauche tirant



Droite tirant



**HJ**  
Sans indication  
il sera à  
1500 mm



<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm	<b>HJ</b>	Hauteur judas ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil extérieur + ..... mm - ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

**VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÉCURITÉ**

INFO : .....




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm  
Les dimensions communiquées = FABRICATION

# LE SOLO dimensions


Croquis 2 vantaux tirant pour format 1940 x 2220 mm (au-delà options)

## RÉNOVATION


Gauche tirant



Droite tirant




**HJ**  
Sans indication  
il sera à  
1500 mm




<b>A</b>	Façade côté semi-fixe ..... mm	<b>B</b>	Façade côté ouvrant ..... mm	<b>C</b>	Façade traverse haute ..... mm	<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>F</b>	Feuillure existante ..... mm	<b>G</b>	Cochonnet ..... mm
<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm	<b>HJ</b>	Hauteur judas ..... mm	<b>K</b>	Largeur ouvrant ..... mm	<b>L</b>	Largeur semi-fixe ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil + ..... mm - ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm

## TUBULAIRE


Gauche tirant



Droite tirant



**HJ**  
Sans indication  
il sera à  
1500 mm



<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm	<b>HJ</b>	Hauteur judas ..... mm	<b>K</b>	Largeur ouvrant ..... mm	<b>L</b>	Largeur semi-fixe ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil + ..... mm - ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

**VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÉCURITÉ**

INFO : .....



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm  
Les dimensions communiquées = FABRICATION

Modèle  
panneau 001

18 coloris décor bois

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
NERVURA



**CHÊNE CLAIR**  
Anti-pinces RAL 1001



**DOUGLASS BRUN**  
Anti-pinces RAL 8008



**TECK**  
Anti-pinces RAL 8001



**SAPELLI**  
Anti-pinces RAL 8012



**CORTEN**  
Anti-pinces RAL 8012



**ACAJOU FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 3009



**ACAJOU CLAIR**  
Anti-pinces RAL 8008



**PALISSANDRE**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE BLANC**  
Anti-pinces RAL 7035



**CHÊNE GRIS**  
Anti-pinces RAL 7001



**CHÊNE RUSTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7038



**CHÊNE ANTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7006



**CHÊNE CENDRÉ**  
Anti-pinces RAL 7000



**PLATANE BRUN**  
Anti-pinces RAL 7012



**WENGÉ FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ BRUN**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ COBALT**  
Anti-pinces RAL 7016

Modèle  
panneau 001

18 couleurs RAL

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
RESINA



BLANC PERLÉ  
RAL 1013



BEIGE GRIS  
RAL 1019



ROUGE VIN  
RAL 3005



BLEU BRILLANT  
RAL 5007



BLEU ACIER  
RAL 5011



VERT MOUSSE  
RAL 6005



VERT SAPIN  
RAL 6009



VERT PÂLE  
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ  
RAL 7004



GRIS SOURIS  
RAL 7005




GRIS BASALTE  
RAL 7012



GRIS PIERRE  
RAL 7030



GRIS CLAIR  
RAL 7035



GRIS AGATE  
RAL 7038



BRUN CHOCOLAT  
RAL 8017



BLANC CRÈME  
RAL 9001



BLANC PUR  
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION  
RAL 9016

Délai de fabrication entre **24h** et **48h**

Modèle  
panneau 002

18 coloris décor bois

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
NERVURA



**CHÊNE CLAIR**  
Anti-pinces RAL 1001



**DOUGLASS BRUN**  
Anti-pinces RAL 8008



**TECK**  
Anti-pinces RAL 8001



**SAPELLI**  
Anti-pinces RAL 8012



**CORTEN**  
Anti-pinces RAL 8012



**ACAJOU FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 3009



**ACAJOU CLAIR**  
Anti-pinces RAL 8008



**PALISSANDRE**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE BLANC**  
Anti-pinces RAL 7035



**CHÊNE GRIS**  
Anti-pinces RAL 7001



**CHÊNE RUSTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7038



**CHÊNE ANTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7006



**CHÊNE CENDRÉ**  
Anti-pinces RAL 7000



**PLATANE BRUN**  
Anti-pinces RAL 7012



**WENGÉ FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ BRUN**  
Anti-pinces RAL 8019




**WENGÉ COBALT**  
Anti-pinces RAL 7016

Modèle  
panneau 002


18 couleurs RAL

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
RESINA



BLANC PERLÉ  
RAL 1013



BEIGE GRIS  
RAL 1019



ROUGE VIN  
RAL 3005



BLEU BRILLANT  
RAL 5007




BLEU ACIER  
RAL 5011



VERT MOUSSE  
RAL 6005



VERT SAPIN  
RAL 6009



VERT PÂLE  
RAL 6021




GRIS DE SÉCURITÉ  
RAL 7004




GRIS SOURIS  
RAL 7005




GRIS BASALTE  
RAL 7012



GRIS PIERRE  
RAL 7030



GRIS CLAIR  
RAL 7035



GRIS AGATE  
RAL 7038




BRUN CHOCOLAT  
RAL 8017



BLANC CRÈME  
RAL 9001



BLANC PUR  
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION  
RAL 9016

Délai de fabrication entre **24h** et **48h**

Modèle  
panneau 003

18 coloris décor bois

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
NERVURA



**CHÊNE CLAIR**  
Anti-pinces RAL 1001




**DOUGLASS BRUN**  
Anti-pinces RAL 8008



**TECK**  
Anti-pinces RAL 8001



**SAPELLI**  
Anti-pinces RAL 8012



**CORTEN**  
Anti-pinces RAL 8012



**ACAJOU FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 3009



**ACAJOU CLAIR**  
Anti-pinces RAL 8008



**PALISSANDRE**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE BLANC**  
Anti-pinces RAL 7035



**CHÊNE GRIS**  
Anti-pinces RAL 7001



**CHÊNE RUSTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7038



**CHÊNE ANTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7006



**CHÊNE CENDRÉ**  
Anti-pinces RAL 7000



**PLATANE BRUN**  
Anti-pinces RAL 7012



**WENGÉ FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ BRUN**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ COBALT**  
Anti-pinces RAL 7016

Modèle  
panneau 003


18 couleurs RAL

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
RESINA



BLANC PERLÉ  
RAL 1013



BEIGE GRIS  
RAL 1019



ROUGE VIN  
RAL 3005



BLEU BRILLANT  
RAL 5007




BLEU ACIER  
RAL 5011



VERT MOUSSE  
RAL 6005



VERT SAPIN  
RAL 6009



VERT PÂLE  
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ  
RAL 7004



GRIS SOURIS  
RAL 7005




GRIS BASALTE  
RAL 7012



GRIS PIERRE  
RAL 7030



GRIS CLAIR  
RAL 7035



GRIS AGATE  
RAL 7038



BRUN CHOCOLAT  
RAL 8017



BLANC CRÈME  
RAL 9001



BLANC PUR  
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION  
RAL 9016

Délai de fabrication entre **24h** et **48h**

**Modèle  
panneau 101**

**18 coloris décor bois**

**EN STOCK  
PERMANENT**

**NUANCIER  
NERVURA**



**CHÊNE CLAIR**  
Anti-pinces RAL 1001



**DOUGLASS BRUN**  
Anti-pinces RAL 8008



**TECK**  
Anti-pinces RAL 8001



**SAPELLI**  
Anti-pinces RAL 8012



**CORTEN**  
Anti-pinces RAL 8012



**ACAJOU FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 3009



**ACAJOU CLAIR**  
Anti-pinces RAL 8008



**PALISSANDRE**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE BLANC**  
Anti-pinces RAL 7035



**CHÊNE GRIS**  
Anti-pinces RAL 7001



**CHÊNE RUSTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7038



**CHÊNE ANTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7006



**CHÊNE CENDRÉ**  
Anti-pinces RAL 7000



**PLATANE BRUN**  
Anti-pinces RAL 7012



**WENGÉ FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ BRUN**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ COBALT**  
Anti-pinces RAL 7016

# LE SOLO

 Ligne PRESTANCE - Bois avec **moulures encastrées**

Modèle  
panneau 101

18 couleurs RAL

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
RESINA



BLANC PERLÉ  
RAL 1013



BEIGE GRIS  
RAL 1019



ROUGE VIN  
RAL 3005



BLEU BRILLANT  
RAL 5007




BLEU ACIER  
RAL 5011



VERT MOUSSE  
RAL 6005



VERT SAPIN  
RAL 6009



VERT PÂLE  
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ  
RAL 7004



GRIS SOURIS  
RAL 7005



GRIS BASALTE  
RAL 7012



GRIS PIERRE  
RAL 7030



GRIS CLAIR  
RAL 7035



GRIS AGATE  
RAL 7038



BRUN CHOCOLAT  
RAL 8017



BLANC CRÈME  
RAL 9001



BLANC PUR  
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION  
RAL 9016

Délai de fabrication entre **24h** et **48h**

Modèle  
panneau 102

18 coloris décor bois

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
NERVURA



**CHÊNE CLAIR**  
Anti-pinces RAL 1001



**DOUGLASS BRUN**  
Anti-pinces RAL 8008



**TECK**  
Anti-pinces RAL 8001



**SAPELLI**  
Anti-pinces RAL 8012



**CORTEN**  
Anti-pinces RAL 8012



**ACAJOU FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 3009



**ACAJOU CLAIR**  
Anti-pinces RAL 8008



**PALISSANDRE**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE BLANC**  
Anti-pinces RAL 7035



**CHÊNE GRIS**  
Anti-pinces RAL 7001



**CHÊNE RUSTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7038



**CHÊNE ANTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7006



**CHÊNE CENDRÉ**  
Anti-pinces RAL 7000



**PLATANE BRUN**  
Anti-pinces RAL 7012



**WENGÉ FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ BRUN**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ COBALT**  
Anti-pinces RAL 7016

**Modèle  
panneau 102**

**18 couleurs RAL**

**EN STOCK  
PERMANENT**

**NUANCIER  
RESINA**



**BLANC PERLÉ**  
RAL 1013



**BEIGE GRIS**  
RAL 1019



**ROUGE VIN**  
RAL 3005



**BLEU BRILLANT**  
RAL 5007



**BLEU ACIER**  
RAL 5011



**VERT MOUSSE**  
RAL 6005



**VERT SAPIN**  
RAL 6009



**VERT PÂLE**  
RAL 6021



**GRIS DE SÉCURITÉ**  
RAL 7004



**GRIS SOURIS**  
RAL 7005



**GRIS BASALTE**  
RAL 7012



**GRIS PIERRE**  
RAL 7030



**GRIS CLAIR**  
RAL 7035



**GRIS AGATE**  
RAL 7038



**BRUN CHOCOLAT**  
RAL 8017



**BLANC CRÈME**  
RAL 9001



**BLANC PUR**  
RAL 9010



**BLANC SIGNALISATION**  
RAL 9016

Délai de fabrication entre **24h** et **48h**

Modèle  
panneau 103

18 coloris décor bois

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
NERVURA



**CHÊNE CLAIR**  
Anti-pinces RAL 1001



**DOUGLASS BRUN**  
Anti-pinces RAL 8008



**TECK**  
Anti-pinces RAL 8001



**SAPELLI**  
Anti-pinces RAL 8012



**CORTEN**  
Anti-pinces RAL 8012



**ACAJOU FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 3009



**ACAJOU CLAIR**  
Anti-pinces RAL 8008



**PALISSANDRE**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE BLANC**  
Anti-pinces RAL 7035



**CHÊNE GRIS**  
Anti-pinces RAL 7001



**CHÊNE RUSTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7038



**CHÊNE ANTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7006



**CHÊNE CENDRÉ**  
Anti-pinces RAL 7000



**PLATANE BRUN**  
Anti-pinces RAL 7012



**WENGÉ FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ BRUN**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ COBALT**  
Anti-pinces RAL 7016

# LE SOLO


Ligne PRESTANCE - Bois avec **moulures encastrées**

**Modèle  
panneau 103**

**18 couleurs RAL**

**EN STOCK  
PERMANENT**

**NUANCIER  
RESINA**



**BLANC PERLÉ**  
RAL 1013



**BEIGE GRIS**  
RAL 1019



**ROUGE VIN**  
RAL 3005



**BLEU BRILLANT**  
RAL 5007



**BLEU ACIER**  
RAL 5011



**VERT MOUSSE**  
RAL 6005



**VERT SAPIN**  
RAL 6009



**VERT PÂLE**  
RAL 6021



**GRIS DE SÉCURITÉ**  
RAL 7004



**GRIS SOURIS**  
RAL 7005



**GRIS BASALTE**  
RAL 7012



**GRIS PIERRE**  
RAL 7030




**GRIS CLAIR**  
RAL 7035




**GRIS AGATE**  
RAL 7038




**BRUN CHOCOLAT**  
RAL 8017



**BLANC CRÈME**  
RAL 9001



**BLANC PUR**  
RAL 9010



**BLANC SIGNALISATION**  
RAL 9016

**Délai de fabrication entre 24h et 48h**

Modèle  
panneau 201

18 coloris décor bois

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
NERVURA



**CHÊNE CLAIR**  
Anti-pinces RAL 1001



**DOUGLASS BRUN**  
Anti-pinces RAL 8008



**TECK**  
Anti-pinces RAL 8001



**SAPELLI**  
Anti-pinces RAL 8012



**CORTEN**  
Anti-pinces RAL 8012



**ACAJOU FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 3009



**ACAJOU CLAIR**  
Anti-pinces RAL 8008



**PALISSANDRE**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE BLANC**  
Anti-pinces RAL 7035



**CHÊNE GRIS**  
Anti-pinces RAL 7001



**CHÊNE RUSTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7038



**CHÊNE ANTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7006



**CHÊNE CENDRÉ**  
Anti-pinces RAL 7000



**PLATANE BRUN**  
Anti-pinces RAL 7012



**WENGÉ FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ BRUN**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ COBALT**  
Anti-pinces RAL 7016

# LE SOLO


Ligne **TENDANCE** - Bois avec motifs design encastrés

Modèle  
panneau 201


18 couleurs RAL

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
RESINA



**BLANC PERLÉ**  
RAL 1013



**BEIGE GRIS**  
RAL 1019




**ROUGE VIN**  
RAL 3005



**BLEU BRILLANT**  
RAL 5007




**BLEU ACIER**  
RAL 5011




**VERT MOUSSE**  
RAL 6005



**VERT SAPIN**  
RAL 6009



**VERT PÂLE**  
RAL 6021




**GRIS DE SÉCURITÉ**  
RAL 7004



**GRIS SOURIS**  
RAL 7005




**GRIS BASALTE**  
RAL 7012



**GRIS PIERRE**  
RAL 7030



**GRIS CLAIR**  
RAL 7035




**GRIS AGATE**  
RAL 7038




**BRUN CHOCOLAT**  
RAL 8017



**BLANC CRÈME**  
RAL 9001



**BLANC PUR**  
RAL 9010



**BLANC SIGNALISATION**  
RAL 9016

Délai de fabrication entre **24h** et **48h**

Modèle  
panneau 202

18 coloris décor bois

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
NERVURA



**CHÊNE CLAIR**  
Anti-pinces RAL 1001



**DOUGLASS BRUN**  
Anti-pinces RAL 8008



**TECK**  
Anti-pinces RAL 8001



**SAPELLI**  
Anti-pinces RAL 8012



**CORTEN**  
Anti-pinces RAL 8012



**ACAJOU FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 3009




**ACAJOU CLAIR**  
Anti-pinces RAL 8008



**PALISSANDRE**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE BLANC**  
Anti-pinces RAL 7035



**CHÊNE GRIS**  
Anti-pinces RAL 7001



**CHÊNE RUSTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7038



**CHÊNE ANTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7006



**CHÊNE CENDRÉ**  
Anti-pinces RAL 7000



**PLATANE BRUN**  
Anti-pinces RAL 7012



**WENGÉ FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ BRUN**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ COBALT**  
Anti-pinces RAL 7016

# LE SOLO


Ligne **TENDANCE** - Bois avec **motifs design encastrés**

**Modèle  
panneau 202**

**18 couleurs RAL**

**EN STOCK  
PERMANENT**

**NUANCIER  
RESINA**




**BLANC PERLÉ**  
RAL 1013



**BEIGE GRIS**  
RAL 1019




**ROUGE VIN**  
RAL 3005




**BLEU BRILLANT**  
RAL 5007



**BLEU ACIER**  
RAL 5011



**VERT MOUSSE**  
RAL 6005



**VERT SAPIN**  
RAL 6009



**VERT PÂLE**  
RAL 6021




**GRIS DE SÉCURITÉ**  
RAL 7004




**GRIS SOURIS**  
RAL 7005



**GRIS BASALTE**  
RAL 7012



**GRIS PIERRE**  
RAL 7030



**GRIS CLAIR**  
RAL 7035




**GRIS AGATE**  
RAL 7038



**BRUN CHOCOLAT**  
RAL 8017



**BLANC CRÈME**  
RAL 9001



**BLANC PUR**  
RAL 9010



**BLANC SIGNALISATION**  
RAL 9016

**Délai de fabrication entre 24h et 48h**

Modèle  
panneau 203

18 coloris décor bois

EN STOCK  
PERMANENT

NUANCIER  
NERVURA




**CHÊNE CLAIR**  
Anti-pinces RAL 1001



**DOUGLASS BRUN**  
Anti-pinces RAL 8008



**TECK**  
Anti-pinces RAL 8001



**SAPELLI**  
Anti-pinces RAL 8012



**CORTEN**  
Anti-pinces RAL 8012



**ACAJOU FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 3009



**ACAJOU CLAIR**  
Anti-pinces RAL 8008



**PALISSANDRE**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8008



**CHÊNE BLANC**  
Anti-pinces RAL 7035



**CHÊNE GRIS**  
Anti-pinces RAL 7001



**CHÊNE RUSTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7038



**CHÊNE ANTIQUE**  
Anti-pinces RAL 7006



**CHÊNE CENDRÉ**  
Anti-pinces RAL 7000



**PLATANE BRUN**  
Anti-pinces RAL 7012



**WENGÉ FONCÉ**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ BRUN**  
Anti-pinces RAL 8019



**WENGÉ COBALT**  
Anti-pinces RAL 7016

# LE SOLO


Ligne **TENDANCE** - Bois avec motifs design encastrés

Modèle  
panneau 203

18 couleurs RAL

EN STOCK  
PERMANENT


NUANCIER  
RESINA



BLANC PERLÉ  
RAL 1013




BEIGE GRIS  
RAL 1019



ROUGE VIN  
RAL 3005




BLEU BRILLANT  
RAL 5007




BLEU ACIER  
RAL 5011




VERT MOUSSE  
RAL 6005



VERT SAPIN  
RAL 6009



VERT PÂLE  
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ  
RAL 7004




GRIS SOURIS  
RAL 7005




GRIS BASALTE  
RAL 7012



GRIS PIERRE  
RAL 7030




GRIS CLAIR  
RAL 7035



GRIS AGATE  
RAL 7038




BRUN CHOCOLAT  
RAL 8017



BLANC CRÈME  
RAL 9001




BLANC PUR  
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION  
RAL 9016

Délai de fabrication entre **24h** et **48h**

Côté intérieur



Lignes **EXCELLENCE, PRESTANCE ET TENDANCE**

# CÔTÉ INTÉRIEUR

**NUANCIER RAL FINITION FINE TEXTURE**

**70 couleurs au choix**

**EN STOCK PERMANENT**



1001	1013	1015	1018	1019
1021	2001	2009	3000	3004
3005	3009	3020	4008	5002
5003	5005	5007	5010	5011
5012	5014	5017	5020	5023
6005	6009	6011	6019	6021
7000	7001	7004	7005	7006
7012	7015	7016	7021	7022
7023	7030	7031	7032	7035
7037	7038	7039	7040	7042
7047	9002	9006	9007	8001
8002	8004	8008	8012	8014
8017	8019	8024	8025	8028
9001	9003	9010	9016	9005

Côté extérieur

# Lignes EXCELLENCE, PRESTANCE ET TENDANCE

## CÔTÉ EXTÉRIEUR

### BOIS AVEC MOULURES OU MOTIFS DESIGN

### 36 coloris au choix

### EN STOCK PERMANENT

### autres coloris hors stock sur commande



<b>CHÊNE CLAIR</b> Anti-pinces RAL 1001	<b>DOUGLASS BRUN</b> Anti-pinces RAL 8008	<b>TECK</b> Anti-pinces RAL 8001
<b>SAPELLI</b> Anti-pinces RAL 8012	<b>CORTEN</b> Anti-pinces RAL 8012	<b>ACAJOU FONCÉ</b> Anti-pinces RAL 3009
<b>ACAJOU CLAIR</b> Anti-pinces RAL 8008	<b>PALISSANDRE</b> Anti-pinces RAL 8008	<b>CHÊNE FONCÉ</b> Anti-pinces RAL 8008
<b>CHÊNE BLANC</b> Anti-pinces RAL 7035	<b>CHÊNE GRIS</b> Anti-pinces RAL 7001	<b>CHÊNE RUSTIQUE</b> Anti-pinces RAL 7038
<b>CHÊNE ANTIQUE</b> Anti-pinces RAL 7006	<b>CHÊNE CENDRÉ</b> Anti-pinces RAL 7000	<b>PLATANE BRUN</b> Anti-pinces RAL 7012
<b>WENGÉ FONCÉ</b> Anti-pinces RAL 8019	<b>WENGÉ BRUN</b> Anti-pinces RAL 8019	<b>WENGÉ COBALT</b> Anti-pinces RAL 7016

## OU




1013	1019	3005
5007	5011	6005
6009	6021	7004
7005	7012	7030
7035	7038	8017
9001	9010	9016





LA SÉCURITÉ POUR TOUS !



[WWW.VALENTESECURYSTAR.COM](http://WWW.VALENTESECURYSTAR.COM)