

**AVIS TECHNIQUE N°MK 14 00 39 B**  
**Additif n° 2 au rapport d'essais n° MK 14 00 39**

<b>AFFAIRE N°</b>	:	<b>480 2027 16 0004</b>
<b>DEMANDE PAR</b>	:	<b>CNPP Cert. CS 22265 27950 SAINT-MARCEL</b>
<b>NATURE DU MATERIEL</b>	:	Suret� de serrure de b�timent
<b>REFERENCE COMMERCIALE</b>	:	<b>PRO STAR 3, MAXI STAR 3, MOBILE CODE 23, MOBILE CODE 33, MOBILE CODE 43</b>
<b>FABRICANT</b>	:	<b>SECURYSTAR SWISS</b>
<b>REFERENTIEL D'ESSAIS</b>	:	<b>T61 (juillet 2015)</b>
<b>CLASSIFICATION VISEE</b>	:	<b>3 �toiles</b>

**OBJECTIF DES TRAVAUX :**

Etude effectu e conform ment aux r gles techniques T61 « serrures de b timent : sp cifications et m thodes d'essais »  dition de septembre 2015 et des jurisprudences en vigueur   la date de r alisation de l' tude.

Les r sultats consign s dans cet avis technique, correspondent aux performances intrins ques du cylindre (§ 2.2 et 2.3) et sont destin s    tre utilis s dans le cadre d'une demande de certification A2P d'une serrure compl te et ne peuvent  tre utilis s que dans cette finalit .

**DESCRIPTION DE LA MODIFICATION :**

- Mise   jour du dossier technique
- Am lioration technique et descriptive des plans

**CONCLUSION :**

Les suret s r f rences «**PRO STAR 3, MAXI STAR 3, MOBILE CODE 23, MOBILE CODE 33, MOBILE CODE 43**» fabriqu s par **SECURYSTAR SWISS** sont conformes aux exigences intras que du cylindre (§ 2.2 et 2.3) de la classe **3  toiles** des r gles techniques T61 : 2015 "Serrures de b timents" et H61 : 2015 r f rentiel particulier « serrures de b timent »,  dit s par CNPP Cert.,

Les suret s sont destin es    tre utilis es dans le cadre d'une demande de certification A2P d'une serrure compl te et ne peut  tre utilis  que dans cette finalit .

AT CB A2P MK V0 (05/16)

**IDENTIFICATION DU PRODUIT :**

Date de réception du dossier : 1<sup>er</sup> juin 2016

Numéro de dossier A2P : fiche n° 196 et 213 datée du 1<sup>er</sup> juin 2016

---

**DATE DE L'ANALYSE** : 6 février 2017

Date du présent avis technique : 8 février 2017



Cachet et signature du directeur

Groupe CNPP  
DPMES  
Laboratoire Mécanique Malveillance  
Pour le Directeur des Laboratoires et par délégation  
Chef de Service  
  
Hervé LE COQ  
Signature électronique

Le présent avis technique comporte 2 pages et 1 annexe.

Le présent avis technique est adressé :

- à CNPP Cert..,
- au fabricant,

Le laboratoire conserve 1 exemplaire.

CODICE		DESCRIZIONE	INDICE DI MODIFICA													DESCRIZIONE ULTIMA MODIFICA	DATA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N						
1	20	1	SEEGER PER MODULO COMBINAZIONE	A	B	C								Modifié cycle et description.	30.12.15		
2	10	1	CAMMA A RUOTA DIECI DENTI PER CILINDRO E 1/2 CILINDRO	A	B	C								Modifié description.	30.12.15		
2	30	1	PIASTRINO INGRESSO CHIAVE	A	B	C								Modifié description.	30.12.15		
2	40	1	ENTRAINEUR 5 MM	A	B	C								Modifié description.	30.12.15		
2	50	1	BARRETTA CENTRALE CILINDRO P.E.	A	B	C	D	E						Mise à jour tolérances.	30.04.15		
2	50	2	SUPPORTO PER 1/2 CILINDRO P.E.	A	B	C	D							Modifié zone dentée.	16.08.15		
2	90	1	CHIAVE SECURYSTAR	A	B	C								Modifié description.	30.12.15		
2	90	2	CHIAVE SECURYSTAR CON RUOTE E INSERTO	A	B	C								Modifié description.	30.12.15		
2	90	21	CHIAVE SECURYSTAR CON LOGO A2P***	A										Modifié description.	30.12.15		
2	90	22	CHIAVE SECURYSTAR CON RUOTE E INSERTO CON LOGO A2P***	A										Modifié description.	30.12.15		
3	10	0	ROTORE CILINDRO SECURYSTAR	A	B									Hors d'usage.	29.09.14		
3	10	1	STATORE CILINDRO SECURYSTAR	A	B	C								Hors d'usage.	20.01.15		
3	10	2	ROTORE PARTE INTERNA CILINDRO PE	A										Hors d'usage	07.04.14		
3	10	3	ROTORE CILINDRO SECURYSTAR ART. PRO STAR	A	B									Hors d'usage	02.02.15		
3	10	4	STATORE CILINDRO SECURYSTAR ART. PRO STAR	A	B									Hors d'usage	19.01.15		
3	10	7	ROTORE CILINDRO SECURYSTAR ART. MOBILE CODE	A										Hors d'usage	02.02.15		
3	10	10	ROTORE CILINDRO 3 ASSI ART. PROSTAR	A	B	C	D							Modifié description.	30.12.15		
3	10	11	ROTORE CILINDRO 4 ASSI ART. MOBILE CODE	A	B	C	D							Modifié description.	30.12.15		
3	10	12	ROTORE CILINDRO 4 ASSI ART. MAXI STAR	A	B	C	D							Modifié description.	30.12.15		
3	10	13	ROTORE CILINDRO 5 ASSI ART. MOBILE CODE	A	B	C	D							Modifié description.	30.12.15		
3	10	14	STATORE CILINDRO 3 ASSI ART. PROSTAR	A	B	C	D	E						Modifié description et diamètre de 16 à 15,95.	30.12.15		
3	10	15	STATORE CILINDRO 4 ASSI ART. MOBILE CODE	A	B	C	D	E						Modifié description et diamètre de 16 à 15,95.	30.12.15		
3	10	16	STATORE CILINDRO 5 ASSI ART. MAXI STAR E MOBILE CODE	A	B	C	D	E						Modifié description et diamètre de 16 à 15,95.	30.12.15		
3	20	0	CORPO CILINDRO P.E.	A	B	C	D	E	F	G				Modifié longueur totale de 25,1 à 25,05 et cartouche.	23.11.15		
3	20	1	GRANO PER CORPO CILINDRO P.E.	A	B	C	D	E	F					Reduit hauteur à 17,4, diam. à 3,05 et cartouche.	07.07.15		
3	30	0	DISTANZIALE CILINDRO PE 2,5 MM	A	B	C								Modifié cartouche. Représentation chaque épaisseur.	30.12.15		
3	30	1	DISTANZIALE CILINDRO PE 5 MM	A	B	C								Modifié cartouche. Représentation chaque épaisseur.	30.12.15		
3	30	2	DISTANZIALE CILINDRO PE 10 MM	A	B	C								Modifié cartouche. Représentation chaque épaisseur.	30.12.15		
3	30	3	DISTANZIALE CILINDRO PE 15 MM	A	B	C								Modifié cartouche. Représentation chaque épaisseur.	30.12.15		
3	30	4	DISTANZIALE CILINDRO PE 20 MM	A	B	C								Modifié cartouche. Représentation chaque épaisseur.	30.12.15		
3	30	5	DISTANZIALE CILINDRO PE 25 MM	A	B	C								Modifié cartouche. Représentation chaque épaisseur.	30.12.15		
3	30	6	DISTANZIALE CILINDRO PE 30 MM	A	B									Ajouté dent de fixation	05.01.15		
3	40	0	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 5 MM	A	B	C								Modifié description.	30.12.15		
3	40	1	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 10 MM	A	B	C	D	E	F					Modifié description.	30.12.15		

SECURITECH													DEMANDE DE MODIFICATION CYLINDRES a2p***: LISTE PLANS MODIFIES																
Validazione Direzione:													Data aggiornamento: 25.05.16																
CODICE			DESCRIZIONE										INDICE DI MODIFICA							DESCRIZIONE ULTIMA MODIFICA						DATA			
3	40	2	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 15 MM										A	B	C	D	E	F									Modifié description.	30.12.15	
3	40	3	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 20 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	4	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 25 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	5	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 30 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	6	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 35 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	7	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 40 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	8	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 45 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	9	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 50 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	10	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 55 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	11	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 60 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	12	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 7,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	13	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 12,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	14	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 17,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	15	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 22,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	16	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 27,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	17	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 32,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	18	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 37,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	19	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 42,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	20	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 47,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	21	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 52,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	22	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 57,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	40	23	PROLUNGA ROTORE CILINDRO PE 62,5 MM										A	B	C	D	E	F										Modifié description.	30.12.15
3	50	1	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 13,5 MM										A	B	C	D												Mise à jour cotes et description.	05.06.15
3	50	2	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 18,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	3	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 23,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	4	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 28,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	5	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 33,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	6	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 38,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	7	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 43,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	8	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 48,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	9	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 53,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	10	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 58,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	11	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 63,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	12	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 68,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15
3	50	13	BARRETTA LATERALE CILINDRO PE 73,5 MM										A	B	C	D	E	F	G									Modifié cote de 7,2 à 7,4 et description.	31.11.15



