

LE VITRÉO

Le bloc-porte **LE VITRÉO** est **fabriqué en 24 heures** tout en réunissant toutes les distinctions et certifications qu'il a reçues.



LE VITRÉO répond à tous les besoins essentiels d'un bloc-porte d'entrée : **sécurité maximale, isolation phonique et isolation thermique exceptionnelles.**

Conçu pour protéger aussi bien les appartements que les maisons, **LE VITRÉO** est entièrement fabriqué sur mesure, en version un vantail et deux vantaux.

LE VITRÉO peut être installé en remplacement d'une porte existante sans aucune dégradation des huisseries en place ou dans le cadre d'une rénovation totale.

Sa conception permet une pose rapide, en seulement 2 à 3 heures selon les huisseries rencontrées.

LE VITRÉO a obtenu les **trois niveaux de certification** existants contre l'effraction : **A2P BP1, A2P BP2 et A2P BP3.**

Grâce à l'option « **PACK GRAND CONFORT** », **LE VITRÉO** offre un **affaiblissement acoustique** remarquable de 41 dB ainsi qu'un **coefficient thermique** exceptionnel, avec un Ud de 1,4 en extérieur et 1,1 en intérieur.

LE VITRÉO s'intègre harmonieusement à toutes les configurations, y compris en copropriété, grâce à une large gamme de **panneaux décoratifs fabriqués sur mesure** selon vos souhaits.

Il est possible, dans un délai court, de reproduire les panneaux de la porte existante, fabriqués sur mesure.

Trois lignes sont proposées : **LUMINOSITÉ, CLARTÉ, PURETÉ**, pour s'adapter et répondre à toutes les exigences.

Nous disposons en **stock permanent** de **110 couleurs RAL finition brillante, 70 couleurs RAL finition fine texture, 10 coloris de panneaux bois lisse et 6 coloris d'acier décor bois.**

LE VITRÉO affiche le **meilleur rapport qualité-prix** du marché français.

Ligne **CLARTÉ**Ligne **PURETÉ**

LE VITRÉO

3 LIGNES AU CHOIX

Ligne **LUMINOSITÉ** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois lisse décor bois ou acier lisse époxy thermolaqué**



Ligne **CLARTÉ** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **acier mouluré époxy thermolaqué**



Ligne **PURETÉ** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois moulurée décor bois**



Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h**

LE VITRÉO spécificités techniques

De série : anti-pinces intégrés + authentique bicolore ou tricolore

3 NUANCIERS DIFFÉRENTS
pour une finition parfaite



CÔTÉ INTÉRIEUR



CÔTÉ EXTÉRIEUR

OU



VUE EXTÉRIEURE

TÔLE ACIER

VITRAGE

De série


ISOLATION

Laine de verre

De série

PROTECTION ANTI PIED DE BICHE

Bâti anti-pinces intégrés



JOINT D'HUISSERIE ISOPHONIQUE

- 110 couleurs RAL brillant
-
- 70 couleurs RAL fine texture
-
- 18 coloris panneaux bois moulurés
-
- 18 coloris panneaux bois motifs design
-

EN STOCK PERMANENT

(voir nuanciers pages 134 à 141)




BIENVENUE

Délai de fabrication
entre **24 h** et **48 h**

LE VITRÉO spécificités techniques

VUE INTÉRIEURE



CHOIX DE LA SERRURE

AZP *** **De série**

De 3 à 7 points latéraux de fermeture

EN APPLIQUE



POIGNÉE ET GARNITURE INTÉRIEURE

De série

Option



ENCASTRÉE



1/2 ENSEMBLE BLINDÉ ET GARNITURE INTÉRIEURE

De série

Option



Option

JUDAS OPTIQUE



JUDAS OPTIQUE NUMÉRIQUE HD



OPTIONS IMPORTANTES

ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

Serrure en applique



Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute **1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE**

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

Serrure encastrée



NOUVEAUTÉ

PACK "GRAND CONFORT"

TRÈS HAUTE ISOLATION


Laine de roche



KIT HAUT ET BAS



monté en usine




LE VITRÉO dimensions


Croquis 1 vantail tirant pour format 970 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant
Croquis 1




Droite tirant
Croquis 2





A	Façade côté paumelles mm	B	Façade côté serrure mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche tirant
Croquis 5



Droite tirant
Croquis 6



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :




LE VITRÉO dimensions


Croquis 2 vantaux tirant pour format 1940 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


Gauche tirant
Croquis 3



Droite tirant
Croquis 4




HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm




A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE


Gauche tirant
Croquis 7



Droite tirant
Croquis 8



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION




Lignes **LUMINOSITÉ, PURETÉ** **CÔTÉ INTÉRIEUR**

Nuancier RAL - Finition Brillante
110 couleurs au choix
💧 **RAL disponibles en finition fine texture**

EN STOCK PERMANENT

Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h




1001	1011	1013	1014	1015
1017	1018	1019	1021	1028
1033	1034	2001	2004	2009
3000	3002	3003	3004	3005
3009	3011	3015	3020	4001
4003	4004	4008	5001	5002
5003	5005	5007	5008	5009
5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020
5023	6004	6005	6009	6011
6018	6019	6021	6028	6036
7000	7001	7004	7005	7006
7010	7012	7015	7016 <small>brillante, satinée ou mate</small>	7021
7022	7023	7024	7030	7031
7032	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7044	7046
7047	7048	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022
8024	8025	8028	8029	9001
9002	9003 <small>brillante, satinée ou mate</small>	9004	9005 <small>brillante, satinée ou mate</small>	9006
9007	9010 <small>brillante, satinée ou mate</small>	9016 <small>brillante, satinée ou mate</small>	9022	9023

Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

INFO

Seules les couleurs RAL 7016 - 9003 - 9005 - 9010 - 9016 sont en stock permanent dans les quatre finitions : BRILLANTE, SATINÉE, MATE, FINE TEXTURE

Côté extérieur



Ligne

LUMINOSITÉ

**BOIS LISSE DÉCOR BOIS
10 coloris au choix**

EN STOCK PERMANENT

**autres coloris hors stock
sur commande**

HÊTRE
NATUREL

ANTI-PINCES
RAL 1001

CHÊNE
NATUREL

ANTI-PINCES
RAL 1001

NOYER
NATUREL

ANTI-PINCES
RAL 8025

DOUGLASS
MOYEN

ANTI-PINCES
RAL 8024

CHÊNE
MOYEN

ANTI-PINCES
RAL 8024

ACAJOU
CLAIR

ANTI-PINCES
RAL 8002

PALISSANDRE
FONCÉ

ANTI-PINCES
RAL 8028

ACAJOU
FONCÉ

ANTI-PINCES
RAL 3009



CHÊNE
FONCÉ

ANTI-PINCES
RAL 8028

WENGÉ
NERVURÉ

ANTI-PINCES
RAL 8019

Côté extérieur



Ligne

LUMINOSITÉ

**ACIER LISSE DÉCOR BOIS
6 coloris au choix**

EN STOCK PERMANENT

CHÊNE CLAIR

ANTI-PINCES RAL 1001

CHÊNE MOYEN

ANTI-PINCES RAL 8024

CHÊNE FONCÉ

ANTI-PINCES RAL 8028

PALISSANDRE

ANTI-PINCES RAL 8028

ACAJOU CLAIR

ANTI-PINCES RAL 8004

ACAJOU FONCÉ

ANTI-PINCES RAL 3009

⚠ Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

**Modèle
panneau 001**

18 coloris décor bois

**EN STOCK
PERMANENT**

**NUANCIER
NERVURA**



CHÈNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001




DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009



ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÈNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÈNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÈNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÈNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÈNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÈNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019




WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

**Modèle
panneau 001**


18 couleurs RAL

**EN STOCK
PERMANENT**

**NUANCIER
RESINA**




BLANC PERLÉ
RAL 1013



BEIGE GRIS
RAL 1019



ROUGE VIN
RAL 3005



BLEU BRILLANT
RAL 5007




BLEU ACIER
RAL 5011




VERT MOUSSE
RAL 6005



VERT SAPIN
RAL 6009



VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS DE SÉCURITÉ
RAL 7004




GRIS SOURIS
RAL 7005




GRIS BASALTE
RAL 7012



GRIS PIERRE
RAL 7030




GRIS CLAIR
RAL 7035




GRIS AGATE
RAL 7038




BRUN CHOCOLAT
RAL 8017



BLANC CRÈME
RAL 9001



BLANC PUR
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION
RAL 9016


Délai de fabrication entre 24 h et 48 h

Modèle
panneau 002

18 coloris décor bois

EN STOCK
PERMANENT

NUANCIER
NERVURA




CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001



DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008




TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012




CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009



ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008




CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035




CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001




CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000




PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019




WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

**Modèle
panneau 002**


18 couleurs RAL

**EN STOCK
PERMANENT**

**NUANCIER
RESINA**




BLANC PERLÉ
RAL 1013



BEIGE GRIS
RAL 1019



ROUGE VIN
RAL 3005



BLEU BRILLANT
RAL 5007




BLEU ACIER
RAL 5011




VERT MOUSSE
RAL 6005




VERT SAPIN
RAL 6009



VERT PÂLE
RAL 6021




GRIS DE SÉCURITÉ
RAL 7004




GRIS SOURIS
RAL 7005




GRIS BASALTE
RAL 7012



GRIS PIERRE
RAL 7030




GRIS CLAIR
RAL 7035




GRIS AGATE
RAL 7038




BRUN CHOCOLAT
RAL 8017



BLANC CRÈME
RAL 9001



BLANC PUR
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION
RAL 9016

Délai de fabrication entre 24 h et 48 h

**Modèle
panneau 003**

18 coloris décor bois

**EN STOCK
PERMANENT**

**NUANCIER
NERVURA**



CHÊNE CLAIR
Anti-pinces RAL 1001




DOUGLASS BRUN
Anti-pinces RAL 8008



TECK
Anti-pinces RAL 8001



SAPELLI
Anti-pinces RAL 8012



CORTEN
Anti-pinces RAL 8012



ACAJOU FONCÉ
Anti-pinces RAL 3009




ACAJOU CLAIR
Anti-pinces RAL 8008



PALISSANDRE
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE FONCÉ
Anti-pinces RAL 8008



CHÊNE BLANC
Anti-pinces RAL 7035



CHÊNE GRIS
Anti-pinces RAL 7001



CHÊNE RUSTIQUE
Anti-pinces RAL 7038



CHÊNE ANTIQUE
Anti-pinces RAL 7006



CHÊNE CENDRÉ
Anti-pinces RAL 7000



PLATANE BRUN
Anti-pinces RAL 7012



WENGÉ FONCÉ
Anti-pinces RAL 8019



WENGÉ BRUN
Anti-pinces RAL 8019




WENGÉ COBALT
Anti-pinces RAL 7016

**Modèle
panneau 003**


18 couleurs RAL

**EN STOCK
PERMANENT**

**NUANCIER
RESINA**




BLANC PERLÉ
RAL 1013



BEIGE GRIS
RAL 1019



ROUGE VIN
RAL 3005



BLEU BRILLANT
RAL 5007




BLEU ACIER
RAL 5011




VERT MOUSSE
RAL 6005



VERT SAPIN
RAL 6009



VERT PÂLE
RAL 6021




GRIS DE SÉCURITÉ
RAL 7004




GRIS SOURIS
RAL 7005




GRIS BASALTE
RAL 7012



GRIS PIERRE
RAL 7030




GRIS CLAIR
RAL 7035




GRIS AGATE
RAL 7038




BRUN CHOCOLAT
RAL 8017



BLANC CRÈME
RAL 9001



BLANC PUR
RAL 9010



BLANC SIGNALISATION
RAL 9016

Délai de fabrication entre 24 h et 48 h