



LE FERRO

NOUVEAUTÉ



BLOCS-PORTES MAISONS ET APPARTEMENTS

Breveté, marques et modèles déposés

Fabricant expert du sur mesure à vos mesures



LE FERRO

Le bloc-porte **LE FERRO** est **fabriqué en 24 heures** tout en réunissant toutes les distinctions et certifications qu'il a reçues.



LE FERRO répond à tous les besoins essentiels d'un bloc-porte d'entrée : **sécurité maximale, isolation phonique et isolation thermique exceptionnelles.**

Conçu pour protéger aussi bien les appartements que les maisons, **LE FERRO** est entièrement fabriqué sur mesure, en version un vantail et deux vantaux.

LE FERRO peut être installé en remplacement d'une porte existante sans aucune dégradation des huisseries en place ou dans le cadre d'une rénovation totale.

Sa conception permet une pose rapide, en seulement 2 à 3 heures selon les huisseries rencontrées.

LE FERRO a obtenu les **trois niveaux de certification** existants contre l'effraction : **A2P BP1, A2P BP2 et A2P BP3.**

Grâce à l'option « **PACK GRAND CONFORT** », **LE FERRO** offre un **affaiblissement acoustique** remarquable de 41 dB ainsi qu'un **coefficient thermique** exceptionnel, avec un Ud de 1,4 en extérieur et 1,1 en intérieur.

LE FERRO s'intègre harmonieusement à toutes les configurations, y compris en copropriété, grâce à une large gamme de **panneaux avec moulures acier fabriqués sur mesure** selon vos souhaits.

Il est possible, dans un délai court, de reproduire les panneaux de la porte existante, fabriqués sur mesure.

Nous disposons en **stock permanent** de **110 couleurs RAL finition brillante, 70 couleurs RAL finition fine texture.**

LE FERRO affiche le **meilleur rapport qualité-prix** du marché français.

LE FERRO spécificités techniques

De série : anti-pinces intégrés + authentique bicolore ou tricolore

NUANCIERS
2 FINITIONS DIFFÉRENTES
pour un résultat parfait



CÔTÉ INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR

VUE EXTÉRIURE

BOUCLIERS SERRURE
omégas verticaux

ANTI TROU D'HOMME
omégas horizontaux

De série

ISOLATION


Laine de verre



De série

PROTECTION ANTI PIED DE BICHE

Bâti anti-pinces intégrés



JOINT D'HUISSERIE ISOPHONIQUE

MOULURES ACIER

110 couleurs RAL brillant


70 couleurs RAL fine texture

EN STOCK PERMANENT

Délai de fabrication
entre **24 h** et **48 h**

LE FERRO spécificités techniques

VUE INTÉRIEURE



CHOIX DE LA SERRURE

A2P *** **De série**

De 3 à 7 points latéraux de fermeture

EN APPLIQUE		ENCASTRÉE	
LITTLE STAR 3L	QUEEN STAR 5L	L-LITTLE STAR 3L	L-QUEEN STAR 5L
			L-KING STAR 7L
POIGNÉE ET GARNITURE INTÉRIEURE		1/2 ENSEMBLE BLINDÉ ET GARNITURE INTÉRIEURE	
De série	Option	De série	Option

Option

JUDAS OPTIQUE	JUDAS OPTIQUE NUMÉRIQUE HD

OPTIONS IMPORTANTES

ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	
<p>Serrure en applique</p>	<p>Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute 1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE</p> <p>De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé</p>
<p>Serrure encastrée</p> <p>NOUVEAUTÉ</p>	

PACK "GRAND CONFORT"
<p>TRÈS HAUTE ISOLATION</p> <p>Laine de roche</p> <p>ISOLATION PHONIQUE 41 dB</p> <p>COEFFICIENT THERMIQUE Ext. 1.4 Ud Int. 1.1 Ud</p>

KIT HAUT ET BAS
<p>monté en usine</p>

► CÔTÉ INTÉRIEUR : CHOIX DE LA COULEUR



110 couleurs RAL brillant ou 70 couleurs RAL fine texture au choix
nuancier page 40

RAL :


BRILLANT

FINE TEXTURE

► CÔTÉ EXTÉRIEUR : CHOIX DU PANNEAU ACIER MOULURÉ


■ ACIER avec moulures en applique

001




PANNEAU

002



003



Autres modèles de panneau HORS STOCK fabriqués sur mesure

Panneau Réf. :

1 vantaill	2 vantaux

► OPTIONS FINITIONS

Couleur et/ou finition hors nuancier RAL : FINITION :

Polyzingage - Protection contre la rouille

1 vantaill	2 vantaux

LE FERRO bon de commande

► CHOIX DE LA SERRURE Prix pour formats : 1 vantail : 970 x 2220 mm / 2 vantaux : 1940 x 2220 mm (au-delà options)

Nombre de points	Type serrure	Certification serrure	Certification bloc-porte	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> SANS SERRURE					
<input type="checkbox"/> 3 points latéraux*	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée				
<input type="checkbox"/> 5 points latéraux	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée				
<input type="checkbox"/> 7 points latéraux	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée				

ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ décondamnable de l'extérieur avec la clé	
KIT HAUT ET BAS pour serrure en applique monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil	
KIT HAUT ET BAS pour serrure encastrée monté en usine avec trous d'empennage	
PACK GRAND CONFORT très haute isolation avec laine de roche par vantail	
SERRURE A2P*** : MOINS-VALUE et la certification devient	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux		1 vantail	2 vantaux
BÂTI					
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation OFFRE 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OFFERT		
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Noir (les 16)					
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Noir (les 16)					
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Fer plat au sol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
PORTE					
Judas optique 200° percé et fourni <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Judas optique numérique HD sans fil <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Rejet d'eau à visser peint à la couleur des anti-pinces	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
HORS FORMAT PORTE - PEINTURE - BOIS (dimensions en mm)					
Largeur jusqu'à 970 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur + de 970 jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à 2220	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur + de 1170 jusqu'à maxi 1320 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur jusqu'à 1940 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur + de 1940 jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à 2220	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Largeur + de 2340 jusqu'à maxi 2640 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
SERRURE					
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2720 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2 cylindres "control" d'accès (S+M)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2 cylindres "control" d'accès (S+M)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CYLINDRE BREVETÉ					
Cylindre débrayable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cylindre sur numéro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cylindre s'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cylindre à bouton ⁽¹⁾ avec bouton fourni <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE					
MOBILE CODE 21/L variée (l'unité) Qté. : X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
MOBILE CODE 23 variée (l'unité) Qté. : X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
BÂTON DE MARÉCHAL (supports de fixation inox compris)					
Acier sur mesure jusqu'à 1000 mm ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Acier sur mesure jusqu'à 2000 mm ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inox sur mesure jusqu'à 1000 mm ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inox sur mesure jusqu'à 2000 mm ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Hauteur bâton(s) : mm - Axe en partant du sol : mm					
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR (pour serrure en applique)					
Poignée et garniture dorées 1 cylindre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poignée et garniture dorées 2 cylindres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR (pour serrure encastrée)					
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 1 cylindre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 2 cylindres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)					
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)					
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Pommeau central <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIVRAISON					
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COMPRIS		
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

⁽¹⁾ La serrure A2P*** devient A2P***. ⁽²⁾ Sans précision de votre part l'axe sera toujours à 1000 mm

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

CACHET SOCIÉTÉ

*Avec l'option KIT HAUT ET BAS pour serrure en applique ou encastrée, la certification du bloc-porte devient **VALENTE** SECURYSTAR

LE FERRO dimensions


Croquis 1 vantail tirant pour format 970 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant
Croquis 1



Droite tirant
Croquis 2




A	Façade côté paumelles mm	B	Façade côté serrure mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche tirant
Croquis 5



Droite tirant
Croquis 6



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :




LE FERRO dimensions


Croquis 2 vantaux tirant pour format 1940 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


Gauche tirant
Croquis 3



Droite tirant
Croquis 4




HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm




A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE


Gauche tirant
Croquis 7



Droite tirant
Croquis 8



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm




D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION



CÔTÉ EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR

Nuancier RAL - Finition Brillante
110 couleurs au choix
● RAL disponibles en finition fine texture
EN STOCK PERMANENT



Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h

● 1001	1011	● 1013	1014	● 1015
1017	● 1018	● 1019	● 1021	1028
1033	1034	● 2001	2004	● 2009
● 3000	3002	3003	● 3004	● 3005
● 3009	3011	3015	● 3020	4001
4003	4004	● 4008	5001	● 5002
● 5003	● 5005	● 5007	5008	5009
● 5010	● 5011	● 5012	5013	● 5014
5015	● 5017	5018	5019	● 5020
● 5023	6004	● 6005	● 6009	● 6011
6018	● 6019	● 6021	6028	6036
● 7000	● 7001	● 7004	● 7005	● 7006
7010	● 7012	● 7015	● 7016 brillante, satinée ou mate	● 7021
● 7022	● 7023	7024	● 7030	7031
● 7032	● 7035	7036	● 7037	● 7038
● 7039	● 7040	● 7042	7044	7046
● 7047	7048	● 8001	● 8002	8003
● 8004	8007	● 8008	● 8012	● 8014
8015	8016	● 8017	● 8019	8022
● 8024	● 8025	● 8028	8029	● 9001
● 9002	● 9003 brillante, satinée ou mate	9004	● 9005 brillante, satinée ou mate	● 9006
● 9007	● 9010 brillante, satinée ou mate	● 9016 brillante, satinée ou mate	9022	9023

⚠ Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

INFO Seules les couleurs RAL 7016 - 9003 - 9005 - 9010 - 9016 sont en stock permanent dans les quatre finitions : BRILLANTE, SATINÉE, MATE, FINE TEXTURE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VALENTE SECURYSTAR PORTES

SASU au capital de 3 500 000 € - RCS CRÉTEIL 402 565 782

Art. 1 : GÉNÉRALITÉS

Les conditions générales de vente de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES sont censées être connues de l'acheteur et acceptées sans réserve de l'intégralité des présentes conditions. Elles figurent sur nos catalogues, nos devis et nos factures.

Art. 2 : DEVIS

La confirmation d'une commande doit être systématiquement accompagnée du devis de l'acheteur. Dans le cas contraire, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES ne tiendra pas compte de l'éventuel devis réalisé au préalable et facturera la commande selon les tarifs en vigueur et ne tiendra pas compte de toutes éventuelles conditions particulières de vente ou de livraison.

Art. 3 : COMMANDE

Les indications techniques et de prix sur les documents communiqués par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES (catalogues, mailings, notices de pose, et autres) ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. La commande de l'acheteur est définitive après acceptation de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. L'annulation d'une commande ne peut être obtenue qu'après l'accord de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. En raison de la particularité de certains produits, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de communiquer à l'acheteur des conditions spécifiques d'exécution de la commande. Nos produits étant fabriqués entièrement sur mesure et à la demande, il faut considérer que ce sont des prototypes. Une fois la commande transmise par l'acheteur, la commande est mise en fabrication de manière immédiate et n'est plus ni modifiable ni annulable. L'éventuelle annulation exceptionnelle devra faire l'objet d'un accord écrit par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. Les produits commandés ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une reprise ou d'un échange. Nous considérerons toutes les dimensions que l'acheteur transmettra en millimètre. Dans le cadre des commandes en double, même en quelques minutes ou quelques heures d'intervalle, elles seront considérées comme deux commandes distinctes. L'acheteur sera contraint de payer deux fois la commande. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de retirer de la vente sans préavis certain article ou de modifier certaine pièce pour des raisons techniques.

Art. 4 : PRIX

Les prix indiqués par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES de même que ceux communiqués par ses partenaires ne peuvent être considérés comme définitifs. Sauf mention contraire, les prix de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES sont ceux en vigueur au jour de la commande ou de la livraison. Ils peuvent faire l'objet d'une révision. Les prix de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES s'entendent en outre hors taxes, transport non compris et valables à partir du 01/01/2025. Il est rappelé que tous nos prix sont communiqués en prix unitaire net hors taxes.

Art. 5 : PAIEMENT

Sauf clause contraire ou conditions particulières, les factures sont payables à l'enlèvement ou à la livraison nette sans remise. Toute modification de la situation financière ou économique de l'acheteur peut entraîner, à tout moment, un changement des délais et mode de paiement. De plus, en cas de non-paiement à une échéance ou de non-respect de l'une quelconque des conditions ci-incluses, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de cesser pour l'avenir tous rapports commerciaux avec l'acheteur. Le non-paiement d'une échéance, peut entraîner des pénalités qui sont exigibles de plein droit.

Les pénalités sont les suivantes : interruption de fabrication et de la livraison de toutes les commandes en cours, fermeture du compte et annulation de toutes les remises éventuelles. Toute somme due, impayée à la date d'exigibilité produit des intérêts de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal par mois de retard. En outre, en application de l'article L 441-6 du code du commerce, en compensation du préjudice subi dû au recouvrement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ sera applicable de plein droit. Toutes ces pénalités seront exigibles de plein droit. Les conditions de remise sont définies sur la facture. Le règlement par un effet de commerce n'est permis à l'acheteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Le non-retour ou le non-paiement d'un effet de commerce dans le délai peut entraîner la suspension de l'exécution, de la fabrication et de la livraison de toutes les commandes en cours. La vente sera annulée par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, par lettre recommandée avec accusé de réception (frais postaux à la charge de l'acheteur), en cas de non-respect par l'acheteur de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ou des conditions particulières de vente. Les marchandises vendues devront être restituées à la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES par l'acheteur, aux frais de ce dernier. Les acomptes versés demeureront acquis à la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, à titre de dommages-intérêts et sous réserve de tous autres droits et recours. Les marchandises vendues restent la propriété de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES jusqu'au paiement complet de leur facture (loi 80.335 du 12/05/1980).

Art. 6 : CONDITIONS DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande, ni le paiement d'une indemnité quelconque. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. A réception du matériel livré par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES ou par un transporteur, il appartient à l'acheteur d'effectuer toutes les vérifications, d'émettre toutes réserves et d'exercer s'il y a lieu dans les délais réglementaires, toutes réclamations contre le transporteur. A titre informatif, les délais de livraison vers la province sont en moyenne entre 24 heures et 120 heures selon la date de commande et la date de départ du transporteur. Dans le cas d'un quelconque retard dû aux transporteurs ou en cas de force majeure, l'acheteur ne pourra pas engager notre responsabilité. Tous les événements affectant la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, ses fournisseurs, ses partenaires ou transporteurs, présentant ou non les caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit tels que : grève totale ou partielle, lock-out, émeute, inondation, incendie, accident matériel, mobilisation, guerre, etc., ou interdiction totale ou partielle des autorités administratives, nationales ou internationales, modification des conditions d'importation ou de change, pénurie totale ou partielle des matières premières et (ou) d'énergie, limitation de production, rupture d'approvisionnement et, d'une façon générale, toutes circonstances survenant postérieurement à la conclusion du contrat de vente et en empêchant l'exécution en tout ou partie dans des conditions normales par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, suspendent de plein droit et sans formalité les obligations de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, sa responsabilité étant dégagée de plein droit. Nos expéditions s'entendent départ de nos usines. Le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l'acheteur quelle que soit la participation apportée aux opérations du déchargement par le chauffeur de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES ou par le chauffeur du transporteur choisi par les soins de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée. Dans le cas contraire, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de réclamer à l'acheteur qui s'y oblige, les frais correspondant au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférents. Le nombre d'article(s) livré(s) ainsi que leur état à la livraison devront être contrôlés en présence du livreur ou du transporteur. L'acheteur doit débiller et ausculter avec attention les produits en présence du chauffeur. Aucune réclamation ne sera recevable après le départ du livreur ou du transporteur. La réception est valablement effectuée par tout mandataire apparent, quel qu'il soit, de l'acheteur. Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle n'est pas stipulée sur le bon de livraison. En cas de livraison non conforme à la commande, la marchandise concernée doit être restituée à la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES par l'acheteur, dans l'état où elle a été fournie. La responsabilité de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES sera celle ci-après prévue à l'article 7.

Art. 7 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Quelles que soient la destination du produit et les conditions de vente et de livraison, et malgré toutes clauses contraires, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES conserve l'entière propriété du matériel jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, et tout particulièrement jusqu'à complet paiement de la marchandise. Jusqu'à cette date, l'acheteur supportera le risque des dommages que la marchandise pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit, et ce, dès expédition départ usines ou boutiques de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve la propriété de la marchandise livrée jusqu'à ce que l'ensemble de ses créances contre l'acheteur, résultant des relations d'affaires, soit recouvré. Pour le cas d'un acheteur en compte, la réserve de propriété restera en vigueur jusqu'au complet règlement du solde de ce compte. L'acheteur s'oblige à supporter tous les frais de contentieux ainsi que tous les frais légaux et judiciaires en relation avec toute revendication. L'acheteur a le droit d'utiliser le matériel vendu, en l'état, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise. En cas d'usure occasionnée par cette utilisation, tous les frais de remise en état seront à la charge de l'acheteur qui s'y oblige.

Art. 8 : RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR

Il est rappelé qu'une grande majorité des produits fabriqués par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES portant les marques intracommunautaires VALENTE et/ou SECURYSTAR est brevetée ce qui entraine l'exclusivité de l'utilisation des composants des produits. Ils sont majoritairement certifiés par les organismes certificateurs comme le CNPP, EFECTIS FRANCE, FCBA et d'autres encore. En cas de remplacement d'un composant par un autre d'une autre marque cela entrainera directement la perte de la certification ou des certifications et de la garantie ou des garanties. Dans ce cas, l'installateur prend le risque de recevoir de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES des poursuites judiciaires pour contrefaçon et atteinte à l'image des marques de nos produits. Il est conseillé à tous les acheteurs de bien vérifier les dimensions et les informations qui garantissent l'utilisation et la divulgation des différents procès-verbaux liés aux certifications.

Art. 9 : FINITION(S)

Il est important de prendre pleinement connaissance que les produits qui doivent être peints seront percés à l'endroit idéal pour l'accrochage. Il est précisé que la fabrication des produits VALENTE SECURYSTAR est de type industriel mais que les opérations de soudure et de meulage restent artisanales, réalisées par des humains. Selon le choix de la couleur du traitement de surface dans certains cas les points de soudure seront plus apparents que d'autres. L'acheteur en prend pleinement connaissance et prend la responsabilité de l'expliquer au client final. Aucune réclamation ne sera recevable sauf impact important. Il en va de même pour le traitement polyzinc et certaines couleurs de peinture qui ont visuellement un aspect granuleux qui tend à présenter une finition « peau d'orange ».

Art. 10 : GARANTIE

Les serrures et les blocs-portes de la gamme VALENTE SECURYSTAR sont garantis 15 ans. Les cylindres et les bandeaux ventouses de la gamme VALENTE SECURYSTAR sont garantis 2 ans, garantie Européenne. Pour bénéficier pleinement de ces garanties, l'acheteur ou l'installateur doit respecter la procédure de pose des produits et l'utilisateur doit respecter les règles d'usage. De ce fait, si celles-ci ne sont pas observées ou si l'utilisation correcte et appropriée des produits n'est pas respectée, la responsabilité de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES n'est pas engagée. Ces garanties sont limitées au remplacement des pièces reconnues défectueuses dans nos usines et à l'exclusion de ce qui concerne l'emballage, la peinture, l'esthétique en générale et tous frais de port, de dépose et repose, des frais entraînés ou autres travaux. En aucun cas l'installateur ne pourra prétendre ou exiger au remplacement complet du produit. Tous les produits annexes à la production des composants VALENTE SECURYSTAR de type : bois, peinture, laine de verre, laine de roche, joint sont garantis 2 ans. Tous les accessoires électriques et électroniques sont garantis 6 mois. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES attire votre attention et insiste sur l'absence de garantie anticorrosion. Lors de la commande, il est proposé en option un traitement avant peinture appelé polyzinc qui a pour effet de protéger contre la rouille mais qui ne garantit en aucun cas une protection contre la rouille. Il appartient à l'acheteur d'effectuer les traitements préalables anticorrosion. Toutes les fabrications de serrure sont garanties 15 ans pour une utilisation en intérieur. Elles peuvent être techniquement posées en extérieur, dans ce cas, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES exclut toute garantie. Il y a de même pour les cylindres de haute sécurité des marques VALENTE SECURYSTAR. La reproduction des clés est protégée par des brevets. La responsabilité du maintien de cette protection nous incombe sauf contrefaçon. La procédure concernant la vente des serrures avec carte d'identification et reproduction de clés doit être respectée et ce afin de protéger l'utilisateur final. Seule la présentation de la carte d'identification donne de plein droit la reproduction de clés ou de cylindre. En cas de perte ou de vol de la carte d'identification, l'utilisateur est tenu d'en informer son installateur qui lui-même est tenu d'avertir sans délai la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. Dans ce cas l'utilisateur devra faire l'acquisition d'une nouvelle carte d'identification pour pouvoir prétendre à la reproduction de nouvelle(s) clé(s). Pour tout renseignement complémentaire veuillez appeler au 0820 300 025 (N° Indigo). La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES n'étant pas toujours en mesure d'apprécier ou de juger de l'opportunité du choix de l'acheteur, décline toute responsabilité quant aux erreurs de conception ou de fabrication de marchandises livrées et quant à l'emploi auquel son client les destine, si l'acheteur n'a pas fait parvenir par écrit, avec la commande, les indications et spécifications nécessaires ainsi que toutes suggestions particulières. Tout vice apparent est couvert de plein droit par la réception sans réserve de la marchandise de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. Tout défaut inhérent n'oblige le Service Après-Vente de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES qu'au remplacement pur et simple de la marchandise, à l'exclusion de toute compensation financière excepté sous forme d'avoir laissé à l'appréciation de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. En cas de vice ou défaut, quel qu'il soit, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES est entièrement libre de la suite éventuelle à donner, en termes de réparation ou de remplacement. L'acheteur qui ne s'y conformerait pas assumerait seul les conséquences financières et autres de ses initiatives.

Art. 11 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le tribunal de commerce de CRÉTEIL sera seul compétent, en cas de contestation quelconque et ce, quelles que soient les conditions de vente, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.

LA SÉCURITÉ POUR TOUS !



Le service par excellence

USINES : 1 et 7 rue du Courson - 94320 THIAIS

Service commercial

+33 (0)1 56 34 24 24

commande@valentesecurystar.com

devis@valentesecurystar.com

