

PROTECTION SPÉCIALE APPARTEMENTS



BLOCS-BLINDAGES ET PORTES D'APPARTEMENTS

Breveté, marques et modèles déposés

Fabricant expert du sur mesure à vos mesures

Clé **MOBILE CODE 21/L** A2P[✓] * et **23** A2P[✓] ***

REPRODUCTION CONTRÔLÉE PAR LE FABRICANT

Clé à code mécanique avec **2** mobiles différents actifs et rotatifs

Le Cœur de votre sécurité

UNIQUE SUR LE MARCHÉ



Reproduction protégée

BREVET 2032



Pour toute reproduction de clé,
il sera exigé la carte d'identification
et un document officiel d'identité.



SOMMAIRE

APPARTEMENTS

BLOCS-BLINDAGES

LE CITADIN 1 NOVA STAR LE CITADIN 1 LE PARISIEN 1 NOVA STAR LE PARISIEN 1, 2 ou 3 LE PARISIEN HERMÉTIQUE 1, 2 ou 3 LE CITADIN SANS SERRURE LE PARISIEN SANS SERRURE LE PARISIEN HERMÉTIQUE SANS SERRURE	pages 6 à 39
--	-----------------

BLOCS-PORTES

LE PRIVILÈGE 1 avec serrure en applique LE PRIVILÈGE BOIS 1 avec serrure en applique LE RÉSIDENTIEL 1 avec serrure encastrée LE RÉSIDENTIEL BOIS 1 avec serrure encastrée LE SUPER STAR 1 avec serrure en applique L'HARMONY 1, 2 ou 3 avec serrure encastrée LE SUPER STAR SANS SERRURE	pages 40 à 71
--	------------------

NUANCIERS

NUANCIER LUMINA BRILLANT (<u>RAL finition brillante</u>) - 100 couleurs au choix	page 72
NUANCIER METALBOIS (<u>acier lisse décor bois</u>) - 6 coloris au choix	page 73
NUANCIER TEXTURA CONTEMPORAIN (<u>RAL finition fine texture</u>) - 70 couleurs au choix	page 74
NUANCIER PATINA (<u>bois lisse décor bois</u>) - 6 coloris au choix	page 75

CERTIFICATS

SERRURES A2P  ET A2P 	page 76
BLOCS-BLINDAGES ET BLOCS-PORTES A2P  BP1 , A2P  BP2 , A2P  BP3	pages 77 à 78

Modèle présenté
LE PARISIEN 2 vantaux



SOMMAIRE BLOCS-BLINDAGES

APPARTEMENTS

1 VANTAIL - 2 VANTAUX

LE CITADIN

LE CITADIN 1 NOVA STAR A2P BP1 avec serrure en APPLIQUE NOVA STAR + 3L - 3 points latéraux A2P *	pages 6 à 9
LE CITADIN 1 A2P BP1 avec serrure en APPLIQUE 3L - 3 points latéraux A2P ***	pages 10 à 13
LE CITADIN 1 A2P BP1 avec serrure en APPLIQUE 5L - 5 points latéraux A2P ***	
LE CITADIN 1 A2P BP1 avec serrure en APPLIQUE 7L - 7 points latéraux A2P ***	

LE PARISIEN

LE PARISIEN 1 NOVA STAR A2P BP1 avec serrure en APPLIQUE NOVA STAR + 3L - 3 points latéraux A2P *	pages 14 à 17
LE PARISIEN 1 A2P BP1 avec serrure en APPLIQUE 3L - 3 points latéraux A2P ***	pages 18 à 21
LE PARISIEN 1 A2P BP1 ou LE PARISIEN 2 A2P BP2 avec serrure en APPLIQUE 5L - 5 points latéraux A2P ***	
LE PARISIEN 1 A2P BP1 ou LE PARISIEN 3 A2P BP3 avec serrure en APPLIQUE 7L - 7 points latéraux A2P ***	
LE PARISIEN 1 HERMÉTIC A2P BP1 avec serrure en APPLIQUE 3L - 3 points latéraux A2P ***	pages 22 à 25
LE PARISIEN 1 HERMÉTIC A2P BP1 ou LE PARISIEN 2 HERMÉTIC A2P BP2 avec serrure en APPLIQUE 5L - 5 points latéraux A2P ***	
LE PARISIEN 1 HERMÉTIC A2P BP1 ou LE PARISIEN 3 HERMÉTIC A2P BP3 avec serrure en APPLIQUE 7L - 7 points latéraux A2P ***	

LE CITADIN et LE PARISIEN SANS SERRURE

LE CITADIN SANS SERRURE	pages 26 à 29
LE PARISIEN SANS SERRURE	pages 30 à 33
LE PARISIEN HERMÉTIC SANS SERRURE	pages 34 à 37

LE CITADIN NOVA STAR spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z



Bloc-blindage COMPLET
serrure en applique,
peinture époxy thermolaquée,
et joint compris

Avec serrure en applique
NOVA STAR + 3L A2P*
3 points latéraux - 5 pènes d'ancrage



à partir de
645€

KIT HAUT ET BAS

monté en usine avec platine
de sol percée et soudée sur seuil

+200€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE

en feuillure sur bâti rénovation

-50%

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€



LE CITADIN NOVA STAR spécificités et bon de commande

- **BÂTI RÉNOVATION** : 4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti 25/10^{ème} (option)
- **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller
- **BLINDAGE** : récupération de la porte en bois existante
De série **A2P BP1** enveloppe acier 20/10^{ème}
- NOUVEAUTÉ** Bouchon(s) haut(s) soudé(s) et bouchon(s) bas à visser de série
Réservations des trous de serrure et du trou du protège cylindre
⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm : nouveau capot + gâche **offert**
- **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
- **SERRURE EN APPLIQUE** : gamme ROYAL STAR
Réf. : **NOVA STAR + 3L**, 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P ***
Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil (option)
- INFO** Sur 2 vantaux : gâche répétition sur le semi-fixe
- **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté EXTRA SAFE 1 **A2P ***
à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées
à reproduction protégée et sa carte d'identification
Système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P *** (option)

NOUVEAUTÉ Protège cylindre extérieur Ø 50 permettant de pouvoir recevoir des finitions dorées

► POIGNÉES :

À L'INTÉRIEUR :

- Poignée et garniture **chromées** de série

- Poignée et garniture **dorées** (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée** avec garniture **chromée** (option)

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée** avec garniture **dorée** (option)

- Pommeau central chromé ou doré (option)

► FINITION : de série époxy RAL 1 couleur

Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE CITADIN 1 NOVA STAR	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options) 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
NOVA STAR + 3L A2P *	☐ 645€	☐ 1295€
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti 25/10 ^{ème}	☐ 60	☐ 120
Perçage fraisage en feuillure du bâti PROMO 2025 -50%	☐ 27,5	☐ 37,5
Sachet de vis et chevilles avec bouchons ☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)	☐ 35	☐ 35
Renforts de gonds (4 par vantail)	☐ 55	☐ 110
Fer plat au sol	☐ 40	☐ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45	☐ 45
BLINDAGE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 150
Judas optique 200° percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40	☐ 40
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135	☐ 135
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	☐ 25	☐ 50
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	☐ 25	☐ 50
Retour extérieur + de 10 mm jusqu'à maxi 128 mm (Cotes I/O/P) (l'unité)	☐ 50	☐ -
Retour extérieur + de 10 mm jusqu'à maxi 128 mm (Cotes O/P1/P2) (l'unité)	☐ -	☐ 50
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	☐ 100	☐ 100
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980 (prévoir capot + gâche)	☐ 100	☐ 200
SERRURE		
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 170	☐ 240
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	☐ 385	☐ 425
Gâche électrique à rupture	☐ 455	☐ 495
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 160
CYLINDRE BREVETÉ		
MOBILE CODE 21/L A2P * avec 4 clés et carte d'identification	☐ 40	☐ 80
Rallonge cylindre et protège cylindre de 5 mm en 5 mm	☐ 50	☐ 50
Cylindre débrayable	☐ 35	☐ 35
Cylindre sur numéro	☐ 40	☐ 40
Cylindre s'ouvrant	☐ 40	☐ 40
Cylindre à bouton avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 50	☐ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
EXTRA SAFE 1 variée A2P * (l'unité) Qté. : X	☐ 30	☐ 30
MOBILE CODE 21/L variée A2P * (l'unité) Qté. : X	☐ 40	☐ 40

	1 vantail	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR Poignée et garniture dorées	☐ 50	☐ 80
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR 1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée 1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées 1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée 1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 125 ☐ 125 ☐ 175 ☐ 175	☐ - ☐ - ☐ - ☐ -
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75	☐ 150
MOINS-VALUE ☐ Brut ou ☐ Époxy apprêt gris	☐ -25	☐ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux) X Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)	☐ COMPRIS	☐
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGES EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 180 ☐ - ☐ 240 ☐ 240	☐ - ☐ 245 ☐ 365 ☐ 365
RAL : ☐ Chêne clair ☐ Chêne moyen ☐ Chêne foncé ☐ Palissandre ☐ Acajou clair ☐ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	☐ 45	☐ 45
LIVRAISON Paris, Île-de-France et région PACA France métropolitaine Livraison sur site	☐ COMPRIS ☐ 150 ☐ 100	☐ ☐ 250 ☐ 150

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :




CACHET SOCIÉTÉ

LE CITADIN NOVA STAR dimensions



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant - Croquis 1




☐ Droite tirant - Croquis 2



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
F	Feuillure existante	G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Retour extérieur côté serrure
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
O	Retour extérieur traverse haute	P	Retour extérieur côté paumelles	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur protège cylindre
	 mm		 mm				 mm		 mm

Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche **OFFERT**

INFO :






LE CITADIN NOVA STAR dimensions



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

❑ Gauche tirant - Croquis 3




❑ Droite tirant - Croquis 4



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	E	Épaisseur porte existante mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	I	Plat de recouvrement côté ouvrant mm	J	Plat de recouvrement côté semi-fixe mm	K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	O	Retour extérieur traverses hautes mm	P1	Retour extérieur côté ouvrant mm	P2	Retour extérieur côté semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q1	Plat de seuil intérieur mm
U	Hauteur protège cylindre mm	Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche OFFERT									

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**



Bloc-blindage **COMPLET** serrure en applique, peinture époxy thermolaquée, et joint compris

Nombre de points latéraux	Certification serrure	Certification bloc-blindage	Prix NHT 1 vantail
3 points	A2P ***	A2P BP1	845€
5 points	A2P ***	A2P BP1	945€
7 points	A2P ***	A2P BP1	1 045€
KIT HAUT ET BAS monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil			+200€
SERRURE A2P* : MOINS-VALUE			-50€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE -50%
en feuillure sur bâti rénovation
1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€

NOUVEAUTÉ

LEVIER D'ENTREBÂILLEUR FORTE ÉPAISSEUR
RESSORT DE RAPPEL PUISSANT



ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

POUR LA SÉCURITÉ DES BIENS

Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute
1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE

POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

+200€



Modèle présenté avec serrure QUEEN STAR 5L A2P ***

LE CITADIN spécificités et bon de commande

► BÂTI RÉNOVATION : 4 éléments pliés acier 25/10^{ème} :

3 éléments + barre de seuil soudés

► ÉTANCHÉITÉ : joint du bâti isophonique à coller

► BLINDAGE : récupération de la porte en bois existante

De série **A2P BP1** enveloppe acier 20/10^{ème}, 25/10^{ème} (option)

NOUVEAUTÉ Bouchon(s) haut(s) soudé(s) et bouchon(s) bas à visser de série

Réservations des trous de serrure et du trou du protège cylindre

⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm : nouveau capot + gâche **offert**

► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE EN APPLIQUE : gamme ROYAL STAR

Réf. : **LITTLE STAR 3L** - 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **QUEEN STAR 5L** - 5 points latéraux, 7 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **KING STAR 7L** - 7 points latéraux, 9 pènes d'ancrage **A2P *****

Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil (option)

Entrebâilleur intégré (option)

INFO Sur 2 vantaux : gâche répétition sur le semi-fixe

► CYLINDRE EUROPÉEN : système breveté MOBILE CODE 23 **A2P *****

à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées

à reproduction protégée et sa carte d'identification

Si serrure **A2P *** (moins-value) : système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P ***

► POIGNÉES :

À L'INTÉRIEUR :

- Poignée et garniture **chromées** de série

- Poignée et garniture **dorées** (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée** avec garniture **chromée** (option)

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée** avec garniture **dorée** (option)

- Pommeau central chromé ou doré (option)

► FINITION : de série époxy RAL 1 couleur

Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE CITADIN 1	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options) 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
LITTLE STAR 3L A2P ***	☐ 845€	☐ 1 695€
QUEEN STAR 5L A2P ***	☐ 945€	☐ 1 795€
KING STAR 7L A2P ***	☐ 1 045€	☐ 1 895€
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€	
ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	☐ +200€	
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE	☐ -50€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Perçage fraisage en feuillure du bâti PROMO 2025 -50%	☐ 27,5	☐ 37,5
Sachet de vis et chevilles avec bouchons	☐ 35	☐ 35
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	☐ 55	☐ 110
Fer plat au sol	☐ 40	☐ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45	☐ 45
BLINDAGE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 150
Tôle blindage 25/10 ^{ème}	☐ 65	☐ 130
Judas optique 200° percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40	☐ 40
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135	☐ 135
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	☐ 25	☐ 50
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	☐ 25	☐ 50
Retour extérieur + de 10 mm jusqu'à maxi 128 mm (Cotes I/O/P) (l'unité)	☐ 50	☐ -
Retour extérieur + de 10 mm jusqu'à maxi 128 mm (Cotes O/P/P2) (l'unité)	☐ -	☐ 50
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	☐ 100	☐ 100
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980 (prévoir capot + gâche)	☐ 100	☐ 200
SERRURE		
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 170	☐ 240
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	☐ 385	☐ 425
Gâche électrique à rupture	☐ 455	☐ 495
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 160
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P *	☐ 400	☐ 400
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P ***	☐ 450	☐ 450
CYLINDRE BREVETÉ		
Rallonge cylindre et protège cylindre de 5 mm en 5 mm	☐ 50	☐ 50
Cylindre débrayable	☐ 35	☐ 35
Cylindre sur numéro	☐ 40	☐ 40
Cylindre s'ouvrant	☐ 40	☐ 40
Cylindre à bouton ⁽¹⁾ avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 50	☐ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
MOBILE CODE 21/L variée A2P * (l'unité) Qté. : X	☐ 40	☐ 40
MOBILE CODE 23 variée A2P *** (l'unité) Qté. : X	☐ 60	☐ 60

⁽¹⁾ La serrure **A2P ***** devient **A2P ***

	1 vantail	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR		
Poignée et garniture dorées 1 cylindre	☐ 50	☐ 80
Poignée et garniture dorées 2 cylindres	☐ 80	☐ 100
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 125	☐ -
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 125	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 175	☐ -
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 225	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 225	☐ -
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75	☐ 150
MOINS-VALUE		
☐ Brut ou ☐ Époxy apprêt gris	☐ -25	☐ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux) X Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)	☐ COMPRIS	☐
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGES EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ 180	☐ -
Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ 240	☐ 245
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	☐ 240	☐ 365
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 240	☐ 365
RAL :		
☐ Chêne clair ☐ Chêne moyen ☐ Chêne foncé		
☐ Palissandre ☐ Acajou clair ☐ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	☐ 45	☐ 45
LIVRAISON		
Paris, Ile-de-France et région PACA	☐ COMPRIS	☐
France métropolitaine	☐ 150	☐ 250
Livraison sur site	☐ 100	☐ 150

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :




☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :

CACHET SOCIÉTÉ



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

❑ Gauche tirant - Croquis 1



❑ Droite tirant - Croquis 2



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
F	Feuillure existante	G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Retour extérieur côté serrure
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
O	Retour extérieur traverse haute	P	Retour extérieur côté paumelles	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur protège cylindre
	 mm		 mm				 mm		 mm

Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche **OFFERT**




INFO :





Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant - Croquis 3




☐ Droite tirant - Croquis 4



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	E	Épaisseur porte existante mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	I	Plat de recouvrement côté ouvrant mm	J	Plat de recouvrement côté semi-fixe mm	K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	O	Retour extérieur traverses hautes mm	P¹	Retour extérieur côté ouvrant mm	P²	Retour extérieur côté semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q¹	Plat de seuil intérieur mm
U	Hauteur protège cylindre mm	Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche OFFERT									


INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
 Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

LE PARISIEN NOVA STAR spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z AVEC ANTI-PINCES INTÉGRÉS



Bloc-blindage COMPLET
serrure en applique,
peinture époxy thermolaquée,
et joint compris

Avec serrure en applique
NOVA STAR + 3L A2P*
3 points latéraux - 5 pènes d'ancrage



à partir de
695€

KIT HAUT ET BAS

monté en usine avec platine
de sol percée et soudée sur seuil

+200€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE

en feuillure sur bâti rénovation

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€

-50%



LE PARISIEN NOVA STAR spécificités et bon de commande

- **BÂTI RÉNOVATION** : 4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti 25/10^{ème} (option)
- **ANTI-PINCES INTÉGRÉS AU BÂTI** : acier 20/10^{ème}
- **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller
- **BLINDAGE** : récupération de la porte en bois existante
De série **A2B BPI** enveloppe acier 20/10^{ème}
- NOUVEAUTÉ** Bouchon(s) haut(s)soudé(s) et bouchon(s) bas à visser de série
Réservations des trous de serrure et du trou du protège cylindre
⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm : nouveau capot + gâche **offert**
- **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
- **SERRURE EN APPLIQUE** : gamme ROYAL STAR
Réf. : **NOVA STAR + 3L**, 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2B ***
Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil (option)
- INFO** Sur 2 vantaux : gâche répétition sur le semi-fixe
- **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté EXTRA SAFE 1 **A2B ***
à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées
à reproduction protégée et sa carte d'identification

- Système breveté MOBILE CODE 21/L **A2B *** (option)
- NOUVEAUTÉ** Protège cylindre extérieur Ø 50 permettant de pouvoir recevoir des finitions dorées
- **POIGNÉES** :
- À L'INTÉRIEUR :
- **Poignée et garniture chromées** de série
 - **Poignée et garniture dorées** (option)
- À L'EXTÉRIEUR :
- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée** avec garniture **chromée** (option)
 - 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée** avec garniture **dorée** (option)
 - Pommeau central chromé ou doré (option)
- **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur
Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE PARISIEN 1 NOVA STAR	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options) 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
NOVA STAR + 3L A2B *	☐ 695€	☐ 1395€
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti 25/10 ^{ème}	☐ 60	☐ 120
Perçage fraisage en feuillure du bâti PROMO 2025 -50%	☐ 27,5	☐ 37,5
Sachet de vis et chevilles avec bouchons ☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)	☐ 35	☐ 35
Renforts de gonds (4 par vantail)	☐ 55	☐ 110
Fer plat au sol	☐ 40	☐ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45	☐ 45
BLINDAGE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 150
Judas optique 200° percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40	☐ 40
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135	☐ 135
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	☐ 25	☐ 50
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	☐ 25	☐ 50
Contre-plaque côtés paumelles + traverse haute maxi 128 mm (Cotes O et P)	☐ 150	☐ -
Contre-plaque côtés paumelles + traverses hautes maxi 128 mm (Cotes M, N et O)	☐ -	☐ 300
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	☐ 100	☐ 100
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980 (prévoir capot + gâche)	☐ 100	☐ 200
SERRURE		
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 170	☐ 240
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	☐ 385	☐ 425
Gâche électrique à rupture	☐ 455	☐ 495
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 160
CYLINDRE BREVETÉ		
MOBILE CODE 21/L A2B * avec 4 clés et carte d'identification	☐ 40	☐ 80
Rallonge cylindre et protège cylindre de 5 mm en 5 mm	☐ 50	☐ 50
Cylindre débrayable	☐ 35	☐ 35
Cylindre sur numéro	☐ 40	☐ 40
Cylindre s'ouvrant	☐ 40	☐ 40
Cylindre à bouton avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 50	☐ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
EXTRA SAFE 1 variée A2B * (l'unité) Qté. : X	☐ 30	☐ 30
MOBILE CODE 21/L variée A2B * (l'unité) Qté. : X	☐ 40	☐ 40

	1 vantail	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR Poignée et garniture dorées	☐ 50	☐ 80
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR 1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée 1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées 1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée 1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 125 ☐ 125 ☐ 175 ☐ 175	☐ - ☐ - ☐ - ☐ -
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75	☐ 150
MOINS-VALUE ☐ Brut ou ☐ Époxy apprêt gris	☐ -25	☐ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux) X Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)	☐ COMPRIS	☐
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGES EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 180 ☐ - ☐ 240 ☐ 240	☐ - ☐ 245 ☐ 365 ☐ 365
RAL : ☐ Chêne clair ☐ Chêne moyen ☐ Chêne foncé ☐ Palissandre ☐ Acajou clair ☐ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	☐ 45	☐ 45
LIVRAISON Paris, Île-de-France et région PACA France métropolitaine Livraison sur site	☐ COMPRIS ☐ 150 ☐ 100	☐ ☐ 250 ☐ 150

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :



CACHET SOCIÉTÉ

LE PARISIEN NOVA STAR dimensions



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant - Croquis 1




☐ Droite tirant - Croquis 2



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante
F	Feuillure existante	G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Contre-plaque côté serrure
O	Contre-plaque traverse haute	P	Contre-plaque côté paumelles	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur protège cylindre

Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche **OFFERT**

INFO :






Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

LE PARISIEN NOVA STAR dimensions



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

□ Gauche tirant - Croquis 3




□ Droite tirant - Croquis 4



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	E	Épaisseur porte existante mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	I	Plat de recouvrement côté ouvrant mm	J	Plat de recouvrement côté semi-fixe mm	K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	M	Contre-plaque ouvrant mm	N	Contre-plaque semi-fixe mm	O	Contre-plaque traverses hautes mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
U	Hauteur protège cylindre mm	Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche OFFERT									

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

LE PARISIEN spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z AVEC ANTI-PINCES INTÉGRÉS




DE SÉRIE

DUO CERTIFIÉ

Serrure A2P ***
et bloc-blindage A2P BP1
A2P BP2 ou A2P BP3



Bloc-blindage COMPLET
serrure en applique,
peinture époxy thermolaquée,
et joint compris



Nombre de points latéraux	Certification serrure	Certification bloc-blindage	Prix NHT 1 vantail
3 points	A2P ***	A2P BP1	895€
5 points	A2P ***	A2P BP1	995€
7 points	A2P ***	A2P BP1	1 095€
Bâti 25/10^{ème} Blindage 25/10^{ème}		A2P BP2	+200€
Bâti 25/10^{ème} Blindage 50/10^{ème}		A2P BP3	+300€
KIT HAUT ET BAS monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil			+200€
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE			-50€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE -50%

en feuillure sur bâti rénovation

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€

NOUVEAUTÉ

LEVIER D'ENTREBÂILLEUR FORTE ÉPAISSEUR
RESSORT DE RAPPEL PUISSANT



ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

POUR LA SÉCURITÉ DES BIENS

Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute
1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE

POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

+200€



Modèle présenté avec serrure QUEEN STAR 5L A2P ***

LE PARISIEN spécificités et bon de commande

► BÂTI RÉNOVATION : 4 éléments pliés acier 25/10^{ème} :

3 éléments + barre de seuil soudés

► ANTI-PINCES INTÉGRÉS AU BÂTI : acier 25/10^{ème}

► ÉTANCHÉITÉ : joint du bâti isophonique à coller

► BLINDAGE : récupération de la porte en bois existante

De série **A2P BP1** enveloppe acier 20/10^{ème}

Bâti 25/10^{ème} + Blindage 25/10^{ème} **A2P BP2** (option avec serrure 5 points)

Bâti 25/10^{ème} + Blindage 50/10^{ème} **A2P BP3** (option avec serrure 7 points)

NOUVEAUTÉ Bouchon(s) haut(s) soudé(s) et bouchon(s) bas à visser de série

Réservations des trous de serrure et du trou du protège cylindre

⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm : nouveau capot + gâche **offert**

► PIVOTEMENT : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE EN APPLIQUE : gamme ROYAL STAR

Réf. : **LITTLE STAR 3L** - 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **QUEEN STAR 5L** - 5 points latéraux, 7 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **KING STAR 7L** - 7 points latéraux, 9 pènes d'ancrage **A2P *****

Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée

sur seuil (option)

Entrebâilleur intégré (option)

INFO Sur 2 vantaux : gâche répétition sur le semi-fixe

► CYLINDRE EUROPÉEN : système breveté MOBILE CODE 23 **A2P *****

à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées

à reproduction protégée et sa carte d'identification

Si serrure **A2P *** (moins-value) : système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P ***

► POIGNÉES :

À L'INTÉRIEUR :

- Poignée et garniture **chromées** de série

- Poignée et garniture **dorées** (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée**

avec garniture **chromée** (option)

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée**

avec garniture **dorée** (option)

- Pommeau central chromé ou doré (option)

► FINITION : de série époxy RAL 1 couleur

Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE PARISIEN 1, 2 ou 3	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options) 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
LITTLE STAR 3L A2P ***	☐ 895€	☐ 1 795€
QUEEN STAR 5L A2P ***	☐ 995€	☐ 1 895€
KING STAR 7L A2P ***	☐ 1 095€	☐ 1 995€
CERTIFICATION A2P BP2	☐ +200€	☐ +350€
CERTIFICATION A2P BP3	☐ +300€	☐ +450€
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€	
ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	☐ +200€	
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE	☐ -50€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Perçage fraisage en feuillure du bâti PROMO 2025 -50%	☐ 27,5	☐ 57,5
Sachet de vis et chevilles avec bouchons	☐ 35	☐ 35
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	☐ 55	☐ 110
Fer plat au sol	☐ 40	☐ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45	☐ 45
BLINDAGE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 150
Judas optique 200" percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40	☐ 40
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135	☐ 135
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	☐ 25	☐ 50
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	☐ 25	☐ 50
Contre-plaque côtés paumelles + traverse haute maxi 128 mm (Cotes O et P)	☐ 150	☐ -
Contre-plaque côtés paumelles + traverses hautes maxi 128 mm (Cotes M, N et Q)	☐ -	☐ 300
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	☐ 100	☐ 100
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980 (prévoir capot + gâche)	☐ 100	☐ 200
SERRURE		
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 170	☐ 240
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	☐ 385	☐ 425
Gâche électrique à rupture	☐ 455	☐ 495
Passer câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 160
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P *	☐ 400	☐ 400
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P ***	☐ 450	☐ 450
CYLINDRE BREVETÉ		
Rallonge cylindre et protège cylindre de 5 mm en 5 mm	☐ 50	☐ 50
Cylindre débrayable	☐ 35	☐ 35
Cylindre sur numéro	☐ 40	☐ 40
Cylindre s'ouvrant	☐ 40	☐ 40
Cylindre à bouton ⁽¹⁾ avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 50	☐ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
MOBILE CODE 21/L variée A2P * (l'unité) Qté. : X	☐ 40	☐ 40
MOBILE CODE 23 variée A2P *** (l'unité) Qté. : X	☐ 60	☐ 60

⁽¹⁾ La serrure **A2P ***** devient **A2P ***

	1 vantail	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR		
Poignée et garniture dorées 1 cylindre	☐ 50	☐ 80
Poignée et garniture dorées 2 cylindres	☐ 80	☐ 100
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 125	☐ -
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 125	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 175	☐ -
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 225	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 225	☐ -
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75	☐ 150
MOINS-VALUE		
☐ Brut ou ☐ Époxy apprêt gris	☐ -25	☐ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux)	☐ COMPRIS	☐
X Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)		
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGES EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ 180	☐ -
Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ -	☐ 245
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	☐ 240	☐ 365
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 240	☐ 365
RAL :		
☐ Chêne clair ☐ Chêne moyen ☐ Chêne foncé		
☐ Palissandre ☐ Acajou clair ☐ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	☐ 45	☐ 45
LIVRAISON		
Paris, Ile-de-France et région PACA	☐ COMPRIS	☐
France métropolitaine	☐ 150	☐ 250
Livraison sur site	☐ 100	☐ 150

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :



CACHET SOCIÉTÉ

LE PARISIEN dimensions



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant - Croquis 1




☐ Droite tirant - Croquis 2



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
F	Feuillure existante	G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Contre-plaque côté serrure
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
O	Contre-plaque traverse haute	P	Contre-plaque côté paumelles	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur protège cylindre
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm

Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche **OFFERT**

INFO :






Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant - Croquis 3



☐ Droite tirant - Croquis 4



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS

A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	E	Épaisseur porte existante mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	I	Plat de recouvrement côté ouvrant mm	J	Plat de recouvrement côté semi-fixe mm	K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	M	Contre-plaque ouvrant mm	N	Contre-plaque semi-fixe mm	O	Contre-plaque traverses hautes mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
U	Hauteur protège cylindre mm	Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche OFFERT									

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

LE PARISIEN HERMÉTIC spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z AVEC ANTI-PINCES INTÉGRÉS



DE SÉRIE

DUO CERTIFIÉ

Serrure A2P ***
et bloc-blindage A2P BP1
A2P BP2 ou A2P BP3



Bloc-blindage COMPLET
serrure en applique,
peinture époxy thermolaquée,
et joint compris

ANTI-PINCES INTÉGRÉS

Joint hermétique
à clipser avec
fil de verre encastré
anti-allongement

Nombre de points latéraux	Certification serrure	Certification bloc-blindage	Prix NHT 1 vantail
3 points	A2P ***	A2P BP1	1 045€
5 points	A2P ***	A2P BP1	1 145€
7 points	A2P ***	A2P BP1	1 245€
Bâti 20/10^{ème} Blindage 25/10^{ème}		A2P BP2	+200€
Bâti 20/10^{ème} Blindage 50/10^{ème}		A2P BP3	+300€
KIT HAUT ET BAS monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil			+200€
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE			-50€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE -50%

en feuillure sur bâti rénovation

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€

NOUVEAUTÉ

LEVIER D'ENTREBÂILLEUR FORTÉ ÉPAISSEUR
RESSORT DE RAPPEL PUISSANT



ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

POUR LA SÉCURITÉ DES BIENS

Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute
1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE

POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

+200€



Modèle présenté avec serrure QUEEN STAR 5L A2P ***

LE PARISIEN HERMÉTIC spécificités et bon de commande

► **BÂTI RÉNOVATION** : 4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments + barre de seuil soudés

► **ANTI-PINCES INTÉGRÉS AU BÂTI** : acier 20/10^{ème}

► **ÉTANCHÉITÉ** : joint hermétique à clipser avec fil de verre encastré anti-allongement

► **BLINDAGE** : récupération de la porte en bois existante

De série **A2P BP1** enveloppe acier 20/10^{ème}

Bâti 20/10^{ème} + Blindage 25/10^{ème} **A2P BP2** (option avec serrure 5 points)

Bâti 20/10^{ème} + Blindage 50/10^{ème} **A2P BP3** (option avec serrure 7 points)

NOUVEAUTÉ Bouchon(s) haut(s) soudé(s) et bouchon(s) bas à visser de série

Réervations des trous de serrure et du trou du protège cylindre

⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm : nouveau capot + gâche **offert**

► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► **SERRURE EN APPLIQUE** : gamme ROYAL STAR

Réf. : **LITTLE STAR 3L** - 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **QUEEN STAR 5L** - 5 points latéraux, 7 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **KING STAR 7L** - 7 points latéraux, 9 pènes d'ancrage **A2P *****

Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil (option)

Entrebâilleur intégré (option)

INFO Sur 2 vantaux : gâche répétition sur le semi-fixe

► **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté MOBILE CODE 23 **A2P *****

à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées

à reproduction protégée et sa carte d'identification

Si serrure **A2P *** (moins-value) : système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P ***

► **POIGNÉES** :

À L'INTÉRIEUR :

- Poignée et garniture **chromées** de série
- Poignée et garniture **dorées** (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée** avec garniture **chromée** (option)
- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée** avec garniture **dorée** (option)
- Pommeau central chromé ou doré (option)

► **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur

Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE PARISIEN HERMÉTIC 1, 2 ou 3	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options) 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
LITTLE STAR 3L A2P ***	□ 1 045€	□ 2 095€
QUEEN STAR 5L A2P ***	□ 1 145€	□ 2 195€
KING STAR 7L A2P ***	□ 1 245€	□ 2 295€
CERTIFICATION A2P BP2	□ +200€	□ +350€
CERTIFICATION A2P BP3	□ +300€	□ +450€
KIT HAUT ET BAS	□ +200€	
ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	□ +200€	
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE	□ -50€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Perçage fraisage en feuillure du bâti PROMO 2025 -50%	□ 27,5	□ 57,5
Sachet de vis et chevilles avec bouchons	□ 35	□ 35
□ Blanc □ Gris □ Marron □ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	□ 55	□ 110
Fer plat au sol	□ 40	□ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	□ 45	□ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	□ 35	□ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	□ 45	□ 45
BLINDAGE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	□ -	□ 150
Judas optique 200" percé et fourni □ chromé □ doré	□ 40	□ 40
Judas optique numérique HD sans fil □ chromé □ doré	□ 135	□ 135
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	□ 25	□ 50
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	□ 25	□ 50
Contre-plaque côtés paumelles + traverse haute maxi 128 mm (Cotes O et P)	□ 150	□ -
Contre-plaque côtés paumelles + traverses hautes maxi 128 mm (Cotes M, N et Q)	□ -	□ 300
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	□ 100	□ 100
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980 (prévoir capot + gâche)	□ 100	□ 200
SERRURE		
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	□ 170	□ 240
Gâche électrique □ 1 temps □ 2 temps	□ 385	□ 425
Gâche électrique à rupture	□ 455	□ 495
Passer câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	□ -	□ 160
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P *	□ 400	□ 400
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P ***	□ 450	□ 450
CYLINDRE BREVETÉ		
Rallonge cylindre et protège cylindre de 5 mm en 5 mm	□ 50	□ 50
Cylindre débrayable	□ 35	□ 35
Cylindre sur numéro	□ 40	□ 40
Cylindre s'ouvrant	□ 40	□ 40
Cylindre à bouton ⁽¹⁾ avec bouton fourni □ chromé □ doré	□ 50	□ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
MOBILE CODE 21/L variée A2P * (l'unité) Qté. : X	□ 40	□ 40
MOBILE CODE 23 variée A2P *** (l'unité) Qté. : X	□ 60	□ 60

⁽¹⁾ La serrure **A2P ***** devient **A2P ***

	1 vantail	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR		
Poignée et garniture dorées 1 cylindre	□ 50	□ 80
Poignée et garniture dorées 2 cylindres	□ 80	□ 100
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	□ 125	-
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	□ 125	-
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	□ 175	-
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	□ 175	-
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	□ 175	-
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	□ 175	-
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	□ 225	-
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	□ 225	-
Pommeau central □ chromé □ doré	□ 75	□ 150
MOINS-VALUE		
□ Brut ou □ Époxy apprêt gris	□ -25	□ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux)	□ COMPRIS	□
X Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)		
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGES EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	□ 180	-
Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	□ -	□ 245
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	□ 240	□ 365
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	□ 240	□ 365
RAL :		
□ Chêne clair □ Chêne moyen □ Chêne foncé		
□ Palissandre □ Acajou clair □ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	□ 45	□ 45
LIVRAISON		
Paris, Ile-de-France et région PACA	□ COMPRIS	□
France métropolitaine	□ 150	□ 250
Livraison sur site	□ 100	□ 150

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

□ Enlevé □ Livré boutique □ Livré sur site :




CACHET SOCIÉTÉ

LE PARISIEN **HERMÉTIC** dimensions



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant - Croquis 1




☐ Droite tirant - Croquis 2



INFO

**PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS**



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
F	Feuillure existante	G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Contre-plaque côté serrure
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
O	Contre-plaque traverse haute	P	Contre-plaque côté paumelles	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur protège cylindre
	 mm		 mm				 mm		 mm

Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche **OFFERT**

INFO :






Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

LE PARISIEN **HERMÉTIC** dimensions



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant - Croquis 3




Droite tirant - Croquis 4



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	E	Épaisseur porte existante mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	I	Plat de recouvrement côté ouvrant mm	J	Plat de recouvrement côté semi-fixe mm	K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	M	Contre-plaque ouvrant mm	N	Contre-plaque semi-fixe mm	O	Contre-plaque traverses hautes mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
U	Hauteur protège cylindre mm	Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche OFFERT									

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

LE CITADIN SANS SERRURE spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z



Bloc-blindage

peinture époxy thermolaquée comprise

**Permet d'adapter
la serrure existante ou d'installer
un nouveau modèle de votre choix**

	Finition	Prix NHT - 1 vantail
Bâti 20/10^{ème} Blindage 15/10^{ème}	Époxy apprêt gris	265€
	Époxy RAL	315€
Tout 20/10^{ème}	Époxy apprêt gris	295€
	Époxy RAL	345€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE

-50%

en feuillure sur bâti rénovation

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€



LE CITADIN SANS SERRURE spécificités et bon de commande

- **BÂTI RÉNOVATION** : 4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti 25/10^{ème} (option)
- **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller (option)
- **BLINDAGE** : récupération de la porte en bois existante
De série enveloppe acier 15/10^{ème} ou 20/10^{ème}, 25/10^{ème} (option)
Réservation du trou du protégé cylindre à vos dimensions


- **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
- **POIGNÉE** : pommeau central chromé ou doré (option)
- **FINITION** : de série époxy apprêt gris ou époxy RAL 1 couleur
Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE CITADIN SANS SERRURE		1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)			
Bâti 20/10 ^{ème} Blindage 15/10 ^{ème}	Époxy apprêt gris	☐ 265€	☐ 500€
	Époxy RAL	☐ 315€	☐ 600€
Tout 20/10 ^{ème}	Époxy apprêt gris	☐ 295€	☐ 560€
	Époxy RAL	☐ 345€	☐ 660€

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti 25/10 ^{ème}	☐ 60	☐ 120
Percage fraisage en feuillure du bâti	☐ 27,5	☐ 37,5
Joint du bâti isophonique à coller	☐ 35	☐ 35
Sachet de vis et chevilles avec bouchons	☐ 35	☐ 35
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	☐ 55	☐ 110
Paumelle supplémentaire soudée	☐ 30	☐ 60
Paumelles axe démontable (les 4)	☐ 100	☐ 200
Fer plat au sol	☐ 40	☐ 50
Fer plat au sol avec platine pour point(s) bas (Cotes X/Y/Z)	☐ 70	☐ 80
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) l'unité	☐ 45	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45	☐ 45
Platine sur barre de seuil (Cotes X/Y/Z)	☐ 30	☐ 40
BLINDAGE		
Plat de recouvrement soudé (2 vantaux uniquement) (Cotes I et J)	☐ -	☐ 150
Tôle blindage 25/10 ^{ème}	☐ 65	☐ 130
Judas optique 200° percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40	☐ 40
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135	☐ 135
Percage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	☐ 25	☐ 50
Percage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	☐ 25	☐ 50
Bouchon(s) bas à visser	☐ 55	☐ 110
Bouchon(s) haut(s) soudé(s)	☐ 55	☐ 110
Oculus sans pareclose	☐ 125	☐ 220
Passer câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 160
Retour extérieur + de 10 mm jusqu'à maxi 128 mm (Cotes I/O/P) l'unité	☐ 50	☐ -
Retour extérieur + de 10 mm jusqu'à maxi 128 mm (Cotes O/P1/P2) l'unité	☐ -	☐ 50
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	☐ 100	☐ 100
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	☐ 50	☐ 100
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	☐ 100	☐ 200
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	☐ -	☐ -
PEINTURE CAPOT + GÂCHE DE VOTRE SERRURE		
Dépôt par vos soins du capot de serrure + capot de gâche pour mise en peinture - Enlèvement à notre usine	☐ 65	☐ 130
Enlèvement par nos soins du capot de serrure + capot de gâche pour mise en peinture - Livraison à votre boutique	☐ 165	☐ 330
POIGNÉE		
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75	☐ 150
MOINS-VALUE		
☐ Brut ou ☐ Époxy apprêt gris	☐ -25	☐ -50
ÉPOXY APPRÊT GRIS OU ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 1800 mm (2 vantaux)	☐ -	☐ -
X Hauteur jusqu'à 2300 mm (au-delà voir option hors format)	☐ -	☐ -
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGES EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2300 mm	☐ 180	☐ -
Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2300 mm	☐ 240	☐ 245
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	☐ 240	☐ 365
Hauteur + de 2300 mm jusqu'à 2480 mm	☐ 240	☐ 365
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 240	☐ 365
RAL :		
☐ Chêne clair ☐ Chêne moyen ☐ Chêne foncé		
☐ Palissandre ☐ Acajou clair ☐ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	☐ 45	☐ 45
LIVRAISON		
Paris, Ile-de-France et région PACA	☐ -	☐ -
France métropolitaine	☐ 150	☐ 250
Livraison sur site	☐ 100	☐ 150

Permet d'adapter la serrure existante ou d'installer un nouveau modèle de votre choix



Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :




CACHET SOCIÉTÉ

LE CITADIN SANS SERRURE dimensions



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


☐ Gauche tirant - Croquis 1



☐ Droite tirant - Croquis 2



PLATINE SUR SEUIL
POUR POINT(S) BAS



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante
F	Feuillure existante	G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Retour extérieur côté serrure
O	Retour extérieur traverse haute	P	Retour extérieur côté paumelles	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur protège cylindre
V	Axe protège cylindre	W	Diamètre protège cylindre	X	Largeur platine	Z	Profondeur platine		

INFO :




LE CITADIN SANS SERRURE dimensions





Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300mm (au-delà options)

RÉNOVATION


❑ Gauche tirant - Croquis 3



❑ Droite tirant - Croquis 4



PLATINE SUR SEUIL POUR POINT(S) BAS



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	E	Épaisseur porte existante mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	I	Retour extérieur côté ouvrant mm	J	Retour extérieur côté semi-fixe mm	K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	O	Retour extérieur traverses hautes mm	P¹	Retour extérieur côté ouvrant mm	P²	Retour extérieur côté semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q¹	Plat de seuil intérieur mm
U	Hauteur protège cylindre mm	V	Axe protège cylindre mm	W	Diamètre protège cylindre mm	X	Largeur platine mm	Y	Axe platine mm	Z	Profondeur platine mm

INFO :




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

VALENTE
SECURYSTAR

LE PARISIEN SANS SERRURE spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z AVEC ANTI-PINCES INTÉGRÉS



Bloc-blindage

peinture époxy thermolaquée
et joint compris

**Permet d'adapter
la serrure existante ou d'installer
un nouveau modèle de votre choix**



à partir de

395€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE

en feuillure sur bâti rénovation

-50%

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€



LE PARISIEN SANS SERRURE spécificités et bon de commande

- **BÂTI RÉNOVATION** : 4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti 25/10^{ème} (option)
- **ANTI-PINCES INTÉGRÉES AU BÂTI** : acier 20/10^{ème}
- **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller
- **BLINDAGE** : récupération de la porte en bois existante
De série enveloppe acier 20/10^{ème}, 25/10^{ème} (option)
- NOUVEAUTÉ** Bouchon(s) haut(s) soudé(s) de série
Réservation du trou du protège cylindre à vos dimensions


- **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
- **POIGNÉE** : pommeau central chromé ou doré (option)
- **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur
Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE PARISIEN SANS SERRURE	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options) 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
	□ 395€	□ 795€

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti 25/10 ^{ème}	□ 60	□ 120
Perçage fraisage en feuillure du bâti PROMO 2025 -50%	□ 27,5	□ 37,5
Sachet de vis et chevilles avec bouchons	□ 35	□ 35
□ Blanc □ Gris □ Marron □ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	□ 55	□ 110
Paumelle supplémentaire soudée	□ 30	□ 60
Paumelles axe démontable (les 4)	□ 100	□ 200
Fer plat au sol	□ 40	□ 50
Fer plat au sol avec platine pour point(s) bas (Cotes X/Y/Z)	□ 70	□ 80
Platine sur barre de seuil	□ 30	□ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	□ 45	□ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	□ 35	□ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	□ 45	□ 45
Platine sur barre de seuil (Cotes X/Y/Z)	□ 30	□ 40
BLINDAGE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	□ -	□ 150
Tôle blindage 25/10 ^{ème}	□ 65	□ 130
Judas optique 200° percé et fourni □ chromé □ doré	□ 40	□ 40
Judas optique numérique HD sans fil □ chromé □ doré	□ 135	□ 135
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	□ 25	□ 50
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	□ 25	□ 50
Bouchon(s) bas à visser	□ 55	□ 110
Oculus sans pareclose	□ 125	□ 220
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	□ -	□ 160
Contre-plaque côtés paumelles + traverse haute maxi 128 mm (Cotes O et P)	□ 150	□ -
Contre-plaque côtés paumelles + traverses hautes maxi 128 mm (Cotes M, N et O)	□ -	□ 300
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	□ 100	□ 100
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	□ 100	□ 200
PEINTURE CAPOT + GÂCHE DE VOTRE SERRURE		
Dépôt par vos soins du capot de serrure + capot de gâche pour mise en peinture - Enlèvement à notre usine	□ 65	□ 130
Enlèvement par nos soins du capot de serrure + capot de gâche pour mise en peinture - Livraison à votre boutique	□ 165	□ 330
POIGNÉE		
Pommeau central □ chromé □ doré	□ 75	□ 150
MOINS-VALUE		
□ Brut ou □ Époxy apprêt gris	□ -25	□ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux)	□ COMPRIS	□
X Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)		
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGÉS EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	□ 180	□ -
Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	□ -	□ 245
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	□ 240	□ 365
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	□ 240	□ 365
RAL :		
□ Chêne clair □ Chêne moyen □ Chêne foncé		
□ Palissandre □ Acajou clair □ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	□ 45	□ 45
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	□ COMPRIS	□
France métropolitaine	□ 150	□ 250
Livraison sur site	□ 100	□ 150

Permet d'adapter la serrure existante ou d'installer un nouveau modèle de votre choix



Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

□ Enlevé □ Livré boutique □ Livré sur site :




CACHET SOCIÉTÉ

LE PARISIEN SANS SERRURE dimensions



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


☐ Gauche tirant - Croquis 1



☐ Droite tirant - Croquis 2



PLATINE SUR SEUIL POUR POINT(S) BAS



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante
F	Feuillure existante	G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Contre-plaque côté serrure
O	Contre-plaque traverse haute	P	Contre-plaque côté paumelles	Q	Nez de seuil	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur protège cylindre
V	Axe protège cylindre	W	Diamètre protège cylindre	X	Largeur platine	Z	Profondeur platine		




INFO :

LE PARISIEN SANS SERRURE dimensions



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


Gauche tirant - Croquis 3



Droite tirant - Croquis 4



PLATINE SUR SEUIL POUR POINT(S) BAS



A	Façade côté semi-fixe	B	Façade côté ouvrant	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante	F	Feuillure existante
G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Plat de recouvrement côté ouvrant	J	Plat de recouvrement côté semi-fixe	K	Largeur ouvrant
L	Largeur semi-fixe	M	Contre-plaque ouvrant	N	Contre-plaque semi-fixe	O	Contre-plaque traverses hautes	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
U	Hauteur protège cylindre	V	Axe protège cylindre	W	Diamètre protège cylindre	X	Largeur platine	Y	Axe platine	Z	Profondeur platine


INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

LE PARISIEN **HERMÉTIC** SANS SERRURE spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z AVEC ANTI-PINCES INTÉGRÉS



Bloc-blindage

peinture époxy thermolaquée
et joint compris

**Permet d'adapter
la serrure existante ou d'installer
un nouveau modèle de votre choix**



à partir de

545€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE

-50%

en feuillure sur bâti rénovation

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€



LE PARISIEN HERMÉTIC SANS SERRURE spécificités et bon de commande

- **BÂTI RÉNOVATION** : 4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments + barre de seuil soudés
- **ANTI-PINCES INTÉGRÉS AU BÂTI** : acier 20/10^{ème}
- **ÉTANCHÉITÉ** : joint hermétique à clipser avec fil de verre encastré anti-allongement
- **BLINDAGE** : récupération de la porte en bois existante
De série enveloppe acier 20/10^{ème}, 25/10^{ème} (option)
- NOUVEAUTÉ** Bouchon(s) haut(s) soudé(s) de série
- Réservation du trou du protégé cylindre à vos dimensions


- **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
- **POIGNÉE** : pommeau central chromé ou doré (option)
- **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur
Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)
- Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
- Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE PARISIEN HERMÉTIC SANS SERRURE	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options) 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
	□ 545€	□ 1 095€

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Perçage fraisage en feuillure du bâti PROMO 2025 -50%	□ 27,5	□ 37,5
Sachet de vis et chevilles avec bouchons	□ 35	□ 35
□ Blanc □ Gris □ Marron □ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	□ 55	□ 110
Paumelle supplémentaire soudée	□ 30	□ 60
Paumelles axe démontable (les 4)	□ 100	□ 200
Fer plat au sol	□ 40	□ 50
Fer plat au sol avec platine pour point(s) bas (Cotes X/Y/Z)	□ 70	□ 80
Platine sur barre de seuil	□ 30	□ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	□ 45	□ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	□ 35	□ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	□ 45	□ 45
Platine sur barre de seuil (Cotes X/Y/Z)	□ 30	□ 40
BLINDAGE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	□ -	□ 150
Tôle blindage 25/10 ^{ème}	□ 65	□ 130
Judas optique 200° percé et fourni □ chromé □ doré	□ 40	□ 40
Judas optique numérique HD sans fil □ chromé □ doré	□ 135	□ 135
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	□ 25	□ 50
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	□ 25	□ 50
Bouchon(s) bas à visser	□ 55	□ 110
Oculus sans pareclose	□ 125	□ 220
Passer câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	□ -	□ 160
Contre-plaque côtés paumelles + traverse haute maxi 128 mm (Cotes O et P)	□ 150	□ -
Contre-plaque côtés paumelles + traverses hautes maxi 128 mm (Cotes M, N et O)	□ -	□ 300
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	□ 100	□ 100
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	□ 100	□ 200
PEINTURE CAPOT + GÂCHE DE VOTRE SERRURE		
Dépôt par vos soins du capot de serrure + capot de gâche pour mise en peinture - Enlèvement à notre usine	□ 65	□ 130
Enlèvement par nos soins du capot de serrure + capot de gâche pour mise en peinture - Livraison à votre boutique	□ 165	□ 330
POIGNÉE		
Pommeau central □ chromé □ doré	□ 75	□ 150
MOINS-VALUE		
□ Brut ou □ Époxy apprêt gris	□ -25	□ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux) X Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)	□ COMPRIS	□
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGES EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	□ 180	□ -
Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	□ -	□ 245
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	□ 240	□ 365
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	□ 240	□ 365
RAL :		
□ Chêne clair □ Chêne moyen □ Chêne foncé □ Palissandre □ Acajou clair □ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	□ 45	□ 45
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	□ COMPRIS	□
France métropolitaine	□ 150	□ 250
Livraison sur site	□ 100	□ 150

Permet d'adapter la serrure existante ou d'installer un nouveau modèle de votre choix



Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

□ Enlevé □ Livré boutique □ Livré sur site :




CACHET SOCIÉTÉ

LE PARISIEN **HERMÉTIC** SANS SERRURE dimensions



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


□ Gauche tirant - Croquis 1



□ Droite tirant - Croquis 2



PLATINE SUR SEUIL
POUR POINT(S) BAS



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante
F	Feuillure existante	G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Contre-plaque côté serrure
O	Contre-plaque traverse haute	P	Contre-plaque côté paumelles	Q	Nez de seuil	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur protège cylindre
V	Axe protège cylindre	W	Diamètre protège cylindre	X	Largeur platine	Z	Profondeur platine		


INFO :

LE PARISIEN **HERMÉTIC** SANS SERRURE dimensions





Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


☐ Gauche tirant - Croquis 3



☐ Droite tirant - Croquis 4



PLATINE SUR SEUIL POUR POINT(S) BAS



A	Façade côté semi-fixe	B	Façade côté ouvrant	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante	F	Feuillure existante
G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Plat de recouvrement côté ouvrant	J	Plat de recouvrement côté semi-fixe	K	Largeur ouvrant
L	Largeur semi-fixe	M	Contre-plaque ouvrant	N	Contre-plaque semi-fixe	O	Contre-plaque traverses hautes	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
U	Hauteur protège cylindre	V	Axe protège cylindre	W	Diamètre protège cylindre	X	Largeur platine	Y	Axe platine	Z	Profondeur platine

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**





SOMMAIRE BLOCS-PORTES

APPARTEMENTS

1 VANTAIL - 2 VANTAUX

LE PRIVILÈGE

1 VANTAIL UNIQUEMENT

LE PRIVILÈGE 1 A2P BP1

avec serrure en **APPLIQUE NOVA STAR + 3L** - 3 points latéraux A2P *

pages
42 à 45

LE PRIVILÈGE BOIS

LE PRIVILÈGE BOIS 1 A2P BP1

avec serrure en **APPLIQUE 3L** - 3 points latéraux A2P *** ou
avec serrure en **APPLIQUE 5L** - 5 points latéraux A2P *** ou
avec serrure en **APPLIQUE 7L** - 7 points latéraux A2P ***

pages
46 à 49

LE RÉSIDENTIEL

1 VANTAIL UNIQUEMENT

LE RÉSIDENTIEL 1 A2P BP1

avec serrure **ENCASTRÉE L-NOVA STAR + 3L** - 3 points latéraux A2P *

pages
50 à 53

LE RÉSIDENTIEL BOIS

LE RÉSIDENTIEL BOIS 1 A2P BP1

avec serrure **ENCASTRÉE 3L** - 3 points latéraux A2P *** ou
avec serrure **ENCASTRÉE 5L** - 5 points latéraux A2P *** ou
avec serrure **ENCASTRÉE 7L** - 7 points latéraux A2P ***

pages
54 à 57

LE SUPER STAR

LE SUPER STAR 1 A2P BP1

avec serrure en **APPLIQUE 3L** - 3 points latéraux A2P ***

LE SUPER STAR 1 A2P BP1

avec serrure en **APPLIQUE 5L** - 5 points latéraux A2P ***

LE SUPER STAR 1 A2P BP1

avec serrure en **APPLIQUE 7L** - 7 points latéraux A2P ***

pages
58 à 61

L'HARMONY

L'HARMONY 1 A2P BP1

avec serrure **ENCASTRÉE 3L** - 3 points latéraux A2P ***

L'HARMONY 2 A2P BP2

avec serrure **ENCASTRÉE 5L** - 5 points latéraux A2P ***

L'HARMONY 3 A2P BP3

avec serrure **ENCASTRÉE 7L** - 7 points latéraux A2P ***

pages
62 à 65

LE SUPER STAR SANS SERRURE

LE SUPER STAR SANS SERRURE

pages
66 à 69



Modèle présenté
L'HARMONY 1 vantail


LE PRIVILÈGE 1

NOVA STAR + 3L A2P[★]



LE PRIVILÈGE spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z OU BÂTI TUBULAIRE



Bloc-porte blindé COMPLET
serrure en applique,
peinture époxy thermolaquée,
joint et isolation compris

Avec serrure en applique
NOVA STAR + 3L A2P*
3 points latéraux - 5 pènes d'ancrage



à partir de
795€

KIT HAUT ET BAS
monté en usine avec platine
de sol percée et soudée sur seuil


+200€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE -50%

en feuillure sur bâti rénovation

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€



Brevetés - Marques et modèles déposés

LE PRIVILÈGE spécificités et bon de commande

► **BÂTI RÉNOVATION OU BÂTI TUBULAIRE** : 4 éléments pliés acier 20/10^{ème} : 3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti tubulaire 50 x 30 (option)
 ► **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller
 ► **PORTE** : 2 faces en acier 15/10^{ème}
 avec omégas de renfort soudés contre le trou d'homme
 Réservations des trous de serrure et du trou du protège cylindre
 ► **ISOLATION** : remplissage laine de verre intégrée
 ► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
 ► **SERRURE EN APPLIQUE** : gamme ROYAL STAR
 Réf. : NOVA STAR + 3L A2P* 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage A2P*
 Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil (option)
 ► **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté EXTRA SAFE 1 A2P* à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées à reproduction protégée et sa carte d'identification
 Système breveté MOBILE CODE 21/L A2P* (option)
NOUVEAUTÉ Protège cylindre extérieur Ø 50 permettant de recevoir des finitions dorées (option)

► **POIGNÉES** :
 À L'INTÉRIEUR :
 - Poignée et garniture **chromées** de série
 - Poignée et garniture **dorées** (option)
 À L'EXTÉRIEUR :
 - 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée** avec garniture **chromée** (option)
 - 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée** avec garniture **dorée** (option)
 - Pommeau central chromé ou doré (option)
 ► **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur finition fine texture
 Authentique bicolore ou tôle décor bois (option)
 Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)
 Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE PRIVILÈGE 1	1 vantail
Prix pour format 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà option)	
NOVA STAR + 3L A2P* OFFRE ECO	☐ 795€
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail
BÂTI	
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	☐ 150
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation PROMO 2025 -50%	☐ 27,5
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	☐ 55
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	☐ 55
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	☐ 55
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	☐ 35
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)	
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	☐ 40
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)	
Renforts de gonds (les 4)	☐ 55
Fer plat au sol	☐ 40
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45
PORTE	
Judas optique 200° percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135
Rejet d'eau à visser et à coller (2 parties)	☐ 90
HORS FORMAT PORTE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)	
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480 maxi	☐ 100
SERRURE	
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	☐ 385
Gâche électrique à rupture	☐ 455
CYLINDRE BREVETÉ	
MOBILE CODE 21/L A2P* avec 4 clés et carte d'identification	☐ 40
Cylindre débrayable	☐ 35
Cylindre sur numéro	☐ 40
Cylindre s'ouvrant	☐ 40
Cylindre à bouton avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE	
EXTRA SAFE 1 variée A2P* (l'unité) Qté. : X	☐ 30
MOBILE CODE 21/L variée A2P* (l'unité) Qté. : X	☐ 40

	1 vantail
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR Poignée et garniture dorées	☐ 50
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR 1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 125
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 125
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 175
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 175
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75
MOINS-VALUES Sans isolation laine de verre	☐ -25
Brut ou époxy apprêt gris	☐ -25
ÉPOXY RAL 1 COULEUR FINITION FINE TEXTURE DE SÉRIE Jusqu'à 2300 mm (au-delà voir option hors format)	☐ COMPRIS
AUTHENTIQUE BICOLORE ou TÔLE EXTÉRIEURE + SEUIL DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ 300
Couleur finition fine texture hors nuancier	☐ 45
Polyzingage - Protection contre la rouille	☐ 195
LIVRAISON Paris, Île-de-France et région PACA	☐ COMPRIS
France métropolitaine	☐ 150
Livraison sur site	☐ 100

☐ Brut ☐ Époxy apprêt gris

Couleur intérieure :

Couleur extérieure :

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :

CACHET SOCIÉTÉ

LE PRIVILÈGE dimensions


Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà option)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant
Croquis 1



☐ Droite tirant
Croquis 2



A	Façade côté paumelles mm	B	Façade côté serrure mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm
G*	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm


*Si cochonnet (cote G) - de 20 mm, perte de la certification A2P BP

TUBULAIRE

☐ Gauche tirant
Croquis 5




☐ Droite tirant
Croquis 6



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

NOUVEAUTÉ

Protège cylindre extérieur Ø 50
permettant de recevoir
des finitions dorées (option)



INFO :

.....

.....

.....



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

LE PRIVILÈGE BOIS spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z OU BÂTI TUBULAIRE



Bloc-porte blindé **COMPLET** serrure en applique, peinture époxy thermolaquée, joint et isolation compris



Nombre de points latéraux	Certification serrure	Certification bloc-porte	Prix NHT 1 vantail
3 points	A2P ***	A2P BP1	995€
5 points	A2P ***	A2P BP1	1 095€
7 points	A2P ***	A2P BP1	1 195€
KIT HAUT ET BAS monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil			+200€
SERRURE A2P* : MOINS-VALUE			-50€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE -50%
en feuillure sur bâti rénovation
1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€

NOUVEAUTÉ

LEVIER D'ENTREBÂILLEUR FORTE ÉPAISSEUR
RESSORT DE RAPPEL PUISSANT



ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ


POUR LA SÉCURITÉ DES BIENS

Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute
1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE

POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

+200€



LE PRIVILÈGE BOIS spécificités et bon de commande

► **BÂTI RÉNOVATION OU BÂTI TUBULAIRE** : 4 éléments pliés acier 25/10^{ème} : 3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti tubulaire à ailettes (option)
 ► **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller
 ► **PORTE** : de série **A2P BP1**, en acier 15/10^{ème} avec omégas de renfort soudés contre le trou d'homme et boucliers de serrure
 Réservations des trous de serrure et du trou du protège cylindre
 ► **ISOLATION** : remplissage laine de verre intégrée
 ► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
 ► **SERRURE EN APPLIQUE** : gamme ROYAL STAR, Réf. : **LITTLE STAR 3L** - 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P*****
 Réf. : **QUEEN STAR 5L** - 5 points latéraux, 7 pènes d'ancrage **A2P*****
 Réf. : **KING STAR 7L** - 7 points latéraux, 9 pènes d'ancrage **A2P*****
 Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil (option)
 Entrebâilleur intégré (option)
INFO Sur 2 vantaux : gâche répétition sur le semi-fixe

► **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté MOBILE CODE 23 **A2P***** à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées à reproduction protégée et sa carte d'identification
 Si serrure **A2P*** (moins-value) : système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P***
 ► **POIGNÉES** :
À L'INTÉRIEUR :
 - Poignée et garniture **chromées** de série
 - Poignée et garniture **dorées** (option)
À L'EXTÉRIEUR :
 - 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée** avec garniture **chromée** (option)
 - 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée** avec garniture **dorée** (option)
 - Pommeau central chromé ou doré (option)
 ► **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur intérieur et bois lisse extérieur
 Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
 Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)
 Nuancier PATINA (10 coloris au choix)

LE PRIVILÈGE BOIS 1	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 970 x 2220 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1940 x 2220 mm (au-delà options)		
LITTLE STAR 3L A2P***	☐ 995€	☐ 1 795€
QUEEN STAR 5L A2P***	☐ 1 095€	☐ 1 895€
KING STAR 7L A2P***	☐ 1 195€	☐ 1 995€
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€	
ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	☐ +200€	
SERRURE A2P* : MOINS-VALUE	☐ -50€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	☐ 150	☐ 200
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation PROMO 2025 -50%	☐ 27,5	☐ 37,5
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	☐ 55	☐ 75
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	☐ 55	☐ 75
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	☐ 55	☐ 75
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	☐ 35	☐ 35
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)		
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	☐ 40	☐ 40
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	☐ 55	☐ 110
Fer plat au sol	☐ 40	☐ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45	☐ 85
PORTE		
Plat de recouvrement soudé anti-pincés (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 150
Judas optique 200° percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40	☐ 40
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135	☐ 135
Isolation laine de roche	☐ 150	☐ 270
HORS FORMAT PORTE - BOIS - PEINTURE (dimensions en mm)		
Largeur jusqu'à 970 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	☐ 350	☐ -
Largeur + de 970 jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à 2220	☐ 350	☐ -
Largeur jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	☐ 500	☐ -
Largeur + de 1170 jusqu'à maxi 1320 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	☐ 550	☐ -
Largeur jusqu'à 1940 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	☐ -	☐ 700
Largeur + de 1940 jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à 2220	☐ -	☐ 700
Largeur jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	☐ -	☐ 1000
Largeur + de 2340 jusqu'à maxi 2640 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	☐ -	☐ 1200
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti rénovation	☐ 150	☐ 300
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti tubulaire	☐ 200	☐ 400
SERRURE		
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2720 mm	☐ 170	☐ 240
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	☐ 385	☐ 425
Gâche électrique à rupture	☐ 455	☐ 495
Passer câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 160
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P*	☐ 400	☐ 400
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P***	☐ 450	☐ 450
CYLINDRE BREVETÉ		
Cylindre débrayable	☐ 35	☐ 35
Cylindre sur numéro	☐ 40	☐ 40
Cylindre s'ouvrant	☐ 40	☐ 40
Cylindre à bouton ⁽¹⁾ avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 50	☐ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
MOBILE CODE 21/L variée A2P* (l'unité) Qté. : X	☐ 40	☐ 40
MOBILE CODE 23 variée A2P*** (l'unité) Qté. : X	☐ 60	☐ 60

	1 vantail	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR		
Poignée et garniture dorées 1 cylindre	☐ 50	☐ 80
Poignée et garniture dorées 2 cylindres	☐ 80	☐ 110
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 125	☐ -
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 125	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 175	☐ -
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 255	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 255	☐ -
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75	☐ 150
MOINS-VALUES		
Sans isolation laine de verre	☐ -25	☐ -50
☐ Brut ou ☐ Epoxy apprêt gris	☐ -25	☐ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE CÔTÉ INTÉRIEUR		
Largeur jusqu'à 970 mm (1 vantail) ou 1940 mm (2 vantaux)	☐	☐
X Hauteur jusqu'à 2220 mm (au-delà voir option hors format)	☐	☐
RAL :	COMPRIS	☐
BOIS LISSE + SEUIL RAL DE SÉRIE CÔTÉ EXTÉRIEUR		
Largeur jusqu'à 970 mm (1 vantail) ou 1940 mm (2 vantaux)	☐	☐
X Hauteur jusqu'à 2220 mm (au-delà voir option hors format)	☐	☐
☐ Hêtre naturel ☐ Chêne naturel ☐ Noyer naturel	☐	☐
☐ Douglass moyen ☐ Chêne moyen ☐ Acajou clair	☐	☐
☐ Palissandre foncé ☐ Acajou foncé ☐ Chêne foncé	☐	☐
☐ Wengé nervuré	☐	☐
Autres coloris de bois lisse hors stock Réf. :	☐ 150	☐ 300
Couleur et/ou finition hors nuancier	☐ 45	☐ 45
Polyzingage - Protection contre la rouille	☐ 195	☐ 295
LIVRAISON		
Paris, île-de-France et région PACA	☐	☐
France métropolitaine	☐ 150	☐ 250
Livraison sur site	☐ 100	☐ 150

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :

CACHET SOCIÉTÉ


⁽¹⁾ La serrure **A2P***** devient **A2P***

LE PRIVILÈGE BOIS dimensions


Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 970 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant
Croquis 1



☐ Droite tirant
Croquis 2



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm

Q = -
OPTION +
Q' = OPTION

A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
G*	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm				 mm


*Si cochonnet (cote G) - de 20 mm, perte de la certification **FEZ BP**

TUBULAIRE

☐ Gauche tirant
Croquis 5



☐ Droite tirant
Croquis 6



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm

Q = -
OPTION +
Q' = OPTION

D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm				 mm

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ


INFO :

LE PRIVILÈGE BOIS dimensions


Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1940 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


☐ Gauche tirant
Croquis 3



☐ Droite tirant
Croquis 4



⚠ HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm




A	Façade côté semi-fixe	B	Façade côté ouvrant	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante	G*	Cochonnet
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant	L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm		 mm				 mm


*Si cochonnet (cote G) - de 20 mm, perte de la certification **A2s BP**

TUBULAIRE


☐ Gauche tirant
Croquis 7



☐ Droite tirant
Croquis 8



⚠ HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm



D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant
	 mm		 mm		 mm		 mm
L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur		
	 mm				 mm		

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

VALENTE
SECURYSTAR

LE RÉSIDENTIEL 1

L-NOVA STAR + 3L A2P*



LE RÉSIDENTIEL spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z OU BÂTI TUBULAIRE



Bloc-porte blindé COMPLET
serrure encastrée,
peinture époxy thermolaquée,
joint et isolation compris

Avec serrure encastrée
L-NOVA STAR + 3L A2P*
3 points latéraux - 5 pènes d'ancrage



à partir de
795€

KIT HAUT ET BAS
monté en usine avec
trous d'empennage

+200€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE -50%
en feuillure sur bâti rénovation

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€



Brevetés - Marques et modèles déposés

LE RÉSIDENTIEL spécificités et bon de commande

► BÂTI RÉNOVATION OU BÂTI TUBULAIRE : 4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :

3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti tubulaire 50 x 30 (option)

► **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller

► **PORTE** : 2 faces en acier 15/10^{ème}

avec omégas de renfort soudés contre le trou d'homme

► **ISOLATION** : remplissage laine de verre intégrée

► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► **SERRURE ENCASTRÉE** : gamme ROYAL STAR

Réf. : L-NOVA STAR + 3L A2P⁺ 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage A2P⁺

Serrure montée en usine par nos soins

Kit Haut et Bas monté en usine avec trous d'empennage (option)

► **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté EXTRA SAFE 1 A2P⁺

à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées

à reproduction protégée et sa carte d'identification

Système breveté MOBILE CODE 21/L A2P⁺ (option)

NOUVEAUTÉ Protège cylindre extérieur Ø 50 permettant de recevoir des finitions dorées (option)

► POIGNÉES :

À L'INTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" avec **poignée** et garniture **chromées** de série

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" avec **poignée** et garniture **dorées** (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée** avec garniture **chromée** (option)

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée** avec garniture **dorée** (option)

- Pommeau central chromé ou doré (option)

► **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur **finition fine texture**

Authentique bicolore ou tôle décor bois (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE RÉSIDENTIEL 1	1 vantail
Prix pour format 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà option)	
L-NOVA STAR + 3L A2P ⁺ OFFRE ECO	☐ 795€
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail
BÂTI	
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	☐ 150
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation PROMO 2025 -50%	☐ 27,5
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	☐ 55
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	☐ 55
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	☐ 55
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	☐ 35
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)	
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	☐ 40
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)	
Renforts de gonds (les 4)	☐ 55
Fer plat au sol	☐ 40
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45
PORTE	
Judas optique 200° percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135
Rejet d'eau à visser et à coller (2 parties)	☐ 90
HORS FORMAT PORTE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)	
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480 maxi	☐ 100
SERRURE	
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	☐ 385
Gâche électrique à rupture	☐ 455
CYLINDRE BREVETÉ	
MOBILE CODE 21/L A2P ⁺ avec 4 clés et carte d'identification	☐ 40
Cylindre débrayable	☐ 35
Cylindre sur numéro	☐ 40
Cylindre s'ouvrant	☐ 40
Cylindre à bouton avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE	
EXTRA SAFE 1 variée A2P ⁺ (l'unité) Qté. : X	☐ 30
MOBILE CODE 21/L variée A2P ⁺ (l'unité) Qté. : X	☐ 40

	1 vantail
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR	
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 50
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR	
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 125
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 125
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 175
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 175
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75
MOINS-VALUES	
Sans isolation laine de verre	☐ -25
Brut ou époxy apprêt gris	☐ -25
ÉPOXY RAL 1 COULEUR FINITION FINE TEXTURE DE SÉRIE	
Jusqu'à 2300 mm (au-delà voir option hors format)	☐ COMPRIS
AUTHENTIQUE BICOLORE ou TÔLE EXTÉRIEURE + SEUIL DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE	
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ 300
Couleur finition fine texture hors nuancier	☐ 45
Polyzingage - Protection contre la rouille	☐ 195
LIVRAISON	
Paris, Île-de-France et région PACA	☐ COMPRIS
France métropolitaine	☐ 150
Livraison sur site	☐ 100

☐ Brut ☐ Époxy apprêt gris

Couleur intérieure :

Couleur extérieure :

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :


CACHET SOCIÉTÉ

LE RÉSIDENTIEL dimensions



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà option)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant
Croquis 1



☐ Droite tirant
Croquis 2





A	Façade côté paumelles mm	B	Façade côté serrure mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

☐ Gauche tirant
Croquis 5




☐ Droite tirant
Croquis 6



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

NOUVEAUTÉ

Protège cylindre extérieur Ø 50
permettant de recevoir
des finitions dorées (option)



INFO :

.....

.....

.....



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

LE RÉSIDENTIEL BOIS spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z OU BÂTI TUBULAIRE



Bloc-porte blindé **COMPLET**

serrure encastrée,

peinture époxy thermolaquée,

joint et isolation compris



Nombre de points latéraux	Certification serrure	Certification bloc-porte	Prix NHT 1 vantail
3 points	A2P ***	A2P BP1	995€
5 points	A2P ***	A2P BP1	1 095€
7 points	A2P ***	A2P BP1	1 195€
KIT HAUT ET BAS monté en usine avec trous d'empennage			+200€
SERRURE A2P* : MOINS-VALUE			-50€


NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE

-50%

en feuillure sur bâti rénovation

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€



Brevetés - Marques et modèles déposés

LE RÉSIDENTIEL BOIS

spécificités et bon de commande

► **BÂTI RÉNOVATION OU BÂTI TUBULAIRE** : 4 éléments pliés acier 25/10^{ème} :

3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti tubulaire à ailettes (option)

► **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller

► **PORTE** : de série **A2P BP1**, en acier 15/10^{ème}

avec omégas de renfort soudés contre le trou d'homme et boucliers de serrure

► **ISOLATION** : remplissage laine de verre intégrée

► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► **SERRURE ENCASTRÉE** : gamme ROYAL STAR,

Réf. : L-LITTLE STAR 3L - 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : L-QUEEN STAR 5L - 5 points latéraux, 7 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : L-KING STAR 7L - 7 points latéraux, 9 pènes d'ancrage **A2P *****

Kit Haut et Bas monté en usine avec trous d'empenage (option)

INFO Sur 2 vantaux : gâche répétition dans le semi-fixe

► **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté MOBILE CODE 23 **A2P *****

à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées

à reproduction protégée et sa carte d'identification

Si serrure **A2P *** (moins-value) : système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P ***

► **POIGNÉES** :

À L'INTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" avec poignée et garniture chromées de série

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" avec poignée et garniture dorées (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" tirage ou poignée

avec garniture chromée (option)

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" tirage ou poignée

avec garniture dorée (option)

- Pommeau central chromé ou doré (option)

► **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur intérieur et bois lisse extérieur

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier PATINA (10 coloris au choix)

LE RÉSIDENTIEL BOIS 1	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats	1 vantail : 970 x 2220 mm (au-delà options)	2 vantaux : 1940 x 2220 mm (au-delà options)
L-LITTLE STAR 3L A2P ***	□ 995€	□ 1 795€
L-QUEEN STAR 5L A2P ***	□ 1 095€	□ 1 895€
L-KING STAR 7L A2P ***	□ 1 195€	□ 1 995€
KIT HAUT ET BAS	□ +200€	
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE	□ -50€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	□ 150	200 □
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation PROMO 2025 -50%	□ 27,5	37,5 □
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	□ 55	75 □
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	□ 55	75 □
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	□ 55	75 □
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	□ 35	35 □
□ Blanc □ Gris □ Marron □ Noir (les 16)		
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	□ 40	40 □
□ Blanc □ Gris □ Marron □ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	□ 55	110 □
Fer plat au sol	□ 40	50 □
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	□ 45	45 □
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	□ 35	35 □
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	□ 45	85 □
PORTE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	□ -	150 □
Judas optique 200° percé et fourni □ chromé □ doré	□ 40	40 □
Judas optique numérique HD sans fil □ chromé □ doré	□ 135	135 □
Isolation laine de roche	□ 150	270 □
HORS FORMAT PORTE - BOIS - PEINTURE (dimensions en mm)		
Largeur jusqu'à 970 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	□ 350	- □
Largeur + de 970 jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à 2220	□ 350	- □
Largeur jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	□ 500	- □
Largeur + de 1170 jusqu'à maxi 1320 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	□ 550	- □
Largeur jusqu'à 1940 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	□ -	700 □
Largeur + de 1940 jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à 2220	□ -	700 □
Largeur jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	□ -	1000 □
Largeur + de 2340 jusqu'à maxi 2640 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	□ -	1200 □
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti rénovation	□ 150	300 □
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti tubulaire	□ 200	400 □
SERRURE		
Gâche électrique □ 1 temps □ 2 temps	□ 385	425 □
Gâche électrique à rupture	□ 455	495 □
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	□ -	160 □
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P *	□ 400	400 □
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P ***	□ 450	450 □
CYLINDRE BREVETÉ		
Cylindre débrayable	□ 35	35 □
Cylindre sur numéro	□ 40	40 □
Cylindre s'ouvrant	□ 40	40 □
Cylindre à bouton (1) avec bouton fourni □ chromé □ doré	□ 50	50 □
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
MOBILE CODE 21/L variée A2P * (l'unité) Qté. : X	□ 40	40 □
MOBILE CODE 23 variée A2P *** (l'unité) Qté. : X	□ 60	60 □

	1 vantail	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR		
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 1 cylindre	□ 50	80 □
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 2 cylindres	□ 80	110 □
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	□ 125	- □
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	□ 125	- □
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	□ 175	- □
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	□ 175	- □
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	□ 175	- □
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	□ 175	- □
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	□ 255	- □
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	□ 255	- □
Pommeau central □ chromé □ doré	□ 75	150 □
MOINS-VALUES		
Sans isolation laine de verre	□ -25	-50 □
□ Brut ou □ Epoxy apprêt gris	□ -25	-50 □
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE CÔTÉ INTÉRIEUR		
Largeur jusqu'à 970 mm (1 vantail) ou 1940 mm (2 vantaux)	□	COMPRIS □
X Hauteur jusqu'à 2220 mm (au-delà voir option hors format)		
RAL :		
BOIS LISSE + SEUIL RAL DE SÉRIE CÔTÉ EXTÉRIEUR		
Largeur jusqu'à 970 mm (1 vantail) ou 1940 mm (2 vantaux)	□	COMPRIS □
X Hauteur jusqu'à 2220 mm (au-delà voir option hors format)		
□ Hêtre naturel □ Chêne naturel □ Noyer naturel		
□ Douglass moyen □ Chêne moyen □ Acajou clair		
□ Palissandre foncé □ Acajou foncé □ Chêne foncé		
□ Wengé nervuré		
Autres coloris de bois lisse hors stock Réf. :	□ 150	300 □
Couleur et/ou finition hors nuancier	□ 45	45 □
Polyzingage - Protection contre la rouille	□ 195	295 □
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	□	COMPRIS □
France métropolitaine	□ 150	250 □
Livraison sur site	□ 100	150 □

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

□ Enlevé □ Livré boutique □ Livré sur site :

.....

CACHET SOCIÉTÉ

(1) La serrure **A2P ***** devient **A2P ***

LE RÉSIDENTIEL BOIS dimensions

Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 970 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant

Croquis 1



☐ Droite tirant

Croquis 2



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm


Q = -
OPTION +
Q' = OPTION

A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm				 mm

TUBULAIRE


☐ Gauche tirant

Croquis 5



☐ Droite tirant

Croquis 6



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm

Q = -
OPTION +
Q' = OPTION

D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm				 mm

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :


LE RÉSIDENTIEL BOIS dimensions

Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1940 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


☐ Gauche tirant

Croquis 3



☐ Droite tirant

Croquis 4



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm


Q = -
OPTION +
Q' = OPTION

A	Façade côté semi-fixe	B	Façade côté ouvrant	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante	G	Cochonnet
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant	L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm		 mm				 mm

TUBULAIRE


☐ Gauche tirant

Croquis 7



☐ Droite tirant

Croquis 8



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm

Q = -
OPTION +
Q' = OPTION

D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant
	 mm		 mm		 mm		 mm
L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur		
	 mm				 mm		

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

VALENTE
SECURYSTAR

LE SUPER STAR spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z OU BÂTI TUBULAIRE



Bloc-porte blindé COMPLET
serrure en applique,
 peinture époxy thermolaquée,
 joint et isolation compris

Nombre de points latéraux	Certification serrure	Certification bloc-porte	Prix NHT 1 vantail
3 points	A2P ***	A2P BP1	995€
5 points	A2P ***	A2P BP1	1 095€
7 points	A2P ***	A2P BP1	1 195€
KIT HAUT ET BAS monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil			+200€
SERRURE A2P* : MOINS-VALUE			-50€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE -50%
 en feuillure sur bâti rénovation
 1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€

NOUVEAUTÉ

LEVIER D'ENTREBÂILLEUR FORTE ÉPAISSEUR
 RESSORT DE RAPPEL PUISSANT



ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

POUR LA SÉCURITÉ DES BIENS

Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute
1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE

POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

+200€



Modèle présenté avec serrure QUEEN STAR 5L A2P ***

LE SUPER STAR spécificités et bon de commande

► **BÂTI RÉNOVATION OU BÂTI TUBULAIRE** : 4 éléments pliés acier 25/10^{ème} :

3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti tubulaire 50 x 30 (option)

► **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller

► **PORTE** : de série **A2P BP1**, 2 faces en acier 20/10^{ème}

avec omégas de renfort soudés contre le trou d'homme

Réservations des trous de serrure et du trou du protège cylindre

► **ISOLATION** : remplissage laine de verre intégrée

► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► **SERRURE EN APPLIQUE** : gamme ROYAL STAR,

Réf. : **LITTLE STAR 3L** - 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **QUEEN STAR 5L** - 5 points latéraux, 7 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **KING STAR 7L** - 7 points latéraux, 9 pènes d'ancrage **A2P *****

Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée

sur seuil (option)

Entrebâilleur intégré (option)

INFO Sur 2 vantaux : gâche répétition sur le semi-fixe

► **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté MOBILE CODE 23 **A2P *****

à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées

à reproduction protégée et sa carte d'identification

Si serrure **A2P *** (moins-value) : système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P ***

► **POIGNÉES** :

À L'INTÉRIEUR :

- Poignée et garniture **chromées** de série

- Poignée et garniture **dorées** (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée**

avec garniture **chromée** (option)

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée**

avec garniture **dorée** (option)

- Pommeau central chromé ou doré (option)

► **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur

Authentique bicolore ou tôle décor bois (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE SUPER STAR 1	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options)		
2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
LITTLE STAR 3L A2P ***	☐ 995€	☐ 1 795€
QUEEN STAR 5L A2P ***	☐ 1 095€	☐ 1 895€
KING STAR 7L A2P ***	☐ 1 195€	☐ 1 995€
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€	
ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	☐ +200€	
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE	☐ -50€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	☐ 150	☐ 200
Percage fraisage en feuillure bâti rénovation PROMO 2025 -50%	☐ 27,5	☐ 37,5
Percage fraisage en feuillure bâti tubulaire	☐ 55	☐ 75
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	☐ 55	☐ 75
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	☐ 55	☐ 75
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	☐ 35	☐ 35
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)		
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	☐ 40	☐ 40
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	☐ 55	☐ 110
Fer plat au sol	☐ 40	☐ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45	☐ 85
PORTE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	☐ -	☐ 150
Judas optique 200" percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40	☐ 40
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135	☐ 135
Isolation laine de roche	☐ 150	☐ 270
Oculus sans pareclose	☐ 185	☐ 330
Oculus à vitrer avec pareclose	☐ 265	☐ 530
Joint d'oculus 2 côtés pour vitrage Qté : x..... (l'unité)	☐ 75	☐ 150
Rejet d'eau soudé	☐ 60	☐ 120
Rejet d'eau à visser et à coller (2 parties)	☐ 90	☐ 180
Réservation pour entrée de boîte aux lettres (l'unité)	☐ 185	☐ 185
Fourniture entrée de boîte aux lettres ☐ chromée ☐ dorée	☐ 350	☐ 350
HORS FORMAT PORTE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	☐ 200	☐ 200
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980 (prévoir capot + gâche)	☐ 200	☐ 360
Imposte jusqu'à 350 - RAL compris bâti rénovation	☐ 150	☐ 300
Imposte jusqu'à 350 - RAL compris bâti tubulaire	☐ 200	☐ 400
CADRE DÉCORATIF MOULURÉ SOUDÉ "ANTI-VANDALE"		
SECTION 40 X 11 MM (prix par face)		
1 cadre ☐ Extérieur ☐ Intérieur	☐ 200	☐ 400
2 cadres ☐ Extérieur ☐ Intérieur	☐ 250	☐ 500
3 cadres ☐ Extérieur ☐ Intérieur	☐ 300	☐ 600
4 cadres ☐ Extérieur ☐ Intérieur	☐ 350	☐ 700
5 cadres ☐ Extérieur ☐ Intérieur	☐ 400	☐ 800
SERRURE		
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure	☐ 170	☐ 240
si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 385	☐ 425
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	☐ 455	☐ 495
Gâche électrique à rupture	☐ -	☐ 160
Passer câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	☐ 400	☐ 400
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P *	☐ 450	☐ 450
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P ***		
CYLINDRE BREVETÉ		
Cylindre débrayable	☐ 35	☐ 35
Cylindre sur numéro	☐ 40	☐ 40
Cylindre s'ouvrant	☐ 40	☐ 40
Cylindre à bouton (1) avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 50	☐ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
MOBILE CODE 21/L variée A2P * (l'unité)	☐ 40	☐ 40
MOBILE CODE 23 variée A2P *** (l'unité)	☐ 60	☐ 60

(1) La serrure **A2P ***** devient **A2P ***

	1 vantail	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR		
Poignée et garniture dorées 1 cylindre	☐ 50	☐ 80
Poignée et garniture dorées 2 cylindres	☐ 80	☐ 110
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 125	☐ -
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 125	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 175	☐ -
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 175	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 255	☐ -
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 255	☐ -
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75	☐ 150
MOINS-VALUES		
Sans isolation laine de verre	☐ -25	☐ -50
☐ Brut ou ☐ Epoxy apprêt gris	☐ -25	☐ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux)	☐ COMPRIS	☐
X Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)		
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou TÔLE EXTÉRIEURE + SEUIL DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ 300	☐ 500
Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ -	☐ 575
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	☐ 350	☐ 575
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 350	☐
RAL :		
☐ Chêne clair ☐ Chêne moyen ☐ Chêne foncé		
☐ Palissandre ☐ Acajou clair ☐ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	☐ 45	☐ 45
Polyzingage - Protection contre la rouille	☐ 195	☐ 295
LIVRAISON		
Paris, Ile-de-France et région PACA	☐ COMPRIS	☐
France métropolitaine	☐ 150	☐ 250
Livraison sur site	☐ 100	☐ 150

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :


CACHET SOCIÉTÉ

LE SUPER STAR dimensions

Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant Croquis 1



Droite tirant Croquis 2



A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
G*	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm				 mm

*Si cochonnet (cote G) - de 20 mm, perte de la certification [A2P BP](#)

TUBULAIRE

Gauche tirant Croquis 5



Droite tirant Croquis 6



D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm				 mm

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :


LE SUPER STAR dimensions

Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


Gauche tirant

Croquis 3



Droite tirant

Croquis 4



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm

Q = -
OPTION +
SOL
Q' = OPTION


A	Façade côté semi-fixe	B	Façade côté ouvrant	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante	G*	Cochonnet
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant	L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm		 mm				 mm

*Si cochonnet (cote G) - de 20 mm, perte de la certification **A2P BP**

TUBULAIRE

Gauche tirant

Croquis 7




HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm

Q = -
OPTION +
SOL
Q' = OPTION

Droite tirant

Croquis 8



D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant
	 mm		 mm		 mm		 mm
L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur		
	 mm				 mm		

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

VALENTE
SECURISTAR

L'HARMONY spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z OU BÂTI TUBULAIRE



Bloc-porte blindé COMPLET serrure encastrée, peinture époxy thermolaquée, joint et isolation compris

Nombre de points latéraux	Certification serrure	Certification bloc-porte	Prix NHT 1 vantail
3 points	A2P***	A2P BP1	1 195€
5 points	A2P***	A2P BP2	1 295€
7 points	A2P***	A2P BP3	1 395€
KIT HAUT ET BAS monté en usine avec trous d'empennage Avec serrure 3L la certification devient A2P BP2 Avec serrure 5L la certification devient A2P BP3			+200€
SERRURE A2P* : MOINS-VALUE la certification devient A2P BP1			-50€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE **-50%**
en feuillure sur bâti rénovation
1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€



Modèle présenté avec serrure L-KING STAR 7L A2P***

L'HARMONY spécificités et bon de commande

► **BÂTI RÉNOVATION OU BÂTI TUBULAIRE** : 4 éléments pliés acier 25/10^{ème} :
3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti tubulaire 50 x 30 (option)

► **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller

► **PORTE** : de série **A2P BP1**, **A2P BP2** ou **A2P BP3**

2 faces en acier 20/10^{ème}

avec omégas de renfort soudés contre le trou d'homme

► **ISOLATION** : remplissage laine de verre intégrée

► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► **SERRURE ENCASTRÉE** : gamme ROYAL STAR,

Réf. : L-LITTLE STAR 3L - 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P*****

Réf. : L-QUEEN STAR 5L - 5 points latéraux, 7 pènes d'ancrage **A2P*****

Réf. : L-KING STAR 7L - 7 points latéraux, 9 pènes d'ancrage **A2P*****

Serrure montée en usine par nos soins

Kit Haut et Bas monté en usine avec trous d'empenage (option)

INFO Sur 2 vantaux : gâche répétition dans le semi-fixe

► **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté MOBILE CODE 23 **A2P*****

à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées

à reproduction protégée et sa carte d'identification

Si serrure **A2P*** (moins-value) : système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P***

► **POIGNÉES** :

À L'INTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" avec **poignée** et garniture **chromées** de série

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" avec **poignée** et garniture **dorées** (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée**

avec garniture **chromée** (option)

- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée**

avec garniture **dorée** (option)

- Pommeau central chromé ou doré (option)

► **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur

Authentique bicolore ou tôle décor bois (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

L'HARMONY 1, 2 ou 3	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options) 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
L-LITTLE STAR 3L A2P***	□ 1 195€	□ 2 155€
L-QUEEN STAR 5L A2P***	□ 1 295€	□ 2 255€
L-KING STAR 7L A2P***	□ 1 395€	□ 2 355€
KIT HAUT ET BAS	□ +200€	
SERRURE A2P* : MOINS-VALUE	□ -50€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	□ 150	□ 200
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation PROMO 2025 -50%	□ 27,5	□ 37,5
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	□ 55	□ 75
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	□ 55	□ 75
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	□ 55	□ 75
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	□ 35	□ 35
□ Blanc □ Gris □ Marron □ Noir (les 16)		
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	□ 40	□ 40
□ Blanc □ Gris □ Marron □ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	□ 55	□ 110
Fer plat au sol	□ 40	□ 50
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	□ 45	□ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	□ 35	□ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	□ 45	□ 85
PORTE		
Plat de recouvrement soudé anti-pincés (2 vantaux uniquement)	□ -	□ 150
Judas optique 200" percé et fourni □ chromé □ doré	□ 40	□ 40
Judas optique numérique HD sans fil □ chromé □ doré	□ 135	□ 135
Isolation laine de roche	□ 150	□ 270
Oculus sans pareclose	□ 185	□ 330
Oculus à vitrer avec pareclose	□ 265	□ 530
Joint d'oculus 2 côtés pour vitrage Qté : x..... (l'unité)	□ 75	□ 150
Rejet d'eau soudé	□ 60	□ 120
Rejet d'eau à visser et à coller (2 parties)	□ 90	□ 180
Réservation pour entrée de boîte aux lettres (l'unité)	□ 185	□ 185
Fourniture entrée de boîte aux lettres □ chromée □ dorée	□ 350	□ 350
HORS FORMAT PORTE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	□ 200	□ 200
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	□ 200	□ 360
Imposte jusqu'à 350 - RAL compris bâti rénovation	□ 150	□ 300
Imposte jusqu'à 350 - RAL compris bâti tubulaire	□ 200	□ 400
CADRE DÉCORATIF MOULURÉ SOUDÉ "ANTI-VANALE" SECTION 40 X 11 MM (prix par face)		
1 cadre □ Extérieur □ Intérieur	□ 200	□ 400
2 cadres □ Extérieur □ Intérieur	□ 250	□ 500
3 cadres □ Extérieur □ Intérieur	□ 300	□ 600
4 cadres □ Extérieur □ Intérieur	□ 350	□ 700
5 cadres □ Extérieur □ Intérieur	□ 400	□ 800
SERRURE		
Gâche électrique □ 1 temps □ 2 temps	□ 385	□ 425
Gâche électrique à rupture	□ 455	□ 495
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	□ -	□ 160
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P*	□ 400	□ 400
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P***	□ 450	□ 450
CYLINDRE BREVETÉ		
Cylindre débrayable	□ 35	□ 35
Cylindre sur numéro	□ 40	□ 40
Cylindre s'ouvrant	□ 40	□ 40
Cylindre à bouton (1) avec bouton fourni □ chromé □ doré	□ 50	□ 50
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
MOBILE CODE 21/L variée A2P* (l'unité) Qté : X	□ 40	□ 40
MOBILE CODE 23 variée A2P*** (l'unité) Qté : X	□ 60	□ 60

	1 vantail	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR		
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 1 cylindre	□ 50	□ 80
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 2 cylindres	□ 80	□ 110
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	□ 125	-
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	□ 125	-
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	□ 175	-
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	□ 175	-
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	□ 175	-
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	□ 175	-
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	□ 255	-
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	□ 255	-
Pommeau central □ chromé □ doré	□ 75	□ 150
MOINS-VALUES		
Sans isolation, laine de verre	□ -25	□ -50
□ Brut ou □ Epoxy apprêt gris	□ -25	□ -50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux)	□	□
X Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)	□	□
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou TÔLE EXTÉRIEURE + SEUIL DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	□ 300	-
Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	□ -	□ 500
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	□ 350	□ 575
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	□ 350	□ 575
RAL :		
□ Chêne clair □ Chêne moyen □ Chêne foncé		
□ Palissandre □ Acajou clair □ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	□ 45	□ 45
Polyzingage - Protection contre la rouille	□ 195	□ 295
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	□	□
France métropolitaine	□ 150	□ 250
Livraison sur site	□ 100	□ 150

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

□ Enlevé □ Livré boutique □ Livré sur site :

CACHET SOCIÉTÉ


(1) La serrure **A2P***** devient **A2P***

L'HARMONY dimensions


Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

□ Gauche tirant Croquis 1



□ Droite tirant Croquis 2





A	Façade côté paumelles mm	B	Façade côté serrure mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

□ Gauche tirant Croquis 5



□ Droite tirant Croquis 6



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ


INFO :

L'HARMONY dimensions



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant
Croquis 3




☐ Droite tirant
Croquis 4




A	Façade côté semi-fixe	B	Façade côté ouvrant	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante	G	Cochonnet
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant	L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm		 mm				 mm

TUBULAIRE

☐ Gauche tirant
Croquis 7



☐ Droite tirant
Croquis 8



D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant
	 mm		 mm		 mm		 mm
L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur		
	 mm				 mm		

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

LE SUPER STAR SANS SERRURE spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z OU BÂTI TUBULAIRE



Bloc-porte blindé
peinture époxy thermolaquée,
joint et isolation compris

**Permet d'adapter
la serrure existante ou d'installer
un nouveau modèle de votre choix**



à partir de

795€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE

en feuillure sur bâti rénovation

-50%

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€ / 2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€



LE SUPER STAR SANS SERRURE spécificités et bon de commande

- **BÂTI RÉNOVATION OU BÂTI TUBULAIRE** : 4 éléments pliés acier 25/10^{ème} : 3 éléments + barre de seuil soudés ou bâti tubulaire 50 x 30 (option)
- **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller
- **PORTE** : 2 faces en acier 20/10^{ème} avec omégas de renfort soudés contre le trou d'homme
Réservation du trou du protège cylindre à vos dimensions
- **ISOLATION** : remplissage laine de verre intégrée


- **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes
- **POIGNÉE** : pommeau central chromé ou doré (option)
- **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur
Authentique bicolore ou tôle décor bois (option)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE SUPER STAR SANS SERRURE	1 vantail	2 vantaux
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options) 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)		
	795€	1 435€

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller		
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation PROMO 2025 -50%	27,5	37,5
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	55	75
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	55	75
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	55	75
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	35	35
□ Blanc □ Gris □ Marron □ Noir (les 16)		
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	40	40
□ Blanc □ Gris □ Marron □ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	55	110
Paumelles axe démontable (les 4)	100	200
Fer plat au sol	40	50
Fer plat au sol avec platine pour point(s) bas (Cotes X/Y/Z)	70	80
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	45	45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	35	35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	45	85
Platine sur barre de seuil (Cotes X/Y/Z)	30	40
PORTE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	-	150
Judas optique 200° percé et fourni □ chromé □ doré	40	40
Judas optique numérique HD sans fil □ chromé □ doré	135	135
Isolation laine de roche	150	270
Rejet d'eau soudé	60	120
Rejet d'eau à visser et à coller (2 parties)	90	180
Réservation entrée de boîte aux lettres (l'unité)	185	185
Fourniture entrée de boîte aux lettres □ chromée □ dorée	350	350
Ventilation (400 x 200) (l'unité) □ haute □ basse	150	300
Ventilation (400 x 200) haute et basse	250	500
Oculus sans pareclose	185	330
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	-	160
HORS FORMAT PORTE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	200	200
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	200	360
Imposte jusqu'à 350 - RAL compris bâti rénovation	150	300
Imposte jusqu'à 350 - RAL compris bâti tubulaire	200	400
Fixe latéral jusqu'à 350 - RAL compris bâti rénovation (l'unité)	250	-
Fixe latéral jusqu'à 350 - RAL compris bâti tubulaire (l'unité)	350	-
CADRE DÉCORATIF MOULURÉ SOUDÉ "ANTI-VANDELE" SECTION 40 X 11 MM (prix par face)		
1 cadre □ Extérieur □ Intérieur	200	400
2 cadres □ Extérieur □ Intérieur	250	500
3 cadres □ Extérieur □ Intérieur	300	600
4 cadres □ Extérieur □ Intérieur	350	700
5 cadres □ Extérieur □ Intérieur	400	800
PEINTURE CAPOT + GÂCHE DE VOTRE SERRURE		
Dépôt par vos soins du capot de serrure + capot de gâche pour mise en peinture - Enlèvement à notre usine	65	130
Enlèvement par nos soins du capot de serrure + capot de gâche pour mise en peinture - Livraison à votre boutique	165	330
POIGNÉE		
Pommeau central □ chromé □ doré	75	150
MOINS-VALUES		
Sans isolation laine de verre	-25	-50
Brut ou époxy apprêt gris	-25	-50
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)	COMPRIS	
AUTHENTIQUE BICOLORE ou TÔLE EXTÉRIEURE + SEUIL DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	300	-
Largeur jusqu'à 2000 mm X Hauteur jusqu'à 2480 mm	-	500
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	350	575
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	350	575
Couleur et/ou finition hors nuancier	45	45
Polyzingage - Protection contre la rouille	195	295
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	COMPRIS	
France métropolitaine	150	250
Livraison sur site	100	150

Permet d'adapter la serrure existante ou d'installer un nouveau modèle de votre choix




Indiquez les cotes U / V / W et nous ferons le trou du protège cylindre aux dimensions indiquées


LES PRÉ-PERÇAGES

OFFERT

OPTION 1 VANTAIL



OPTION 2 VANTAUX



□ Brut □ Époxy apprêt gris

Couleur intérieure :
Couleur extérieure :

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

□ Enlevé □ Livré boutique □ Livré sur site :


CACHET SOCIÉTÉ

LE SUPER STAR SANS SERRURE dimensions


RÉNOVATION

Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

Gauche tirant - Croquis 1



Droite tirant - Croquis 2



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm

Q = -
OPTION +
Q' = OPTION

OPTION X OPTION

PLATINE SUR SEUIL
POUR POINT(S) BAS

A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm				 mm
U	Hauteur axe protégé cylindre	V	Axe protégé cylindre bord de la porte	W	Diamètre protégé cylindre	X	Largeur platine	Z	Profondeur platine
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm

TUBULAIRE

Gauche tirant - Croquis 5



Droite tirant - Croquis 6



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm

Q = -
OPTION +
Q' = OPTION

OPTION X OPTION

PLATINE SUR SEUIL
POUR POINT(S) BAS


D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm				 mm
U	Hauteur axe protégé cylindre	V	Axe protégé cylindre bord de la porte	W	Diamètre protégé cylindre	X	Largeur platine	Z	Profondeur platine
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm

INFO :



LE SUPER STAR SANS SERRURE dimensions

RÉNOVATION Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 2000 x 2480 mm (au-delà options)

❑ Gauche tirant - Croquis 3




❑ Droite tirant - Croquis 4





A	Façade côté semi-fixe	B	Façade côté ouvrant	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante	G	Cochonnet
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant	L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm		 mm		 mm				 mm
U	Hauteur axe protégé cylindre	V	Axe protégé cylindre bord de la porte	W	Diamètre protégé cylindre	X	Largeur platine	Y	Axe platine	Z	Profondeur platine
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm		 mm

TUBULAIRE

❑ Gauche tirant - Croquis 7



❑ Droite tirant - Croquis 8



D	Largeur totale	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	K	Largeur ouvrant	L	Largeur semi-fixe
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur axe protégé cylindre	V	Axe protégé cylindre bord de la porte	W	Diamètre protégé cylindre
			 mm		 mm		 mm		 mm
X	Largeur platine	Y	Axe platine	Z	Profondeur platine	INFO :			
	 mm		 mm		 mm				



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**







Nuancier RAL - Finition Brillante

110 couleurs au choix

🔹 RAL disponibles en finition fine texture


EN STOCK PERMANENT

Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h

1001	1011	1013	1014	1015
1017	1018	1019	1021	1028
1033	1034	2001	2004	2009
3000	3002	3003	3004	3005
3009	3011	3015	3020	4001
4003	4004	4008	5001	5002
5003	5005	5007	5008	5009
5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020
5023	6004	6005	6009	6011
6018	6019	6021	6028	6036
7000	7001	7004	7005	7006
7010	7012	7015	7016 brillante, satinée ou mate	7021
7022	7023	7024	7030	7031
7032	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7044	7046
7047	7048	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022
8024	8025	8028	8029	9001
9002	9003 brillante, satinée ou mate	9004	9005 brillante, satinée ou mate	9006
9007	9010 brillante, satinée ou mate	9016 brillante, satinée ou mate	9022	9023 mate uniquement

Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

INFO Seules les couleurs RAL 7016 - 9003 - 9005 - 9010 - 9016 sont en stock permanent dans les quatre finitions : BRILLANTE, SATINÉE, MATE, FINE TEXTURE



ACIER LISSE DÉCOR BOIS


6 coloris au choix

EN STOCK PERMANENT

CHÊNE CLAIR



CHÊNE MOYEN



CHÊNE FONCÉ




PALISSANDRE



ACAJOU CLAIR



ACAJOU FONCÉ



Ce nuancier offre un aperçu fidèle.
Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique.
Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.



Nuancier RAL - Finition Fine Texture 70 couleurs au choix

EN STOCK PERMANENT

1001	1013	1015	1018	1019
1021	2001	2009	3000	3004
3005	3009	3020	4008	5002
5003	5005	5007	5010	5011
5012	5014	5017	5020	5023
6005	6009	6011	6019	6021
7000	7001	7004	7005	7006
7012	7015	7016	7021	7022
7023	7030	7031	7032	7035
7037	7038	7039	7040	7042
7047	8001	8002	8004	8008
8012	8014	8017	8019	8024
8025	8028	9001	9002	9003
9005	9006	9007	9010	9016

Ce nuancier offre un aperçu fidèle.

Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique.
Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.






BOIS LISSE DÉCOR BOIS

10 coloris au choix

EN STOCK PERMANENT

autres coloris hors stock sur commande



Ce nuancier offre un aperçu fidèle.

Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique.
Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

Certificat N°22.271



Serrures de bâtiment Building locks

Délivré pour la famille de / delivered for the family : Serrures en applique / Rim locks

Marque commerciale / Brand Name : VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : ROYAL STAR 1

Classe / Class : 1*

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (01/2023) aux règles techniques T61 (06/2023) jusqu'au : 11/06/2031
A2P right of use granted, in accordance with H61 referential (01/2023), T61 Technical rules (06/2023) until: 11/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94320 THIAIS

Tél. : 01 56 34 24 24

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 38

Date de prise d'effet, le 17/06/2025

HM
Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 6 pages / This certificate is completed by the 6 attached pages
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E-mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com

MCP F 10-39 H (05.21)



Certificat N°22.270



Serrures de bâtiment Building locks

Délivré pour la famille de / delivered for the family : Serrures en applique / Rim locks

Marque commerciale / Brand Name : VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : ROYAL STAR 3

Classe / Class : 3*

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H61 » (01/2023) aux règles techniques T61 (06/2023) jusqu'au : 11/06/2031
A2P right of use granted, in accordance with H61 referential (01/2023), T61 Technical rules (06/2023) until: 11/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94320 THIAIS

Tél. : 01 56 34 24 24

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 26

Date de prise d'effet, le 17/06/2025

HM
Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 5 pages / This certificate is completed by the 5 attached pages
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E-mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com

MCP F 10-39 H (05.21)



Certificats blocs-blindages et blocs-portes

A2P BP1, A2P BP2, A2P BP3

Optez pour la tranquillité avec la certification A2P, la référence en matière de sécurité anti-effraction.

Reconnu pour son efficacité, ce label garantit une protection optimale de vos blocs-portes face aux tentatives de cambriolage.

Les tests en laboratoire sont rigoureusement conçus pour anticiper les méthodes et outils les plus récents utilisés par les cambrioleurs, afin de vous offrir une sécurité toujours à la pointe.

TEMPS DE RÉSISTANCE À L'EFFRACTION :

- **A2P BP1** : 5 mn avec des outils pour forcer et frapper
- **A2P BP2** : 10 minutes avec des outils pour forcer, frapper et percer
- **A2P BP3** : 15 minutes avec des outils lourds pour forcer, frapper et percer

Certificat

A2P

N°23.34.64

BLOCS-PORTES DE BATIMENT

Building door sets

Délivré pour la famille / delivered for the family: Bloc-porte habitat / Home door

Marque commerciale / Brand Name: VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : STAR 1

Classe / Class : BP 1

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (01/2023), aux règles techniques T64-1 (07/2015) jusqu'au : 13/06/2031

A2P right of use granted, in accordance with H64 referential (01/2023), T64-1 Technical rules (07/2015) until: 13/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94320 THIAIS

☎ : 01 56 34 24 24

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 54

Date de prise d'effet, le 25/06/2025

HM

Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 53 pages / This certificate is completed by the 53 attached pages

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /

This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP

cert. organisme certificateur

reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com

www.cnpp.com



cofrac

ACCREDITATION

N° 5-0547

CERTIFICATION DE PRODUITS Portée disponible sur

ET SERVICES www.cofrac.fr

MCS F 10-46 I (05.21)

WWW.VALENTESECURYSTAR.COM

 VALENTE
SECURYSTAR

77

BLOCS-PORTES DE BATIMENT
Building door sets

Délivré pour la famille / delivered for the family: Bloc-porte habitat / Home door

Marque commerciale / Brand Name: VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : STAR 2

Classe / Class : BP 2

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (01/2023), aux règles techniques T64-1 (07/2015) jusqu'au : 13/06/2031
A2P right of use granted, in accordance with H64 referential (01/2023), T64-1 Technical rules (07/2015) until: 13/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94320 THIAIS

☎ : 01 56 34 24 24

Date de prise d'effet, le 25/06/2025

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 38

HM 
Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 29 pages / This certificate is completed by the 29 attached pages
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com



MCS F 10-46 I (05.21)

BLOCS-PORTES DE BATIMENT
Building door sets

Délivré pour la famille / delivered for the family: Bloc-porte habitat / Home door

Marque commerciale / Brand Name: VALENTE SECURYSTAR

Référence commerciale / Commercial reference : STAR 3

Classe / Class : BP 3

Résistance à l'effraction / Burglary resistance

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (01/2023), aux règles techniques T64-1 (07/2015) jusqu'au : 13/06/2031
A2P right of use granted, in accordance with H64 referential (01/2023), T64-1 Technical rules (07/2015) until: 13/06/2031

Fabricant / Manufacturer : VALENTE SECURYSTAR PORTES

1 RUE DU COURSON - 94620 THIAIS

☎ : 01 56 34 24 24

Date de prise d'effet, le 25/06/2025

Lieu de fabrication / Production place: THIAIS (France)

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 40

HM 
Christophe BODIN,
Directeur CNPP Cert.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 33 pages / This certificate is completed by the 33 attached pages
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com /
This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



CNPP Cert. organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - Fax : +33 (0)2 32 53 64 46 - E.mail : certification@cnpp.com
www.cnpp.com



MCS F 10-46 I (05.21)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VALENTE SECURYSTAR PORTES

SASU au capital de 3 500 000 € - RCS CRÉTEIL 402 565 782

Art. 1 : GÉNÉRALITÉS

Les conditions générales de vente de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES sont censées être connues de l'acheteur et acceptées sans réserve de l'intégralité des présentes conditions. Elles figurent sur nos catalogues, nos devis et nos factures.

Art. 2 : DEVIS

La confirmation d'une commande doit être systématiquement accompagnée du devis de l'acheteur. Dans le cas contraire, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES ne tiendra pas compte de l'éventuel devis réalisé au préalable et facturera la commande selon les tarifs en vigueur et ne tiendra pas compte de toutes éventuelles conditions particulières de vente ou de livraison.

Art. 3 : COMMANDE

Les indications techniques et de prix sur les documents communiqués par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES (catalogues, mailings, notices de pose, et autres) ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. La commande de l'acheteur est définitive après acceptation de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. L'annulation d'une commande ne peut être obtenue qu'après l'accord de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. En raison de la particularité de certains produits, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de communiquer à l'acheteur des conditions spécifiques d'exécution de la commande. Nos produits étant fabriqués entièrement sur mesure et à la demande, il faut considérer que ce sont des prototypes. Une fois la commande transmise par l'acheteur, la commande est mise en fabrication de manière immédiate et n'est plus ni modifiable ni annulable. L'éventuelle annulation exceptionnelle devra faire l'objet d'un accord écrit par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. Les produits commandés ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une reprise ou d'un échange. Nous considérerons toutes les dimensions que l'acheteur transmettra en millimètre. Dans le cadre des commandes en double, même en quelques minutes ou quelques heures d'intervalle, elles seront considérées comme deux commandes distinctes. L'acheteur sera contraint de payer deux fois la commande. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de retirer de la vente sans préavis certain article ou de modifier certaine pièce pour des raisons techniques.

Art. 4 : PRIX

Les prix indiqués par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES de même que ceux communiqués par ses partenaires ne peuvent être considérés comme définitifs. Sauf mention contraire, les prix de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES sont ceux en vigueur au jour de la commande ou de la livraison. Ils peuvent faire l'objet d'une révision. Les prix de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES s'entendent en outre hors taxes, transport non compris et valables à partir du 01/01/2025. Il est rappelé que tous nos prix sont communiqués en prix unitaire net hors taxes.

Art. 5 : PAIEMENT

Sauf clause contraire ou conditions particulières, les factures sont payables à l'enlèvement ou à la livraison nette sans remise. Toute modification de la situation financière ou économique de l'acheteur peut entraîner, à tout moment, un changement des délais et mode de paiement. De plus, en cas de non-paiement à une échéance ou de non-respect de l'une quelconque des conditions ci-incluses, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de cesser pour l'avenir tous rapports commerciaux avec l'acheteur. Le non-paiement d'une échéance, peut entraîner des pénalités qui sont exigibles de plein droit.

Les pénalités sont les suivantes : interruption de fabrication et de la livraison de toutes les commandes en cours, fermeture du compte et annulation de toutes les remises éventuelles. Toute somme due, impayée à la date d'exigibilité produit des intérêts de retard : trois fois le taux de l'intérêt légal par mois de retard. En outre, en application de l'article L 441-6 du code du commerce, en compensation du préjudice subi dû au recouvrement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ sera applicable de plein droit. Toutes ces pénalités seront exigibles de plein droit. Les conditions de remise sont définies sur la facture. Le règlement par un effet de commerce n'est permis à l'acheteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Le non-retour ou le non-paiement d'un effet de commerce dans le délai peut entraîner la suspension de l'exécution, de la fabrication et de la livraison de toutes les commandes en cours. La vente sera annulée par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, par lettre recommandée avec accusé de réception (frais postaux à la charge de l'acheteur), en cas de non-respect par l'acheteur de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ou des conditions particulières de vente. Les marchandises vendues devront être restituées à la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES par l'acheteur, aux frais de ce dernier. Les acomptes versés demeureront acquis à la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, à titre de dommages-intérêts et sous réserve de tous autres droits et recours. Les marchandises vendues restent la propriété de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES jusqu'au paiement complet de leur facture (loi 80.335 du 12/05/1980).

Art. 6 : CONDITIONS DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans garantie. Les retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande, ni le paiement d'une indemnité quelconque. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. A réception du matériel livré par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES ou par un transporteur, il appartient à l'acheteur d'effectuer toutes les vérifications, d'émettre toutes réserves et d'exercer s'il y a lieu dans les délais réglementaires, toutes réclamations contre le transporteur. A titre informatif, les délais de livraison vers la province sont en moyenne entre 24 heures et 120 heures selon la date de commande et la date de départ du transporteur. Dans le cas d'un quelconque retard dû aux transporteurs ou en cas de force majeure, l'acheteur ne pourra pas engager notre responsabilité. Tous les événements affectant la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, ses fournisseurs, ses partenaires ou transporteurs, présentant ou non les caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit tels que : grève totale ou partielle, lock-out, émeute, inondation, incendie, accident maritime, mobilisation, guerre, etc., ou interdiction totale ou partielle des autorités administratives, nationales ou internationales, modification des conditions d'importation ou de change, pénurie totale ou partielle des matières premières et (ou) d'énergie, limitation de production, rupture d'approvisionnement et, d'une façon générale, toutes circonstances survenant postérieurement à la conclusion du contrat de vente et en empêchant l'exécution en tout ou partie dans des conditions normales par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, suspendent de plein droit et sans formalité les obligations de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES, sa responsabilité étant dégagée de plein droit. Nos expéditions s'entendent départ de nos usines. Le déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les soins et sous la responsabilité de l'acheteur quelle que soit la participation apportée aux opérations du déchargement par le chauffeur de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES ou par le chauffeur du transporteur choisi par les soins de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. La livraison ne peut avoir lieu que si la marchandise est réceptionnée. Dans le cas contraire, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve le droit de réclamer à l'acheteur qui s'y oblige, les frais correspondant au retour, à la nouvelle présentation de la marchandise et à tous les frais de manutention y afférents. Le nombre d'article(s) livré(s) ainsi que leur état à la livraison devront être contrôlés en présence du livreur ou du transporteur. L'acheteur doit déballer et ausculter avec attention les produits en présence du chauffeur. Aucune réclamation ne sera recevable après le départ du livreur ou du transporteur. La réception est valablement effectuée par tout mandataire apparent, quel qu'il soit, de l'acheteur. Aucune réclamation ne peut être acceptée après le départ du chauffeur si elle n'est pas stipulée sur le bon de livraison. En cas de livraison non conforme à la commande, la marchandise concernée doit être restituée à la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES par l'acheteur, dans l'état où elle a été fournie. La responsabilité de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES sera celle ci-après prévue à l'article 7.

Art. 7 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Quelles que soient la destination du produit et les conditions de vente et de livraison, et malgré toutes clauses contraires, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES conserve l'entière propriété du matériel jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur, et tout particulièrement jusqu'à complet paiement de la marchandise. Jusqu'à cette date, l'acheteur supportera le risque des dommages que la marchandise pourrait subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit, et ce, dès expédition départ usines ou boutiques de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES se réserve la propriété de la marchandise livrée jusqu'à ce que l'ensemble de ses créances contre l'acheteur, résultant des relations d'affaires, soit recouvré. Pour le cas d'un acheteur en compte, la réserve de propriété restera en vigueur jusqu'au complet règlement du solde de ce compte. L'acheteur s'oblige à supporter tous les frais de contentieux ainsi que tous les frais légaux et judiciaires en relation avec toute revendication. L'acheteur a le droit d'utiliser le matériel vendu, en l'état, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise. En cas d'usure occasionnée par cette utilisation, tous les frais de remise en état seront à la charge de l'acheteur qui s'y oblige.

Art. 8 : RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR

Il est rappelé qu'une grande majorité des produits fabriqués par la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES portant les marques intracommunautaires VALENTE et/ou SECURYSTAR est brevetée ce qui entraîne l'exclusivité de l'utilisation des composants des produits. Ils sont majoritairement certifiés par les organismes certificateurs comme le CNPP, EFECTIS FRANCE, FCBA et d'autres encore. En cas de remplacement d'un composant par un autre d'une autre marque cela entraînera directement la perte de la certification ou des certifications et de la garantie ou des garanties. Dans ce cas, l'installateur prend le risque de recevoir de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES des poursuites judiciaires pour contrefaçon et atteinte à l'image des marques de nos produits. Il est conseillé à tous les acheteurs de bien vérifier les dimensions et les informations qui garantissent l'utilisation et la divulgation des différents procès-verbaux liés aux certifications.

Art. 9 : FINITION(S)

Il est important de prendre pleinement connaissance que les produits qui doivent être peints seront percés à l'endroit idéal pour l'accrochage. Il est précisé que la fabrication des produits VALENTE SECURYSTAR est de type industriel mais que les opérations de soudure et de meulage restent artisanales, réalisées par des humains. Selon le choix de la couleur du traitement de surface dans certains cas les points de soudure seront plus apparents que d'autres. L'acheteur en prend pleinement connaissance et prend la responsabilité de l'expliquer au client final. Aucune réclamation ne sera recevable sauf impact important. Il en va de même pour le traitement polyzinc et certaines couleurs de peinture qui ont visuellement un aspect granuleux qui tend à présenter une finition « peau d'orange ».

Art. 10 : GARANTIE

Les serrures et les blocs-portes de la gamme VALENTE SECURYSTAR sont garantis 15 ans. Les cylindres et les bandeaux ventouses de la gamme VALENTE SECURYSTAR sont garantis 2 ans, garantie Européenne. Pour bénéficier pleinement de ces garanties, l'acheteur ou l'installateur doit respecter la procédure de pose des produits et l'utilisateur doit respecter les règles d'usage. De ce fait, si celles-ci ne sont pas observées ou si l'utilisation correcte et appropriée des produits n'est pas respectée, la responsabilité de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES n'est pas engagée. Ces garanties sont limitées au remplacement des pièces reconnues défectueuses dans nos usines et à l'exclusion de ce qui concerne l'emballage, la peinture, l'esthétique en générale et tous frais de port, de dépose et repose, des frais entraînés ou autres travaux. En aucun cas l'installateur ne pourra prétendre ou exiger au remplacement complet du produit. Tous les produits annexes à la production des composants VALENTE SECURYSTAR de type : bois, peinture, laine de verre, laine de roche, joint sont garantis 2 ans. Tous les accessoires électriques et électroniques sont garantis 6 mois. La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES attire votre attention et insiste sur l'absence de garantie anticorrosion. Lors de la commande, il est proposé en option un traitement avant peinture appelé polyzinc qui a pour effet de protéger contre la rouille mais qui ne garantit en aucun cas une protection contre la rouille. Il appartient à l'acheteur d'effectuer les traitements préalables anticorrosion. Toutes les fabrications de serrure sont garanties 15 ans pour une utilisation en intérieur. Elles peuvent être techniquement posées en extérieur, dans ce cas, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES exclut toute garantie. Il y va de même pour les cylindres de haute sécurité des marques VALENTE SECURYSTAR. La reproduction des clés est protégée par des brevets. La responsabilité du maintien de cette protection nous incombe sauf contrefaçon. La procédure concernant la vente des serrures avec carte d'identification et reproduction de clés doit être respectée et ce afin de protéger l'utilisateur final. Seule la présentation de la carte d'identification donne de plein droit la reproduction de clés ou de cylindre. En cas de perte ou de vol de la carte d'identification, l'utilisateur est tenu d'en informer son installateur qui lui-même est tenu d'avertir sans délai la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. Dans ce cas l'utilisateur devra faire l'acquisition d'une nouvelle carte d'identification pour pouvoir prétendre à la reproduction de nouvelle(s) clé(s). Pour tout renseignement complémentaire veuillez appeler au 0820 300 025 (N° Indigo). La SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES n'étant pas toujours en mesure d'apprécier ou de juger de l'opportunité du choix de l'acheteur, décline toute responsabilité quant aux erreurs de conception ou de fabrication de marchandises livrées et quant à l'emploi auquel son client les destine, si l'acheteur n'a pas fait parvenir par écrit, avec la commande, les indications et spécifications nécessaires ainsi que toutes suggestions particulières. Tout vice apparent est couvert de plein droit par la réception sans réserve de la marchandise de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. Tout défaut inhérent n'oblige le Service Après-Vente de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES qu'au remplacement pur et simple de la marchandise, à l'exclusion de toute compensation financière excepté sous forme d'avoir laissé à l'appréciation de la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES. En cas de vice ou défaut, quel qu'il soit, la SASU VALENTE SECURYSTAR PORTES est entièrement libre de la suite éventuelle à donner, en termes de réparation ou de remplacement. L'acheteur qui ne s'y conformerait pas assumerait seul les conséquences financières et autres de ses initiatives.

Art. 11 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le tribunal de commerce de CRÉTEIL sera seul compétent, en cas de contestation quelconque et ce, quelles que soient les conditions de vente, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de demandeurs ou de défendeurs.

LA SÉCURITÉ POUR TOUS !



Le service par excellence

USINES : 1 et 7 rue du Courson - **94320 THIAIS**

Service commercial

+33 (01) 56 34 24 24

commande@valentesecurite.fr

devis@valentesecurite.fr



WWW.VALENTESECURYSTAR.COM