


LE CLASSIC caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

2 faces en acier 15/10^{ème}

5 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure

LE CLASSIC 2 faces	OFFRE ECO	
Sans serrure	1 vantail	2 vantaux
☐ Tirant ☐ Poussant	510€	1 020€
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	☐ 100	☐ 120
Bâti tubulaire à ailettes en ☐ T ou en ☐ Z	☐ 150	☐ 180
Bâti cochonnet intégré	☐ 150	☐ 250
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	☐ 27,5	☐ 37,5
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	☐ 55	☐ 75
Joint du bâti isophonique à coller	☐ 55	☐ 75
Pattes de scellement à visser (les 8)	☐ 55	☐ 75
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	☐ 55	☐ 75
Paumelle supplémentaire (l'unité)	☐ 30	☐ 30
Renforts de gonds (3 par vantail)	☐ 45	☐ 90
Renforts de gonds (4 par vantail)	☐ 55	☐ 110
Fer plat au sol avec platine pour point(s) bas	☐ 30	☐ 40
Platine sur barre de seuil pour point(s) bas	☐ 30	☐ 40
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45	☐ 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35	☐ 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45	☐ 85
PORTE		
Plat de recouvrement	☐ 150	☐ 150
Tôle porte 20/10 ^{ème}	☐ 100	☐ 200
Isolation laine de verre	☐ 80	☐ 150
Ventilation (400 x 200) (l'unité) ☐ haute ou ☐ basse	☐ 150	☐ 150
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	☐ 250	☐ 500
Rejet d'eau soudé (l'unité)	☐ 60	☐ 120
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	☐ 120	☐ -
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	☐ -	☐ 240
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	☐ 120	☐ 240
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	☐ 180	☐ 360
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)

Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	☐ 150	☐ 300
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	☐ 180	☐ 350
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	☐ 270	☐ 270
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	☐ 330	☐ 330
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

FERME-PORTE

TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	☐ 85	☐ -
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	☐ 150	☐ -
☐ Blanc RAL 9016 ☐ Gris RAL 9006 ☐ Noir RAL 9005		

ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE

☐ COMPRIS	☐
---	--------------------------

ÉPOXY RAL 1 COULEUR

1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	☐ 160	☐ -
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	☐ -	☐ 245
Hors format (l'unité)	☐ 30	☐ 60
Imposte	☐ 30	☐ 60
Fixe latéral (l'unité)	☐ 60	☐ 120

☐ FINE TEXTURE **RAL :**

Si option tôle porte 20/10^{ème} :

☐ BRILLANT **RAL :**

Couleur et/ou finition hors nuancier

☐ FINE TEXTURE **RAL :** ☐ 45 ☐ 45

Si option tôle porte 20/10^{ème} :

☐ BRILLANT ☐ MAT ☐ SAT
RAL :

POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE

1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	☐ 195	☐ -
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	☐ -	☐ 295
Hors format (l'unité)	☐ 40	☐ 70
Imposte	☐ 40	☐ 70
Fixe latéral (l'unité)	☐ 70	☐ 140

LIVRAISON

Paris, Île-de-France et région PACA	☐ COMPRIS	☐
France métropolitaine	☐ 150	☐ 250
Livraison sur site	☐ 100	☐ 150

Nom société :
Réf. commande :
Tél. 1^{er} contact :
Tél. 2^{ème} contact :
Date souhaitée :
☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :


CACHET SOCIÉTÉ

2 FACES	SANS SERRURE	☐ LE CLASSIC		
	MULTI-FONCTION	☐ L'UTILE	☐ LE PRAGMATIC	
	CAVE	☐ LE TOP ÉCO 1	☐ LE SECURY CAVE 1	☐ LE STAR CAVE 1



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant




☐ Droite tirant





A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm				 mm		 mm

TUBULAIRE

☐ Gauche tirant



☐ Droite tirant




D	Largeur totale	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm				 mm		 mm

2 FACES	SANS SERRURE	☐ LE CLASSIC			
	ISSUE DE SECOURS	☐ L'URGENCE			
	MULTI-FONCTION	☐ L'UTILE	☐ LE PRAGMATIC		
	CAVE	☐ LE TOP ÉCO 1	☐ LE SECURY CAVE 1	☐ LE STAR CAVE 1	




Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche poussant




☐ Droite poussant






A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuilleure existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm				 mm		 mm

TUBULAIRE

☐ Gauche poussant



☐ Droite poussant



D	Largeur totale	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm				 mm		 mm




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

2 FACES	SANS SERRURE	☐ LE CLASSIC			
	MULTI-FONCTION	☐ L'UTILE	☐ LE PRAGMATIC		
	CAVE	☐ LE TOP ÉCO 1	☐ LE SECURY CAVE 1	☐ LE STAR CAVE 1	



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

☐ Gauche tirant




☐ Droite tirant





Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

☐ Gauche poussant



☐ Droite poussant




A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm		 mm				 mm		 mm

2 FACES	SANS SERRURE	☐ LE CLASSIC			
	MULTI-FONCTION	☐ L'UTILE	☐ LE PRAGMATIC		
	CAVE	☐ LE TOP ÉCO 1	☐ LE SECURY CAVE 1		☐ LE STAR CAVE 1



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche tirant




☐ Droite tirant





A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

☐ Gauche tirant



☐ Droite tirant



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm		




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**

2 FACES	SANS SERRURE	☐ LE CLASSIC			
	ISSUE DE SECOURS	☐ L'URGENCE			
	MULTI-FONCTION	☐ L'UTILE	☐ LE PRAGMATIC		
	CAVE	☐ LE TOP ÉCO 1	☐ LE SECURY CAVE 1	☐ LE STAR CAVE 1	



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

☐ Gauche poussant




☐ Droite poussant





A	Façade côté semi-fixe	B	Façade côté ouvrant	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante	G	Cochonnet
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
H	Hauteur totale			K	Largeur ouvrant	L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm				 mm		 mm		 mm		 mm

TUBULAIRE

☐ Gauche poussant



☐ Droite poussant




D	Largeur totale	H	Hauteur totale		K	Largeur ouvrant
	 mm		 mm			 mm
L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil	Q'	Plat de seuil intérieur	
	 mm		 mm		 mm	

2 FACES	SANS SERRURE	☐ LE CLASSIC			
	MULTI-FONCTION	☐ L'UTILE	☐ LE PRAGMATIC		
	CAVE	☐ LE TOP ÉCO 1	☐ LE SECURY CAVE 1		☐ LE STAR CAVE 1



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

☐ Gauche tirant




☐ Droite tirant





Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

☐ Gauche poussant



☐ Droite poussant



A	Façade côté semi-fixe	B	Façade côté ouvrant	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante	G	Cochonnet
	 mm		 mm		 mm		 mm		 mm		 mm
H	Hauteur totale			K	Largeur ouvrant	L	Largeur semi-fixe	Q	Nez de seuil	Q'	Plat de seuil intérieur
	 mm				 mm		 mm		 mm		 mm



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**



Nuancier RAL - Finition Brillante

110 couleurs au choix

🔴 RAL disponibles en finition mate fine texture

EN STOCK PERMANENT

Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h

1001	1011	1013	1014	1015
1017	1018	1019	1021	1028
1033	1034	2001	2004	2009
3000	3002	3003	3004	3005
3009	3011	3015	3020	4001
4003	4004	4008	5001	5002
5003	5005	5007	5008	5009
5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020
5023	6004	6005	6009	6011
6018	6019	6021	6028	6036
7000	7001	7004	7005	7006
7010	7012	7015	7016 brillante, satinée ou mate	7021
7022	7023	7024	7030	7031
7032	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7044	7046
7047	7048	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022
8024	8025	8028	8029	9001
9002	9003 brillante, satinée ou mate	9004	9005 brillante, satinée ou mate	9006
9007	9010 brillante, satinée ou mate	9016 brillante, satinée ou mate	9022	9023

Le nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

INFO Seules les couleurs RAL 7016 - 9003 - 9005 - 9010 - 9016 sont en stock permanent dans les quatre finitions : BRILLANTE, SATINÉE, MATE, FINE TEXTURE



Nuancier RAL - Finition Mate Fine Texture 70 couleurs au choix

EN STOCK PERMANENT

1001	1013	1015	1018	1019
1021	2001	2009	3000	3004
3005	3009	3020	4008	5002
5003	5005	5007	5010	5011
5012	5014	5017	5020	5023
6005	6009	6011	6019	6021
7000	7001	7004	7005	7006
7012	7015	7016	7021	7022
7023	7030	7031	7032	7035
7037	7038	7039	7040	7042
7047	8001	8002	8004	8008
8012	8014	8017	8019	8024
8025	8028	9001	9002	9003
9005	9006	9007	9010	9016

Ce nuancier offre un aperçu fidèle.

Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique.
Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.