

LE LISSEO

Le bloc-porte **LE LISSEO** est fabriqué en 24 heures tout en réunissant toutes les distinctions et certifications qu'il a reçues.



LE LISSEO répond à tous les besoins essentiels d'un bloc-porte d'entrée : **sécurité maximale, isolation phonique et isolation thermique exceptionnelles.**

Conçu pour protéger aussi bien les appartements que les maisons, **LE LISSEO** est entièrement fabriqué sur mesure, en version un vantail et deux vantaux.

LE LISSEO peut être installé en remplacement d'une porte existante sans aucune dégradation des huisseries en place ou dans le cadre d'une rénovation totale.

Sa conception permet une pose rapide, en seulement 2 à 3 heures selon les huisseries rencontrées.

LE LISSEO a obtenu les **trois niveaux de certification** existants contre l'effraction : **A2P BP1, A2P BP2 et A2P BP3.**

Grâce à l'option « **PACK GRAND CONFORT** », **LE LISSEO** offre un **affaiblissement acoustique** remarquable de 41 dB ainsi qu'un **coefficient thermique** exceptionnel, avec un Ud de 1,4 en extérieur et 1,1 en intérieur.

LE LISSEO s'intègre harmonieusement à toutes les configurations, y compris en copropriété, grâce à une large gamme de **panneaux décoratifs fabriqués sur mesure** selon vos souhaits.

Trois lignes sont proposées : **EXCLUSIVE, DISTINCTIVE et SÉLECTIVE**, pour s'adapter et répondre à toutes les exigences.

Nous disposons en **stock permanent** de **110 couleurs RAL finition brillante, 70 couleurs RAL finition fine texture, 10 coloris de panneaux bois lisse et 6 coloris d'acier décor bois.**

LE LISSEO affiche le **meilleur rapport qualité-prix** du marché français.

Ligne **DISTINCTIVE**Ligne **SÉLECTIVE**

LE LISSEO

3 LIGNES AU CHOIX

Ligne **EXCLUSIVE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **bois lisse décor bois**



Ligne **DISTINCTIVE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **acier lisse époxy thermolaqué**



Ligne **SÉLECTIVE** - Côté intérieur : **acier lisse époxy thermolaqué** / Côté extérieur : **acier lisse décor bois**



Délai de fabrication entre **24 h** et **48 h**

LE LISSEO spécificités techniques

De série : anti-pinces intégrés + authentique bicolore ou tricolore


3 NUANCIERS DIFFÉRENTS
pour une finition parfaite



LIGNE EXCLUSIVE



LIGNE DISTINCTIVE



LIGNE SÉLECTIVE

VUE EXTÉRIÈRE

BOUCLIERS SERRURE
omégas verticaux

ANTI TROU D'HOMME
omégas horizontaux

De série

ISOLATION


Laine de verre



De série

PROTECTION ANTI PIED DE BICHE

Bâti anti-pinces intégrés



JOINT D'HUISSERIE ISOPHONIQUE

- 110 couleurs RAL brillant
- 70 couleurs RAL fine texture
- 10 coloris panneaux bois lisse
- 6 coloris acier décor bois


EN STOCK PERMANENT
(voir nuanciers pages 12 et 13)

BIENVENUE

Délai de fabrication
entre **24 h** et **48 h**

LE LISSEO spécificités techniques

VUE INTÉRIEURE



CHOIX DE LA SERRURE

AZP *** **De série**

De 3 à 7 points latéraux de fermeture


EN APPLIQUE



POIGNÉE ET GARNITURE INTÉRIEURE

De série

Option




ENCASTRÉE



1/2 ENSEMBLE BLINDÉ ET GARNITURE INTÉRIEURE

De série

Option



Option

JUDAS OPTIQUE

JUDAS OPTIQUE NUMÉRIQUE HD



OPTIONS IMPORTANTES

ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

Serrure en applique



Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute **1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE**

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

Serrure encastrée



NOUVEAUTÉ

PACK "GRAND CONFORT"

TRÈS HAUTE ISOLATION


Laine de roche



KIT HAUT ET BAS



monté en usine



► CÔTÉ INTÉRIEUR : CHOIX DE LA COULEUR



110 couleurs RAL brillant ou 70 couleurs RAL fine texture au choix
nuancier page 12

RAL :

- BRILLANT
 FINE TEXTURE

► CÔTÉ EXTÉRIEUR : CHOIX DE LA LIGNE ET DE LA COULEUR

■ Ligne EXCLUSIVE - Bois lisse DÉCOR BOIS



10 coloris au choix
nuancier page 13

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> HÊTRE NATUREL
anti-pinces RAL 1001 | <input type="checkbox"/> ACAJOU CLAIR
anti-pinces RAL 8002 |
| <input type="checkbox"/> CHÊNE NATUREL
anti-pinces RAL 1001 | <input type="checkbox"/> PALISSANDRE FONCÉ
anti-pinces RAL 8028 |
| <input type="checkbox"/> NOYER NATUREL
anti-pinces RAL 8025 | <input type="checkbox"/> ACAJOU FONCÉ
anti-pinces RAL 3009 |
| <input type="checkbox"/> DOUGLASS MOYEN
anti-pinces RAL 8024 | <input type="checkbox"/> CHÊNE FONCÉ
anti-pinces RAL 8028 |
| <input type="checkbox"/> CHÊNE MOYEN
anti-pinces RAL 8024 | <input type="checkbox"/> WENGÉ NERVURÉ
anti-pinces RAL 8019 |

Autres coloris de panneaux bois HORS STOCK fabriqués sur mesure

Panneau Réf. :

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 300

■ Ligne DISTINCTIVE - Acier lisse ÉPOXY THERMOLAQUÉ




110 couleurs RAL brillant ou 70 couleurs RAL fine texture au choix
nuancier page 12

RAL :

- BRILLANT
 FINE TEXTURE

■ Ligne SÉLECTIVE - Acier lisse DÉCOR BOIS



6 coloris au choix
nuancier page 13

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CHÊNE CLAIR
anti-pinces RAL 1001 | <input type="checkbox"/> PALISSANDRE
anti-pinces RAL 8028 |
| <input type="checkbox"/> CHÊNE MOYEN
anti-pinces RAL 8024 | <input type="checkbox"/> ACAJOU CLAIR
anti-pinces RAL 8004 |
| <input type="checkbox"/> CHÊNE FONCÉ
anti-pinces RAL 8028 | <input type="checkbox"/> ACAJOU FONCÉ
anti-pinces RAL 3009 |

► OPTIONS FINITIONS

Moins-value ligne DISTINCTIVE uniquement : finition RAL 1 couleur porte + anti-pinces tout format

Couleur et/ou finition hors nuancier RAL : FINITION :

Polyzingage - Protection contre la rouille

1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> -50	<input type="checkbox"/> -100
<input type="checkbox"/> +45	<input type="checkbox"/> +45
<input type="checkbox"/> 195	<input type="checkbox"/> 295

LE LISSEO bon de commande

► CHOIX DE LA SERRURE Prix pour formats : 1 vantail : 970 x 2220 mm / 2 vantaux : 1940 x 2220 mm (au-delà options)

Nombre de points	Type serrure	Certification serrure	Certification bloc-porte	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> SANS SERRURE				<input type="checkbox"/> 1 350€	<input type="checkbox"/> 2 430€
<input type="checkbox"/> 3 points latéraux*	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	A2P***	A2P BP1	<input type="checkbox"/> 1 495€	<input type="checkbox"/> 2 695€
<input type="checkbox"/> 5 points latéraux	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	A2P***	A2P BP2	<input type="checkbox"/> 1 745€	<input type="checkbox"/> 2 945€
<input type="checkbox"/> 7 points latéraux	<input type="checkbox"/> Applique <input type="checkbox"/> Encastrée	A2P***	A2P BP3	<input type="checkbox"/> 1 995€	<input type="checkbox"/> 3 195€

ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ décondamnable de l'extérieur avec la clé	<input type="checkbox"/> +200€
KIT HAUT ET BAS pour serrure en applique monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil	<input type="checkbox"/> +200€
KIT HAUT ET BAS pour serrure encastrée monté en usine avec trous d'empennage	<input type="checkbox"/> +200€
PACK GRAND CONFORT très haute isolation avec laine de roche par vantail	<input type="checkbox"/> +350€
SERRURE A2P* : MOINS-VALUE et la certification devient A2P BP1	<input type="checkbox"/> -50€

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux		1 vantail	2 vantaux
BÂTI					
Bâti tubulaire avec joint isophonique à coller	<input type="checkbox"/> 250	<input type="checkbox"/> 350			
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation OFFRE 2025	<input type="checkbox"/> OFFERT	<input type="checkbox"/>			
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75			
Pattes de scellement à visser avec vis auto-foreuse (les 8)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75			
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75			
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti rénovation	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 35			
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Noir (les 16)					
Sachet de vis et chevilles avec bouchons bâti tubulaire	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40			
<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Noir (les 16)					
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 110			
Fer plat au sol	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 50			
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 45			
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 35			
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 85			
PORTE					
Judas optique 200° percé et fourni <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40			
Judas optique numérique HD sans fil <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 135			
Rejet d'eau à visser peint à la couleur des anti-pinces	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 200			
HORS FORMAT PORTE - PEINTURE - BOIS (dimensions en mm)					
Largeur jusqu'à 970 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/> 350	<input type="checkbox"/>			
Largeur + de 970 jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à 2220	<input type="checkbox"/> 350	<input type="checkbox"/>			
Largeur jusqu'à 1170 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/> 500	<input type="checkbox"/>			
Largeur + de 1170 jusqu'à maxi 1320 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/> 550	<input type="checkbox"/>			
Largeur jusqu'à 1940 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 700			
Largeur + de 1940 jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à 2220	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 700			
Largeur jusqu'à 2340 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1000			
Largeur + de 2340 jusqu'à maxi 2640 X Hauteur jusqu'à maxi 2720	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1200			
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti rénovation	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 300			
Imposte jusqu'à 350 - Ral compris bâti tubulaire	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 400			
SERRURE					
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2720 mm	<input type="checkbox"/> 170	<input type="checkbox"/> 240			
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/> 385	<input type="checkbox"/> 425			
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/> 455	<input type="checkbox"/> 495			
Passe câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 160			
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P*	<input type="checkbox"/> 400	<input type="checkbox"/> 400			
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P***	<input type="checkbox"/> 450	<input type="checkbox"/> 450			
CYLINDRE BREVETÉ					
Cylindre débrayable	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 35			
Cylindre sur numéro	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40			
Cylindre s'ouvrant	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40			
Cylindre à bouton ⁽¹⁾ avec bouton fourni <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 50			
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE					
MOBILE CODE 21/L variée A2P* (l'unité) Qté. : X	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 40			
MOBILE CODE 23 variée A2P*** (l'unité) Qté. : X	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 60			
BÂTON DE MARÉCHAL (supports de fixation inox compris)					
Acier sur mesure jusqu'à 1000 mm ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> 130	<input type="checkbox"/>			
Acier sur mesure jusqu'à 2000 mm ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> 160	<input type="checkbox"/>			
Inox sur mesure jusqu'à 1000 mm ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> 160	<input type="checkbox"/>			
Inox sur mesure jusqu'à 2000 mm ⁽²⁾	<input type="checkbox"/> 210	<input type="checkbox"/>			
Hauteur bâton(s) : mm - Axe en partant du sol : mm					
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR (pour serrure en applique)					
Poignée et garniture dorées 1 cylindre	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 80			
Poignée et garniture dorées 2 cylindres	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 110			
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR (pour serrure encastrée)					
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 1 cylindre	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 80			
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées 2 cylindres	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 110			
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)					
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/> 175	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/> 175	<input type="checkbox"/>			
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)					
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	<input type="checkbox"/> 175	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	<input type="checkbox"/> 175	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	<input type="checkbox"/> 255	<input type="checkbox"/>			
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	<input type="checkbox"/> 255	<input type="checkbox"/>			
Pommeau central <input type="checkbox"/> chromé <input type="checkbox"/> doré	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 150			
LIVRAISON					
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/> COMPRIS	<input type="checkbox"/>			
France métropolitaine	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 250			
Livraison sur site	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 150			
<p>Nom société :</p> <p>Réf. commande :</p> <p>Tél. 1^{er} contact :</p> <p>Tél. 2^{ème} contact :</p> <p>Date souhaitée :</p> <p><input type="checkbox"/> Enlevé <input type="checkbox"/> Livré boutique <input type="checkbox"/> Livré sur site :</p>					
CACHET SOCIÉTÉ					

⁽¹⁾ La serrure A2P*** devient A2P*. ⁽²⁾ Sans précision de votre part l'axe sera toujours à 1000 mm


*Avec l'option KIT HAUT ET BAS pour serrure en applique ou encastrée, la certification du bloc-porte devient **A2P BP2**

LE LISSEO dimensions



Croquis 1 vantail tirant pour format 970 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant
Croquis 1



Droite tirant
Croquis 2





A	Façade côté paumelles mm	B	Façade côté serrure mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm
G	Cochonnet mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche tirant
Croquis 5



Droite tirant
Croquis 6



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	Q	Nez de seuil extérieur + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

LE LISSEO dimensions


Croquis 2 vantaux tirant pour format 1940 x 2220 mm (au-delà options)

RÉNOVATION


☐ Gauche tirant
Croquis 3



☐ Droite tirant
Croquis 4




HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm




A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE


☐ Gauche tirant
Croquis 7



☐ Droite tirant
Croquis 8



HJ
Sans indication
il sera à
1500 mm



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm	HJ	Hauteur judas mm	K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------------	----------	--	-----------	-------------------------------------

VERSION "CONTROL" D'ACCÈS 2 CYLINDRES : pensez à proposer à votre client de DOUBLER SA SÛRETÉ

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION




Lignes **EXCLUSIVE ET SÉLECTIVE** **CÔTÉ INTÉRIEUR**

Nuancier RAL - Finition Brillante
110 couleurs au choix

💧 **RAL disponibles en finition fine texture**

EN STOCK PERMANENT

Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h




1001	1011	1013	1014	1015
1017	1018	1019	1021	1028
1033	1034	2001	2004	2009
3000	3002	3003	3004	3005
3009	3011	3015	3020	4001
4003	4004	4008	5001	5002
5003	5005	5007	5008	5009
5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020
5023	6004	6005	6009	6011
6018	6019	6021	6028	6036
7000	7001	7004	7005	7006
7010	7012	7015	7016 brillante, satinée ou mate	7021
7022	7023	7024	7030	7031
7032	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7044	7046
7047	7048	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022
8024	8025	8028	8029	9001
9002	9003 brillante, satinée ou mate	9004	9005 brillante, satinée ou mate	9006
9007	9010 brillante, satinée ou mate	9016 brillante, satinée ou mate	9022	9023

Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

INFO

Seules les couleurs RAL 7016 - 9003 - 9005 - 9010 - 9016 sont en stock permanent dans les quatre finitions : BRILLANTE, SATINÉE, MATE, FINE TEXTURE

Côté extérieur



Ligne

EXCLUSIVE

**BOIS LISSE DÉCOR BOIS
10 coloris au choix**

EN STOCK PERMANENT

**autres coloris hors stock
sur commande**

HÊTRE
NATUREL

ANTI-PINCES
RAL 1001

CHÊNE
NATUREL

ANTI-PINCES
RAL 1001

NOYER
NATUREL

ANTI-PINCES
RAL 8025

DOUGLASS
MOYEN

ANTI-PINCES
RAL 8024

CHÊNE
MOYEN

ANTI-PINCES
RAL 8024

ACAJOU
CLAIR

ANTI-PINCES
RAL 8002

PALISSANDRE
FONCÉ

ANTI-PINCES
RAL 8028

ACAJOU
FONCÉ

ANTI-PINCES
RAL 3009



CHÊNE
FONCÉ

ANTI-PINCES
RAL 8028

WENGÉ
NERVURÉ

ANTI-PINCES
RAL 8019

Côté extérieur



Ligne

SÉLECTIVE

**ACIER LISSE DÉCOR BOIS
6 coloris au choix**

EN STOCK PERMANENT

CHÊNE CLAIR

ANTI-PINCES RAL 1001

CHÊNE MOYEN

ANTI-PINCES RAL 8024

CHÊNE FONCÉ

ANTI-PINCES RAL 8028

PALISSANDRE

ANTI-PINCES RAL 8028

ACAJOU CLAIR

ANTI-PINCES RAL 8004

ACAJOU FONCÉ

ANTI-PINCES RAL 3009

⚠ Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.