



LE NEW CAVE / LE NEW CAVE 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :
3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

1 face en acier 15/10^{ème}
4 omégas de renfort soudés : 3 horizontaux et 1 vertical
Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► PACK A2P BPI* (option) :

1 vantail :

Tôle 20/10^{ème}, 2 omégas horizontaux supplémentaires,
1 paumelle supplémentaire, 4 renforts de gonds

2 vantaux :

Tôle 20/10^{ème}, 4 omégas horizontaux supplémentaires,
2 paumelles supplémentaires, 8 renforts de gonds

► SERRURE CARÉNÉE ENCASTRÉE :

Gamme ROYAL STAR

Points de fermeture latéraux avec pêne dormant

3 points Réf. : L-NOVA STAR 3L A2P*

5 points Réf. : L-NOVA STAR 5L A2P*

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe
Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : EXTRA SAFE 1 A2P* breveté 30 X 30
MOBILE CODE 21/L A2P* breveté 30 X 30 (option)
Cylindres brevetés fournis avec 3 clés
et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris
Époxy RAL 1 couleur (option)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présentée avec serrure 3 points L-NOVA STAR 3L A2P* avec pêne dormant. *A2P BPI si cochennet de 20 en rénovation.

LE NEW CAVE 1 face	OFFRE ECO	
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant	1 vantail	2 vantaux
L-NOVA STAR 3L * <input type="checkbox"/> pêne dormant	600€	1 195€
L-NOVA STAR 5L * <input type="checkbox"/> pêne dormant	650€	1 245€
<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE 1 avec PACK BP1 *	+150€	+300€
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES	1 vantail	2 vantaux
BÂTI		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 120
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 180
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 250
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/> 27,5	<input type="checkbox"/> 37,5
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 30
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 90
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 110
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 85
PORTE		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 150
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 100
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 90
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 300
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 120
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> -
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 120
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 120
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 180
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)		
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 100
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 150
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 90
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 150
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
SERRURE		
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 195
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 235
Crémone pompier 2 points à levier croisée DS si tirant	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 195
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 65
CYLINDRE BREVETÉ		
MOBILE CODE 21/L * 30 X 30	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> -
Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/> +50	<input type="checkbox"/> -
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
EXTRA SAFE 1 * variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> -
MOBILE CODE 21/L * variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> -
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR		
	<input type="checkbox"/> À VALIDER	<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> -
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> -
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE		
	<input type="checkbox"/> COMPRIS	<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/> 160	<input type="checkbox"/> -
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 245
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 60
Imposte	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 60
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 120
RAL :		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition		
hors nuancier RAL :	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 45
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/> 195	<input type="checkbox"/> -
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 295
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 70
Imposte	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 70
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 140
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/> COMPRIS	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 250
Livraison sur site	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 150

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :

.....

.....


CACHET SOCIÉTÉ

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 1 VANTAIL **tirant** pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant




Droite tirant





A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

TUBULAIRE

Gauche tirant



Droite tirant



D	Largeur totale	H	Hauteur totale		Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm		 mm	 mm




1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	ISSUE DE SECOURS	<input type="checkbox"/> LE SPRINT		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche poussant




Droite poussant





A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

TUBULAIRE

Gauche poussant



Droite poussant



D	Largeur totale	H	Hauteur totale		Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm		 mm	 mm




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant




Droite tirant





Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant



Droite poussant




A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant




Droite tirant





A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche tirant



Droite tirant




D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm		

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	ISSUE DE SECOURS	<input type="checkbox"/> LE SPRINT		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche poussant




Droite poussant





A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche poussant



Droite poussant



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm		




1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant




Droite tirant





Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant



Droite poussant



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION