

RÉNOVATION BÂTI Z AVEC ANTI-PINCES INTÉGRÉS



DE SÉRIE

DUO CERTIFIÉ

Serrure A2P ***
et bloc-blindage A2P BP1
A2P BP2 ou A2P BP3



Bloc-blindage COMPLET
serrure en applique,
peinture époxy thermolaquée,
et joint compris

ANTI-PINCES INTÉGRÉS

Joint hermétique
à clipser avec
fil de verre encastré
anti-allongement

Nombre de points latéraux	Certification serrure	Certification bloc-blindage	Prix NHT 1 vantail
3 points	A2P ***	A2P BP1	1 045€
5 points	A2P ***	A2P BP1	1 145€
7 points	A2P ***	A2P BP1	1 245€
Bâti 20/10^{ème} Blindage 25/10^{ème}		A2P BP2	+200€
Bâti 20/10^{ème} Blindage 50/10^{ème}		A2P BP3	+300€
KIT HAUT ET BAS monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil			+200€
SERRURE A2P* : MOINS-VALUE			-50€

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE

en feuillure sur bâti rénovation

1 vantail 55€ - 50% = 27,50€

-50%

NOUVEAUTÉ

LEVIER D'ENTREBÂILLEUR FORTÉ ÉPAISSEUR
RESSORT DE RAPPEL PUISSANT



ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

POUR LA SÉCURITÉ DES BIENS

Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute
1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE

POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

+200€



Modèle présenté avec serrure QUEEN STAR 5L A2P ***

LE PARISIEN HERMÉTIC spécificités et bon de commande

► **BÂTI RÉNOVATION** : 4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :
3 éléments + barre de seuil soudés

► **ANTI-PINCES INTÉGRÉS AU BÂTI** : acier 20/10^{ème}

► **ÉTANCHÉITÉ** : joint hermétique à clipser avec fil de verre encastré anti-allongement

► **BLINDAGE** : récupération de la porte en bois existante

De série **A2P BP1** enveloppe acier 20/10^{ème}

Bâti 20/10^{ème} + Blindage 25/10^{ème} **A2P BP2** (option avec serrure 5 points)

Bâti 20/10^{ème} + Blindage 50/10^{ème} **A2P BP3** (option avec serrure 7 points)

NOUVEAUTÉ Bouchon(s) haut(s) soudé(s) et bouchon(s) bas à visser de série

Réervations des trous de serrure et du trou du protège cylindre

⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm : nouveau capot + gâche **offert**

► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► **SERRURE EN APPLIQUE** : gamme ROYAL STAR

Réf. : **LITTLE STAR 3L** - 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **QUEEN STAR 5L** - 5 points latéraux, 7 pènes d'ancrage **A2P *****

Réf. : **KING STAR 7L** - 7 points latéraux, 9 pènes d'ancrage **A2P *****

Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil (option)

Entrebâilleur intégré (option)

INFO Sur 2 vantaux : gâche répétition sur le semi-fixe

► **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté MOBILE CODE 23 **A2P *****

à roue dentée EXTRA SOUPLE fourni avec 4 clés brevetées

à reproduction protégée et sa carte d'identification

Si serrure **A2P *** (moins-value) : système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P ***

► **POIGNÉES** :

À L'INTÉRIEUR :

- Poignée et garniture **chromées** de série
- Poignée et garniture **dorées** (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- 1/2 ensemble blindé couleur "Argent" **tirage** ou **poignée** avec garniture **chromée** (option)
- 1/2 ensemble blindé couleur "Champagne" **tirage** ou **poignée** avec garniture **dorée** (option)
- Pommeau central chromé ou doré (option)

► **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur

Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE PARISIEN HERMÉTIC 1, 2 ou 3		1 vantail
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2480 mm (au-delà options)		
LITTLE STAR 3L A2P ***	☐ 1 045€	
QUEEN STAR 5L A2P ***	☐ 1 145€	
KING STAR 7L A2P ***	☐ 1 245€	
CERTIFICATION A2P BP2	☐ +200€	
CERTIFICATION A2P BP3	☐ +300€	
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€	
ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	☐ +200€	
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE	☐ -50€	

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	
BÂTI		
Perçage fraisage en feuillure du bâti PROMO 2025 -50%	☐ 27,5	
Sachet de vis et chevilles avec bouchons	☐ 35	
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)		
Renforts de gonds (4 par vantail)	☐ 55	
Fer plat au sol	☐ 40	
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	☐ 45	
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	☐ 35	
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	☐ 45	
BLINDAGE		
Plat de recouvrement soudé anti-pinces (2 vantaux uniquement)	☐ -	
Judas optique 200" percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 40	
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	☐ 135	
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	☐ 25	
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	☐ 25	
Contre-plaque côtés paumelles + traverse haute maxi 128 mm (Cotes O et P)	☐ 150	
Contre-plaque côtés paumelles + traverses hautes maxi 128 mm (Cotes M, N et Q)	☐ -	
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	☐ 100	
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980 (prévoir capot + gâche)	☐ 100	
SERRURE		
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 170	
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	☐ 385	
Gâche électrique à rupture	☐ 455	
Passer câble pour sortie de fil (2 vantaux uniquement)	☐ -	
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P *	☐ 400	
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P ***	☐ 450	
CYLINDRE BREVETÉ		
Rallonge cylindre et protège cylindre de 5 mm en 5 mm	☐ 50	
Cylindre débrayable	☐ 35	
Cylindre sur numéro	☐ 40	
Cylindre s'ouvrant	☐ 40	
Cylindre à bouton ⁽¹⁾ avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	☐ 50	
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE		
MOBILE CODE 21/L variée A2P * (l'unité) Qté. : X	☐ 40	
MOBILE CODE 23 variée A2P *** (l'unité) Qté. : X	☐ 60	

⁽¹⁾ La serrure **A2P ***** devient **A2P ***

	1 vantail	
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR		
Poignée et garniture dorées 1 cylindre	☐ 50	
Poignée et garniture dorées 2 cylindres	☐ 80	
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (1 cylindre)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 125	
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 125	
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 175	
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 175	
POIGNÉE POUR L'EXTÉRIEUR (version "control" - 2 cylindres)		
1/2 ensemble blindé argent tirage avec garniture chromée	☐ 175	
1/2 ensemble blindé argent avec poignée et garniture chromées	☐ 175	
1/2 ensemble blindé champagne tirage avec garniture dorée	☐ 225	
1/2 ensemble blindé champagne avec poignée et garniture dorées	☐ 225	
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	☐ 75	
MOINS-VALUE		
☐ Brut ou ☐ Époxy apprêt gris	☐ -25	
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE		
Largeur jusqu'à 1000 mm (1 vantail) ou 2000 mm (2 vantaux)	☐	COMPRIS
Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)		
RAL :		
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGES EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE		
Largeur jusqu'à 1000 mm Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ 180	
Largeur jusqu'à 2000 mm Hauteur jusqu'à 2480 mm	☐ 240	
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	☐ 240	
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	☐ 240	
RAL :		
☐ Chêne clair ☐ Chêne moyen ☐ Chêne foncé		
☐ Palissandre ☐ Acajou clair ☐ Acajou foncé		
Couleur et/ou finition hors nuancier	☐ +45	
LIVRAISON		
Paris, Île-de-France et région PACA	☐	COMPRIS
France métropolitaine	☐ 150	
Livraison sur site	☐ 100	

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :




CACHET SOCIÉTÉ

LE PARISIEN HERMÉTIC dimensions



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2480 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Croquis 1 - ☐ Gauche tirant




Croquis 2 - ☐ Droite tirant



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS



A	Façade intérieure côté paumelles	B	Façade intérieure côté serrure	C	Façade intérieure traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante
F	Feuillure existante	G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Contre-plaque côté serrure
O	Contre-plaque traverse haute	P	Contre-plaque côté paumelles	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur	U	Hauteur protège cylindre

Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche **OFFERT**

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**



Nuancier RAL - Finition Brillante

110 couleurs au choix

🔹 RAL disponibles en finition fine texture


EN STOCK PERMANENT

Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h

1001	1011	1013	1014	1015
1017	1018	1019	1021	1028
1033	1034	2001	2004	2009
3000	3002	3003	3004	3005
3009	3011	3015	3020	4001
4003	4004	4008	5001	5002
5003	5005	5007	5008	5009
5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020
5023	6004	6005	6009	6011
6018	6019	6021	6028	6036
7000	7001	7004	7005	7006
7010	7012	7015	7016 brillante, satinée ou mate	7021
7022	7023	7024	7030	7031
7032	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7044	7046
7047	7048	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022
8024	8025	8028	8029	9001
9002	9003 brillante, satinée ou mate	9004	9005 brillante, satinée ou mate	9006
9007	9010 brillante, satinée ou mate	9016 brillante, satinée ou mate	9022	9023

Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels. ⚠️

INFO Seules les couleurs RAL 7016 - 9003 - 9005 - 9010 - 9016 sont en stock permanent dans les quatre finitions : BRILLANTE, SATINÉE, MATE, FINE TEXTURE



ACIER LISSE DÉCOR BOIS

6 coloris au choix

EN STOCK PERMANENT

CHÊNE CLAIR



CHÊNE MOYEN




CHÊNE FONCÉ



PALISSANDRE



ACAJOU CLAIR



ACAJOU FONCÉ



Ce nuancier offre un aperçu fidèle.
Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique.
Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.