


# LE SPRINT caractéristiques

## BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



### ► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments acier soudés :

3 éléments pliés 20/10<sup>ème</sup> et barre de seuil ou fer plat

### ► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

### ► PORTE :

1 face en acier 15/10<sup>ème</sup>

3 omégas de renfort horizontaux soudés

Fer plat de battement

### ► PIVOTEMENT :

#### 1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

#### 2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

### ► SERRURE ANTI-PANIQUE :

1 point ou 3 points de fermeture latéraux ou Haut et Bas  
Réf. : BARRE ou PUSH

Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

#### Sur 2 vantaux :

De série : crémone pompier 2 points PUSH

Crémone pompier 2 points PAD (option)

Anti-panique 2 points (option)

### ► MODULE EXTÉRIEUR ET 1/2 CYLINDRE EUROPÉEN (option) :

Module extérieur : béquille, bouton fixe, bouton rotatif  
Blanc RAL 9016, gris RAL 9006, noir RAL 9005

De série : 1/2 cylindre ÉCO 10 X 30 fourni avec 3 clés  
EXTRA SAFE + breveté 10 X 30 (option)

MOBILE CODE 20/L breveté 10 X 30 (option)

1/2 cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

### ► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)



Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)



Vue intérieure

Modèle bloc-porte présenté avec 3 omégas et serrure anti-panique PUSH 1 point

LE SPRINT 1 face	OFFRE ECO	
	1 vantail	2 vantaux
<input type="checkbox"/> BARRE 		
<input type="checkbox"/> PUSH 		
<input type="checkbox"/> Anti-panique 1 point	<b>495€</b>	<b>995€</b>
<input type="checkbox"/> Anti-panique 3 points latéraux	<b>645€</b>	<b>1 285€</b>
<input type="checkbox"/> Anti-panique 3 points haut et bas	<b>675€</b>	<b>1 315€</b>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

## ► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail	2 vantaux
<b>BÂTI</b>		
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 120
Bâti tubulaire à ailettes en T ou en Z	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 180
Perçage fraisage en feuillure <b>bâti rénovation</b>	<input type="checkbox"/> 27,5	<input type="checkbox"/> 37,5
Perçage fraisage en feuillure <b>bâti tubulaire</b>	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 75
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 30
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 90
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 110
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 45
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 35
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 85
<b>PORTE</b>		
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 150
Tôle porte 20/10 <sup>ème</sup>	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 100
Passe-câble encastré pour gâche électrique	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 160
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 90
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 300
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 120
<b>HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)</b>		
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> -
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 120
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 120
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 180
<b>INFO</b> Voir hors format peinture et/ou polyzingage		
<b>IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)</b>		
Imposte jusqu'à 350 - <b>bâti rénovation</b>	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 100
Imposte jusqu'à 350 - <b>bâti tubulaire</b>	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 150
Fixe latéral jusqu'à 350 - <b>bâti rénovation</b> (l'unité)	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 90
Fixe latéral jusqu'à 350 - <b>bâti tubulaire</b> (l'unité)	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 150
<b>INFO</b> Voir hors format peinture et/ou polyzingage		

	1 vantail	2 vantaux
<b>SERRURE</b>		
Gâche électrique <input type="checkbox"/> 1 temps <input type="checkbox"/> 2 temps	<input type="checkbox"/> 295	<input type="checkbox"/> 295
Gâche électrique à rupture	<input type="checkbox"/> 355	<input type="checkbox"/> 355
Anti-panique 2 points BARRE ou PUSH sur semi-fixe	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 325
Crémone pompier 2 points PAD	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> +40
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 130
<b>1/2 CYLINDRE BREVETÉ</b>		
EXTRA SAFE + 10 X 30	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> -
MOBILE CODE 20/L 10 X 30	<input type="checkbox"/> 115	<input type="checkbox"/> -
<b>REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE</b>		
Aucune reproduction de clé pour cylindre ÉCO		
EXTRA SAFE + variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> -
MOBILE CODE 20/L variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> -
<b>POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR</b>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> -
<b>MODULE EXTÉRIEUR</b>		
<input type="checkbox"/> Béquille <input type="checkbox"/> Bouton fixe <input type="checkbox"/> Bouton rotatif	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> -
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
<b>FERME-PORTE</b>		
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> -
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> -
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005		
<b>ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE</b>	<input type="checkbox"/> <b>COMPRIS</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ÉPOXY RAL 1 COULEUR</b>		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/> 160	<input type="checkbox"/> -
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 245
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 60
Imposte	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 60
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 120
<b>RAL : .....</b>		
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
Couleur et/ou finition		
hors nuancier <b>RAL : .....</b>	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 45
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> FINE TEXTURE		
<b>POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE</b>		
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/> 195	<input type="checkbox"/> -
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 295
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 70
Imposte	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 70
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 140
<b>LIVRAISON</b>		
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/> <b>COMPRIS</b>	<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 250
Livraison sur site	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 150

Nom société : .....

Réf. commande : .....

Tél. 1<sup>er</sup> contact : .....

Tél. 2<sup>ème</sup> contact : .....

Date souhaitée : .....

Enlevé  Livré boutique  Livré sur site :


CACHET SOCIÉTÉ

1 FACE	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE BASIC		
	ISSUE DE SECOURS	<input type="checkbox"/> LE SPRINT		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> LE PRATIC	<input type="checkbox"/> L'ÉNERGIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> L'ÉCO	<input type="checkbox"/> LE TOP CAVE	<input type="checkbox"/> LE NEW CAVE



**Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)**

**RÉNOVATION**

Gauche poussant




Droite poussant





<b>A</b>	Façade côté paumelles ..... mm	<b>B</b>	Façade côté serrure ..... mm	<b>C</b>	Façade traverse haute ..... mm	<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>F</b>	Feuillure existante ..... mm
<b>G</b>	Cochonnet ..... mm	<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm			<b>Q</b>	Nez de seuil extérieur ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm

**TUBULAIRE**

Gauche poussant



Droite poussant



<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm			<b>Q</b>	Nez de seuil extérieur ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm
----------	----------------------------	----------	----------------------------	--	--	----------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------


Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm  
Les dimensions communiquées = FABRICATION

<b>1 FACE</b>	<b>SANS SERRURE</b>	<input type="checkbox"/> <b>LE BASIC</b>		
	<b>ISSUE DE SECOURS</b>	<input type="checkbox"/> <b>LE SPRINT</b>		
	<b>MULTI-FONCTION</b>	<input type="checkbox"/> <b>LE PRATIC</b>	<input type="checkbox"/> <b>L'ÉNERGIC</b>	
	<b>CAVE</b>	<input type="checkbox"/> <b>L'ÉCO</b>	<input type="checkbox"/> <b>LE TOP CAVE</b>	<input type="checkbox"/> <b>LE NEW CAVE</b>



## Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

### RÉNOVATION

#### ☐ Gauche poussant




#### ☐ Droite poussant





<b>A</b>	Façade côté semi-fixe ..... mm	<b>B</b>	Façade côté ouvrant ..... mm	<b>C</b>	Façade traverse haute ..... mm	<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>F</b>	Feuillure existante ..... mm	<b>G</b>	Cochonnet ..... mm
<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm			<b>K</b>	Largeur ouvrant ..... mm	<b>L</b>	Largeur semi-fixe ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm

### TUBULAIRE

#### ☐ Gauche poussant



#### ☐ Droite poussant



<b>D</b>	Largeur totale ..... mm	<b>H</b>	Hauteur totale ..... mm			<b>K</b>	Largeur ouvrant ..... mm
<b>L</b>	Largeur semi-fixe ..... mm	<b>Q</b>	Nez de seuil ..... mm	<b>Q'</b>	Plat de seuil intérieur ..... mm		





# Nuancier RAL - Finition Brillante

## 110 couleurs au choix

🔹 RAL disponibles en finition mate fine texture

**EN STOCK PERMANENT**

Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h

1001	1011	1013	1014	1015
1017	1018	1019	1021	1028
1033	1034	2001	2004	2009
3000	3002	3003	3004	3005
3009	3011	3015	3020	4001
4003	4004	4008	5001	5002
5003	5005	5007	5008	5009
5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020
5023	6004	6005	6009	6011
6018	6019	6021	6028	6036
7000	7001	7004	7005	7006
7010	7012	7015	7016 brillante, satinée ou mate	7021
7022	7023	7024	7030	7031
7032	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7044	7046
7047	7048	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022
8024	8025	8028	8029	9001
9002	9003 brillante, satinée ou mate	9004	9005 brillante, satinée ou mate	9006
9007	9010 brillante, satinée ou mate	9016 brillante, satinée ou mate	9022	9023

Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

**INFO** Seules les couleurs RAL 7016 - 9003 - 9005 - 9010 - 9016 sont en stock permanent dans les quatre finitions : BRILLANTE, SATINÉE, MATE, FINE TEXTURE



# Nuancier RAL - Finition Mate Fine Texture 70 couleurs au choix

**EN STOCK PERMANENT**

1001	1013	1015	1018	1019
1021	2001	2009	3000	3004
3005	3009	3020	4008	5002
5003	5005	5007	5010	5011
5012	5014	5017	5020	5023
6005	6009	6011	6019	6021
7000	7001	7004	7005	7006
7012	7015	7016	7021	7022
7023	7030	7031	7032	7035
7037	7038	7039	7040	7042
7047	8001	8002	8004	8008
8012	8014	8017	8019	8024
8025	8028	9001	9002	9003
9005	9006	9007	9010	9016

Ce nuancier offre un aperçu fidèle.

Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique.  
Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.