


LE STAR CAVE 1 caractéristiques

BÂTI RÉNOVATION Z OU BÂTI TUBULAIRE



► BÂTI RÉNOVATION EN Z :

4 éléments pliés acier 20/10^{ème} :

3 éléments pliés 20/10^{ème} et barre de seuil ou fer plat

► BÂTI TUBULAIRE :

Tube à ailettes 50 x 30 (option) :

3 éléments tubulaire et barre de seuil ou fer plat

► PORTE :

De série : **A2P BP1***, 2 faces en acier 15/10^{ème}

6 omégas de renfort soudés : 5 horizontaux et 1 vertical

Fer plat de battement pour porte en poussant

► PIVOTEMENT :

1 vantail :

3 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

2 vantaux :

6 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► SERRURE CARÉNÉE ENCASTRÉE :

Gamme ROYAL STAR

Points de fermeture latéraux avec pêne dormant

3 points Réf. : L-NOVA STAR 3L **A2P** *

5 points Réf. : L-NOVA STAR 5L **A2P** *

Sur 2 vantaux :

De série : 2 verrous à bascule sur le semi-fixe

Crémone pompier 2 points PUSH ou PAD (option)

Crémone pompier 2 points à levier croisée D5 (option)

► CYLINDRE EUROPÉEN :

De série : EXTRA SAFE 1 **A2P** * breveté 30 X 30

MOBILE CODE 21/L **A2P** * breveté 30 X 30 (option)

Cylindres brevetés fournis avec 3 clés

et 1 carte d'identification

► POIGNÉE :

Poignée fixe soudée à l'extérieur (de série à valider)

► FINITION :

De série : époxy apprêt gris

Époxy RAL 1 couleur (option)

Nuancier TEXTURA CONTEMPORAIN (70 couleurs au choix)

Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)



Vue intérieure

LE STAR CAVE 1 2 faces	OFFRE ECO	
<input type="checkbox"/> Tirant <input type="checkbox"/> Poussant	1 vantail	2 vantaux
L-NOVA STAR 3L A2P* <input type="checkbox"/> pêne dormant	770€	1 515€
L-NOVA STAR 5L A2P* <input type="checkbox"/> pêne dormant	820€	1 565€
Prix pour formats 1 vantail : 1000 x 2300 mm (au-delà options) 2 vantaux : 1800 x 2300 mm (au-delà options)		

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	1 vantail		2 vantaux	
BÂTI				
Bâti tubulaire à ailettes en L 50 x 30	<input type="checkbox"/>	100	120	<input type="checkbox"/>
Bâti tubulaire à ailettes en <input type="checkbox"/> T ou en <input type="checkbox"/> Z	<input type="checkbox"/>	150	180	<input type="checkbox"/>
Bâti cochonnet intégré	<input type="checkbox"/>	150	250	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	27,5	37,5	<input type="checkbox"/>
Perçage fraisage en feuillure bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	55	75	<input type="checkbox"/>
Joint du bâti isophonique à coller	<input type="checkbox"/>	55	75	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement à visser (les 8)	<input type="checkbox"/>	55	75	<input type="checkbox"/>
Pattes de scellement soudées (7 ou 8)	<input type="checkbox"/>	55	75	<input type="checkbox"/>
Paumelle supplémentaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	30	30	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (3 par vantail)	<input type="checkbox"/>	45	90	<input type="checkbox"/>
Renforts de gonds (4 par vantail)	<input type="checkbox"/>	55	110	<input type="checkbox"/>
Façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	<input type="checkbox"/>	45	45	<input type="checkbox"/>
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	<input type="checkbox"/>	35	35	<input type="checkbox"/>
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	<input type="checkbox"/>	45	85	<input type="checkbox"/>
PORTE				
Plat de recouvrement	<input type="checkbox"/>	150	150	<input type="checkbox"/>
Tôle porte 20/10 ^{ème}	<input type="checkbox"/>	100	200	<input type="checkbox"/>
Isolation laine de verre	<input type="checkbox"/>	80	150	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) (l'unité) <input type="checkbox"/> haute ou <input type="checkbox"/> basse	<input type="checkbox"/>	150	150	<input type="checkbox"/>
Ventilation (400 x 200) haute et basse (les 2)	<input type="checkbox"/>	250	500	<input type="checkbox"/>
Rejet d'eau soudé (l'unité)	<input type="checkbox"/>	60	120	<input type="checkbox"/>
HORS FORMAT PORTE (dimensions en mm)				
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	<input type="checkbox"/>	120	-	<input type="checkbox"/>
Largeur + de 1800 jusqu'à 2000	<input type="checkbox"/>	-	240	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2300 jusqu'à 2480	<input type="checkbox"/>	120	240	<input type="checkbox"/>
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980	<input type="checkbox"/>	180	360	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage				
IMPOSTE ET FIXE LATÉRAL (dimensions en mm)				
Imposte jusqu'à 350 - bâti rénovation	<input type="checkbox"/>	150	300	<input type="checkbox"/>
Imposte jusqu'à 350 - bâti tubulaire	<input type="checkbox"/>	180	350	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti rénovation (l'unité)	<input type="checkbox"/>	270	270	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral jusqu'à 350 - bâti tubulaire (l'unité)	<input type="checkbox"/>	330	330	<input type="checkbox"/>
INFO Voir hors format peinture et/ou polyzingage				

	1 vantail		2 vantaux	
SERRURE				
Crémone pompier 2 points PUSH si poussant	<input type="checkbox"/>	-	195	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points PAD si poussant	<input type="checkbox"/>	-	235	<input type="checkbox"/>
Crémone pompier 2 points à levier croisée D5 si tirant	<input type="checkbox"/>	-	195	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005				
Kit grande hauteur + de 2250 mm	<input type="checkbox"/>	-	65	<input type="checkbox"/>
CYLINDRE BREVETÉ				
MOBILE CODE 21/L A2P* 30 X 30	<input type="checkbox"/>	40	-	<input type="checkbox"/>
Cylindre à bouton	<input type="checkbox"/>	+50	-	<input type="checkbox"/>
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE				
EXTRA SAFE 1 A2P* variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	30	-	<input type="checkbox"/>
MOBILE CODE 21/L A2P* variée Qté : X.....	<input type="checkbox"/>	40	-	<input type="checkbox"/>
POIGNÉE FIXE SOUDÉE À L'EXTÉRIEUR				
	<input type="checkbox"/>	À VALIDER		<input type="checkbox"/>
FERME-PORTE				
TS 3000 - Force 3 fixe bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	85	-	<input type="checkbox"/>
TS 3000 - Force 2 à 4 réglable bras à coulisse	<input type="checkbox"/>	150	-	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 <input type="checkbox"/> Noir RAL 9005				
ÉPOXY APPRÊT GRIS DE SÉRIE				
	<input type="checkbox"/>	COMPRIS		<input type="checkbox"/>
ÉPOXY RAL 1 COULEUR				
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	160	-	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	-	245	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	30	60	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	30	60	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	60	120	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :				
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :				
<input type="checkbox"/> BRILLANT RAL :				
Couleur et/ou finition hors nuancier	<input type="checkbox"/>	45	45	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FINE TEXTURE RAL :				
Si option tôle porte 20/10 ^{ème} :				
<input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> SAT				
RAL :				
POLYZINGAGE - PROTECTION CONTRE LA ROUILLE				
1V : Largeur 1000 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	195	-	<input type="checkbox"/>
2V : Largeur 1800 mm - Hauteur 2300 mm	<input type="checkbox"/>	-	295	<input type="checkbox"/>
Hors format (l'unité)	<input type="checkbox"/>	40	70	<input type="checkbox"/>
Imposte	<input type="checkbox"/>	40	70	<input type="checkbox"/>
Fixe latéral (l'unité)	<input type="checkbox"/>	70	140	<input type="checkbox"/>
LIVRAISON				
Paris, Île-de-France et région PACA	<input type="checkbox"/>	COMPRIS		<input type="checkbox"/>
France métropolitaine	<input type="checkbox"/>	150	250	<input type="checkbox"/>
Livraison sur site	<input type="checkbox"/>	100	150	<input type="checkbox"/>

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :

Date souhaitée :

Enlevé Livré boutique Livré sur site :


CACHET SOCIÉTÉ

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant




Droite tirant





A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuilleure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

TUBULAIRE

Gauche tirant



Droite tirant




D	Largeur totale	H	Hauteur totale		Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm		 mm	 mm

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC			
	ISSUE DE SECOURS	<input type="checkbox"/> L'URGENCE			
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC		
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1	



Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche poussant




Droite poussant





A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

TUBULAIRE

Gauche poussant



Droite poussant



D	Largeur totale	H	Hauteur totale		Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm		 mm	 mm




Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1



Croquis 1 VANTAIL tirant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant




Droite tirant





Croquis 1 VANTAIL poussant pour format 1000 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant



Droite poussant




A	Façade côté paumelles	B	Façade côté serrure	C	Façade traverse haute	D	Largeur totale	F	Feuillure existante
 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
G	Cochonnet	H	Hauteur totale			Q	Nez de seuil extérieur	Q'	Plat de seuil intérieur
 mm	 mm			 mm	 mm

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche tirant




Droite tirant





A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche tirant



Droite tirant




D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm		K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm	

2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC			
	ISSUE DE SECOURS	<input type="checkbox"/> L'URGENCE			
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC		
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1	



Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION

Gauche poussant




Droite poussant





A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm

TUBULAIRE

Gauche poussant



Droite poussant



D	Largeur totale mm	H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm
L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm		




2 FACES	SANS SERRURE	<input type="checkbox"/> LE CLASSIC		
	MULTI-FONCTION	<input type="checkbox"/> L'UTILE	<input type="checkbox"/> LE PRAGMATIC	
	CAVE	<input type="checkbox"/> LE TOP ÉCO 1	<input type="checkbox"/> LE SECURY CAVE 1	<input type="checkbox"/> LE STAR CAVE 1



Croquis 2 VANTAUX tirant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche tirant




Droite tirant





Croquis 2 VANTAUX poussant pour format 1800 x 2300 mm (au-delà options)

RÉNOVATION - COCHONNET INTÉGRÉ

Gauche poussant



Droite poussant



A	Façade côté semi-fixe mm	B	Façade côté ouvrant mm	C	Façade traverse haute mm	D	Largeur totale mm	F	Feuillure existante mm	G	Cochonnet mm
H	Hauteur totale mm			K	Largeur ouvrant mm	L	Largeur semi-fixe mm	Q	Nez de seuil mm	Q'	Plat de seuil intérieur mm



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = FABRICATION



Nuancier RAL - Finition Brillante

110 couleurs au choix

🔴 RAL disponibles en finition mate fine texture

EN STOCK PERMANENT

Possibilité couleur et/ou finition brillante, satinée, mate, fine texture hors stock (option) - délai 48 h

1001	1011	1013	1014	1015
1017	1018	1019	1021	1028
1033	1034	2001	2004	2009
3000	3002	3003	3004	3005
3009	3011	3015	3020	4001
4003	4004	4008	5001	5002
5003	5005	5007	5008	5009
5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020
5023	6004	6005	6009	6011
6018	6019	6021	6028	6036
7000	7001	7004	7005	7006
7010	7012	7015	7016 brillante, satinée ou mate	7021
7022	7023	7024	7030	7031
7032	7035	7036	7037	7038
7039	7040	7042	7044	7046
7047	7048	8001	8002	8003
8004	8007	8008	8012	8014
8015	8016	8017	8019	8022
8024	8025	8028	8029	9001
9002	9003 brillante, satinée ou mate	9004	9005 brillante, satinée ou mate	9006
9007	9010 brillante, satinée ou mate	9016 brillante, satinée ou mate	9022	9023

Ce nuancier offre un aperçu fidèle. Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique. Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.

INFO Seules les couleurs RAL 7016 - 9003 - 9005 - 9010 - 9016 sont en stock permanent dans les quatre finitions : BRILLANTE, SATINÉE, MATE, FINE TEXTURE



Nuancier RAL - Finition Mate Fine Texture 70 couleurs au choix

EN STOCK PERMANENT

1001	1013	1015	1018	1019
1021	2001	2009	3000	3004
3005	3009	3020	4008	5002
5003	5005	5007	5010	5011
5012	5014	5017	5020	5023
6005	6009	6011	6019	6021
7000	7001	7004	7005	7006
7012	7015	7016	7021	7022
7023	7030	7031	7032	7035
7037	7038	7039	7040	7042
7047	8001	8002	8004	8008
8012	8014	8017	8019	8024
8025	8028	9001	9002	9003
9005	9006	9007	9010	9016

Ce nuancier offre un aperçu fidèle.

Une reproduction totalement exacte reste impossible, que ce soit sur catalogue papier ou numérique.
Pour une correspondance parfaite, veuillez vous référer aux nuanciers officiels.