

LE PARISIEN spécificités techniques

RÉNOVATION BÂTI Z AVEC ANTI-PINCES INTÉGRÉS



DE SÉRIE

DUO CERTIFIÉ

Serrure A2P ***
et bloc-blindage A2P BP1
A2P BP2 ou A2P BP3




Bloc-blindage COMPLET
serrure en applique,
peinture époxy thermolaquée,
et joint compris

Nombre de points latéraux	Certification serrure	Certification bloc-blindage	Prix NHT 2 vantaux
3 points	A2P ***	A2P BP1	1 795€
5 points	A2P ***	A2P BP1	1 895€
7 points	A2P ***	A2P BP1	1 995€
Bâti 25/10 ^{ème} Blindage 25/10 ^{ème}		A2P BP2	+200€
Bâti 25/10 ^{ème} Blindage 50/10 ^{ème}		A2P BP3	+300€
KIT HAUT ET BAS monté en usine avec platine de sol percée et soudée sur seuil			+200€
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE			-50€



vue extérieure



vue intérieure

NOUVEAUTÉ PROMO 2025

PERÇAGE FRAISAGE **-50%**
en feuillure sur bâti rénovation
2 vantaux 75€ - 50% = 37,50€

NOUVEAUTÉ

LEVIER D'ENTREBÂILLEUR FORTE ÉPAISSEUR
RESSORT DE RAPPEL PUISSANT



ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

POUR LA SÉCURITÉ DES BIENS

Si activation de l'entrebâilleur de l'intérieur, cela rajoute
1 PÊNE D'ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE

POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

De l'extérieur, l'entrebâilleur est décondamné avec la clé

+200€

Modèle présenté avec serrure QUEEN STAR 5L + gâche répétition A2P ***

LE PARISIEN spécificités et bon de commande

► **BÂTI RÉNOVATION** : 4 éléments pliés acier 25/10^{ème} :
3 éléments + barre de seuil soudés

► **ANTI-PINCES INTÉGRÉS AU BÂTI** : acier 25/10^{ème}

► **ÉTANCHÉITÉ** : joint du bâti isophonique à coller

► **BLINDAGE** : récupération de la porte en bois existante
De série **A2P BP1** enveloppe acier 20/10^{ème}
Bâti 25/10^{ème} + Blindage 25/10^{ème} **A2P BP2** (option avec serrure 5 points)
Bâti 25/10^{ème} + Blindage 50/10^{ème} **A2P BP3** (option avec serrure 7 points)

NOUVEAUTÉ Bouchons hauts soudés et bouchons bas à visser de série
Réservations des trous de serrure et gâche répétition et du trou des
protèges cylindre
⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm : nouveau capot + gâche **offert**

► **PIVOTEMENT** : 4 paumelles soudées de 140 mm sur butée à billes

► **SERRURE EN APPLIQUE** : gamme ROYAL STAR
Réf. : **LITTLE STAR 3L** - 3 points latéraux, 5 pènes d'ancrage **A2P *****
Réf. : **QUEEN STAR 5L** - 5 points latéraux, 7 pènes d'ancrage **A2P *****
Réf. : **KING STAR 7L** - 7 points latéraux, 9 pènes d'ancrage **A2P *****
avec gâche répétition sur le semi-fixe
Kit Haut et Bas monté en usine avec platine de sol percée et soudée
sur seuil (option) Entrebâilleur intégré (option)

► **CYLINDRE EUROPÉEN** : système breveté MOBILE CODE 23 **A2P *****
à roue dentée **EXTRA SOUPLE** fourni avec 4 clés brevetées
à reproduction protégée et sa carte d'identification
Si serrure **A2P *** (moins-value) : système breveté MOBILE CODE 21/L **A2P ***

► **POIGNÉES** :

À L'INTÉRIEUR :

- Poignée et garniture **chromées** de série
- Poignée et garniture **dorées** (option)

À L'EXTÉRIEUR :

- Garniture **chromée** ou **dorée**
- Pommeau central chromé ou doré (option)

► **FINITION** : de série époxy RAL 1 couleur
Authentique bicolore ou habillages décor bois (option)
Nuancier LUMINA BRILLANT (110 couleurs au choix)
Nuancier METALBOIS (6 coloris au choix)

LE PARISIEN 1, 2 ou 3	2 vantaux
Prix pour formats 2 vantaux : 2000 x 2480 mm (au-delà options)	
LITTLE STAR 3L A2P ***	☐ 1 795€
QUEEN STAR 5L A2P ***	☐ 1 895€
KING STAR 7L A2P ***	☐ 1 995€
CERTIFICATION A2P BP2	☐ +350€
CERTIFICATION A2P BP3	☐ +450€
KIT HAUT ET BAS	☐ +200€
ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ	☐ +200€
SERRURE A2P * : MOINS-VALUE	☐ -50€

► OPTIONS et ACCESSOIRES

	2 vantaux
BÂTI	
Perçage fraisage en feuillure du bâti PROMO 2025 -50%	37,5 ☐
Sachet de vis et chevilles avec bouchons	35 ☐
☐ Blanc ☐ Gris ☐ Marron ☐ Noir (les 16)	
Renforts de gonds (4 par vantail)	110 ☐
Fer plat au sol	50 ☐
Retour façade + 80 mm jusqu'à 120 mm (Cotes A/B/C) (l'unité)	45 ☐
Nez de seuil + long ou + court (Cote Q)	35 ☐
Plat de seuil + de 50 mm jusqu'à 100 mm (Cote Q')	85 ☐
BLINDAGE	
Plat de recouvrement soudé anti-pinces	150 ☐
Judas optique 200° percé et fourni ☐ chromé ☐ doré	40 ☐
Judas optique numérique HD sans fil ☐ chromé ☐ doré	135 ☐
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté paumelles	50 ☐
Perçage fraisage en feuillure du blindage côté serrure	50 ☐
Contre-plaque côtés paumelles + traverses hautes maxi 128 mm (Cotes M, N et O)	300 ☐
HORS FORMAT BLINDAGE - PEINTURE - DÉCOR (dimensions en mm)	
Largeur + de 1000 jusqu'à 1200 (par vantail)	100 ☐
Hauteur + de 2480 jusqu'à 2980 (prévoir capot + gâche)	200 ☐
SERRURE	
Capot de serrure + capot de gâche grande hauteur sur mesure si Cote H + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	240 ☐
Gâche électrique ☐ 1 temps ☐ 2 temps	425 ☐
Gâche électrique à rupture	495 ☐
Passe câble pour sortie de fil	160 ☐
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P *	400 ☐
2 cylindres "control" d'accès (S+M) A2P ***	450 ☐
CYLINDRE BREVETÉ	
Rallonge cylindre et protège cylindre de 5 mm en 5 mm	50 ☐
Cylindre débrayable	35 ☐
Cylindre sur numéro	40 ☐
Cylindre s'ouvrant	40 ☐
Cylindre à bouton ⁽¹⁾ avec bouton fourni ☐ chromé ☐ doré	50 ☐
REPRODUCTION DE CLÉ(S) À LA COMMANDE	
MOBILE CODE 21/L variée A2P * (l'unité) Qté. : X	40 ☐
MOBILE CODE 23 variée A2P *** (l'unité) Qté. : X	60 ☐

⁽¹⁾ La serrure **A2P ***** devient **A2P ***

	2 vantaux
POIGNÉE POUR L'INTÉRIEUR	
Poignée et garniture dorées 1 cylindre	80 ☐
Poignée et garniture dorées 2 cylindres	100 ☐
GARNITURE POUR L'EXTÉRIEUR	
Garniture chromée	- ☐
Garniture dorée	- ☐
Pommeau central ☐ chromé ☐ doré	150 ☐
MOINS-VALUE	
☐ Brut ou ☐ Époxy apprêt gris	-50 ☐
ÉPOXY RAL 1 COULEUR DE SÉRIE	
Largeur jusqu'à 2000 mm	COMPRIS ☐
Hauteur jusqu'à 2480 mm (au-delà voir option hors format)	
RAL :	
AUTHENTIQUE BICOLORE ou HABILLAGES EXTÉRIEUR DÉCOR BOIS COLLÉS EN USINE	
Largeur jusqu'à 2000 mm Hauteur jusqu'à 2480 mm	245 ☐
Largeur + de 1000 mm jusqu'à 1200 mm	365 ☐
Hauteur + de 2480 mm jusqu'à 2980 mm	365 ☐
RAL :	
☐ Chêne clair ☐ Chêne moyen ☐ Chêne foncé	
☐ Palissandre ☐ Acajou clair ☐ Acajou foncé	
Couleur et/ou finition hors nuancier	+45 ☐
LIVRAISON	
Paris, Île-de-France et région PACA	COMPRIS ☐
France métropolitaine	
Livraison sur site	250 ☐ 150 ☐

Nom société :

Réf. commande :

Tél. 1^{er} contact :

Tél. 2^{ème} contact :




Date souhaitée :

☐ Enlevé ☐ Livré boutique ☐ Livré sur site :



CACHET SOCIÉTÉ

RÉNOVATION

Croquis 3 - Gauche tirant



Croquis 4 - Droite tirant



INFO

PLATINE SUR SEUIL
SI KIT HAUT ET BAS

A	Façade intérieure côté semi-fixe	B	Façade intérieure côté ouvrant	C	Façade intérieure traverse haute	D	Largeur totale	E	Épaisseur porte existante	F	Feuillure existante
G	Cochonnet	H	Hauteur totale	HJ	Hauteur judas	I	Plat de recouvrement côté ouvrant	J	Plat de recouvrement côté semi-fixe	K	Largeur ouvrant
L	Largeur semi-fixe	M	Contre-plaque ouvrant	N	Contre-plaque semi-fixe	O	Contre-plaque traverses hautes	Q	Nez de seuil + mm - mm	Q'	Plat de seuil intérieur
U	Hauteur protège cylindre	Si cote U ⊕ de 993 mm jusqu'à 1093 mm = nouveau capot de serrure + capot de gâche OFFERT									

INFO :



Sans précision de votre part : jeu haut : 5mm / jeu bas : 8 mm / Selon le type de serrure : jeu entre 5 et 8 mm
Les dimensions communiquées = **FABRICATION**